

DEPSA

PRODUCTOS INDUSTRIALES

Garantía de
satisfacción 100 %

SI PUEDES IMAGINARLO PODEMOS CREARLO



Mod. MT09

Mesa elevadora para
cableado de platinas

Mod. MT11
Transportador de
rodillos por gravedad



Mod. PE01

Mesa elevadora móvil



(444) 815 38 90



DEPSA Productos Industriales



www.depsaproductosindustriales.com

BIENVENIDO

DEPSA cuenta con la infraestructura necesaria y el personal capacitado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un servicio oportuno y eficiente, con la calidad que demanda el mercado nacional para el éxito de las empresas.

DEPSA
PRODUCTOS INDUSTRIALES

CARRO PARA MATERIALES | TOLVAS

DEPSA
PRODUCTOS INDUSTRIALES



Mod. CM07

CARRO PARA REBABA AUTOVOLCABLE

Material:

Lámina negra cal. 10, refuerzo perimetral de ángulo, manubrio de tubo de 1", base de PTR de 2", ruedas de resina fenólica de 4" y pintura horneada naranja.

Capacidad de carga: 500 Kg.



Mod. CM41

TOLVA DE PERFIL BAJO PARA PARTES

Material:

Reduce el tiempo de limpieza en talleres y obras, se desliza fácilmente debajo de las máquinas para atrapar las partes terminadas o desechos, fabricada en acero completamente soldado, 20" de altura, asa removible, ruedas fenólicas de 4", 2 ruedas giratorias y 2 ruedas rígidas.

Capacidad de carga: 100 Kg.



Mod. CM40

CARRO DE DESCARGA AUTOMÁTICA

Material:

Lámina negra cal.12, manubrio de tubo 3/4" c-3, PTR 3" x 2", mecanismo de volteo y ruedas de resina fenólica de 4", pintura horneada blanca.

Capacidad de carga: 500 Kg.



Mod. CM09

CONTENEDOR PARA REBABA DE CNC

Material:

Lámina negra cal. 10, con ruedas de resina fenólica de 6" y entradas para uñas de montacargas. Acabado en pintura de esmalte.

Capacidad de carga: 0.5 metros cúbicos.



Mod. CM05

CARRO PARA ESCORIA DE ALUMINIO.

Material:

Placa de acero al carbón, con manubrio de tubo de 1" CED 40, ruedas de centro de acero con recubrimiento de poliuretano diámetro de 6".

Capacidad de carga: 250 litros.





Mod. CM29

CARRO PARA RINES DE SCRAP

Material:

PTR DE 1 1/2", lámina cal.16, ruedas de 4" X 9".

Capacidad de carga: 100 Kg.



Mod. CM30

CARRO PARA EQUIPO DE PRUEBA

Material:

Poste para cable, PTR 1" lámina cal.16, tubo 3/4", con charola en la parte superior, ruedas de poliuretano diámetro de 3", dos ruedas giratorias con freno y dos fijas, acabado en pintura horneada color amarillo.

Capacidad de carga: 100 Kg.



Mod. CM31

CARRO PARA EQUIPO DE PRUEBA

Material:

Poste para cable, PTR 1" lámina cal.16, tubo 3/4",
ruedas de poliuretano diámetro de 3", dos ruedas
giratorias con freno y dos fijas, acabado en pintura
horneada color amarillo.

Capacidad de carga: 100 Kg.



Mod. CM32

CARRO CON REPISA

Completamente soldado, acero cal. 14", ruedas gi-
ratorias de poliuretano de 3" dos de ellas con freno,
manubrio de tubo 3/4" cabado en pintura horneada
color amarillo.

Capacidad de carga: 454 kg.



Mod. CM33

CARRO PARA RINES DE SCRAP

Material:

PTR DE 1 1/2", lámina cal.16, ruedas de 4" X 9".



Mod. CM34

CARRO PARA HERRAMIENTA DE DOS SOPORTE

Material:

PTR 1", lámina cal.16, manubrio de tubo 3/4", ruedas giratorias de poliuretano de 3", dos de ellas con mariposa, charola para colocar herramienta con cubierta de neopreno de 1/8", acabado en pintura horneada color azul.

Capacidad de carga: 50 Kg.





Mod. CM08

**CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES
A LÍNEAS DE PRODUCCIÓN.**

Material:

Ángulo de 1/8 x 1 1/2, con charolas de lámina cal. 16
y ruedas de 4", acabado en pintura horneada.

Capacidad de carga: 200 gr



Mod. CM35

**CARRO PARA HERRAMIENTA
DE CUATRO SOPORTE**

Material:

PTR 1", lámina cal.16, manubrio de tubo 3/4", ruedas
giratorias de poliuretano de 3", con charola para
colocar herramienta, cabado en pintura de horneada
color azul.

Capacidad de carga:80 Kg.



Mod. CM21

CARRO PARA ESTADORES

Material:

Tubo 1" Ced.40, Solera 3/16" X 1 1/2", Ptr. 1 1/2"
Cal.14, Ángulo 1 1/2" X 3/16", ruedas giratorias de
poliuretano 4 x 2", pintura horneada azul.

Capacidad de carga: 300 Kg.



Mod. CM47

CARRO PARA ESTADORES

Material:

PTR 1", ruedas de poliuretano de 3", pintura hornea-
da blanca.

Capacidad de carga: 60 Kg.





Mod. CM33

CARRO PARA TRANSPORTAR MATERIAL

Material:

Ángulo 1 1/2" x 3/16 lámina Cal. 14, manubrio 1",
ruedas de hule performance de 6" con roger de
arrastre.

Capacidad de carga: 100 Kg



Mod. CM34

CARRO DE TRANSPORTE CON ESCURRIDOR

Material:

Charola antiderrame líquido 1/2" ángulo x 3/10 lámi-
na calibre 16, 2 ruedas guías de 2" y 2 ruedas fijas
de 4 X 1/4", pintura horneada color gris.

Capacidad de carga: 80 Kg





Mod. CM35

CARRO PARA TRANSPORTAR CAJAS

Material:

PTR de 1 1/2" con base de seguridad, 2 ruedas giratorias y 2 fijas de poliuretano de 4 x 1/2", pintura horneada color azul.

Capacidad de carga: 300 kg.



Mod. CM14

CARRO PARA MOVER ROPACKS

Material:

Construido con canal de 3", PTR de 1 1/2, tirón de placa 3/8 con resorte y rodajas de 4" de poliuretano.

Capacidad de carga: 400 kg





Mod. CM36

CARRETILLA PARA TRANSPORTAR PIEZAS

Material:

Tubular acrílico, PTR 1" Cal.14, rodajas de 4" de poliuretano, acabado en pintura horneada.

Capacidad de carga: 100 kg.



Mod. CM37

BASE PARA ENSAMBLAR TECHOS DE GABINETES

Material:

PTR 2", con ruedas ranuradas de 3", acabado en pintura horneada color azul.

Capacidad de carga: 180 Kg.



Mod. CM03

**CARRO PARA MANEJO DE TARIMAS
DE MADERA O CAJAS DE PLÁSTICO**

Material:

PTR de 1 1/2", calibre 14, con ruedas de resina
fenólica de 3".

Capacidad de carga: 300 kg.



Mod. CM12

CARRO PARA MANEJO DE MATERIALES

Material:

PTR de 1 1/2" cal.14, para repisas y angulo 1 1/2 x
1/8" . Ruedas de 1 1/4 x 2" con freno lateral.

Capacidad de carga: 100 kg.





Mod. CM20

ESTACIÓN PARA LAVADO DE OJOS

Material:

PTR de 1 1/4" Cal.14, lámina cal.16, ruedas de resina de 3", pintura horneada color verde.



Mod. CM22

PLATAFORMA PARA CAMBIO DE HERRAMENTAL

Material:

Ángulo 1 1/2", con rejilla Irvin dentada, barandales de tubo 1 1/2", ruedas 4" de poliuretano, pintura horneada color gris.

Capacidad de carga: 300 kg.



Mod. CM06

**CARRO PARA MOVER
CONTENEDORES PLÁSTICOS**

Material:

PTR de 1 1/2 cal. 14, con cubierta de lámina cal. 14 y
ruedas de poliuretano.

Capacidad de carga: 600 kg.



Mod. CM01

CARRO PARA CILINDROS DE OXIGENO

Material:

Argon o co2, construido con tubo de 1" ced. 40; con
llantas tipo tractor de 8" y base de placa de acero de
1/4".

Capacidad de carga: 100 Kg.





Mod. CM11

CARRO PARA ÁRBOLES DE GRANALLA

Material:

PTR de 1 1/2" cal.14, manubrio de tubo de 3/4" CED 30. Ruedas de resina fenólica. Los árboles para granallado se construyen con acero 1018.

Capacidad de carga: 600 kg.



Mod. CM39

CARRO POLLY

Material:

Ideal para transporte de carros para rebaba al exterior de planta y evitar contaminación externa; PTR 1 1/2", Cal.14, canal 3", llantas de poliuretano con centro de plástico de 4" x 2 1/2".

Capacidad de carga: 100Kg.



Mod. CM44

CARRO PARA PUERTAS

Material:

PTR 1" Cal. 16 con base de PTR 2" y lamina negra cal.16, forro de alfombra negra para proteger las piezas de producción, ruedas de poliuretano 3".

Capacidad de carga: 500 Kg.



Mod. CM15

CARRO PARA PANEL V

Material:

PTR de 1" cal. 12, ruedas giratorias de 3" de resina fenólica, los verticales están separados a 29 cm de distancia, plataforma alfombrada 79cm de largo x 71 cm de ancho.

Capacidad de carga: 408 kg.



Mod. CM10

CARRO CON RODILLOS DE GRAVEDAD

Material:

PTR de 1" cal 14, ruedas de 3" de resina fenólica con freno; acabado en pintura electrostática color gris

Capacidad de carga: 200 kg.



Mod. CM25

CARROS DE PANEL CON ARMAZÓN TIPO A

Material:

PTR. 1 1/2" cal.12, plataforma con un rebote de retención de 3.8 cm en cada lado, ruedas de poliuretano de 3", 2 giratorias y 2 fijas, pintura horneada color gris.

Capacidad de carga: 907 kg.



Mod. CM42

CARRO PARA TRANSPORTAR PUERTAS

Material:

PTR 3" lámina cal.14, bases cubiertas de neopreno, manubrio tubo de 1", ruedas de poliuretano fijas de 6" con freno de piso, acabado pintura horneada color azul.

Capacidad de carga: 907 kg.





Mod. CM45

CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON CONTENIDO A LA VISTA

Materiales:

Lados de rejilla con armazón de acero cal.12, ruedas de poliuretano, seguridad, ventilación y visibilidad, plataforma reforzada con 12 compartimentos incluyen candado.

Capacidad de carga: 907 kg.



Mod. CM16

CARRO DE SEGURIDAD PARA INVENTARIO

Material:

Metal expandido cal.14, ruedas de poliuretano color rojo de 3", medidas de 61 cm de ancho x 122 cm de profundidad y 119 cm de altura.

Capacidad de carga: 1 633 kg.



Mod. CM18

CARROS DE PANEL CON ARMAZÓN EN A

Material:

Acero cal. 12, ruedas de 6" de poliuretano, los verticales están separados a 30 cm en la base verticales de 122 cm de altura, 2 giratorias y 2 fijas con seguro al piso.

Capacidad de carga: 907 kg.



Mod. CM02

CARRO PARA PUERTAS

Material:

PTR 1" Cal. 14 con base de PTR 2" y lamina negra cal.16, forro de alfombra negra para proteger las piezas de producción.

Capacidad de carga: 500 Kg.



Mod. CM19

CARROS DE PLATAFORMA PARA TINACO

Material:

PTR 3x2" Cal.14, lámina cal.14, ruedas de resina 2x8" sin freno frontal, pintura horneada amarilla.

Capacidad de carga: kg.



Mod. CM13

CARRO PARA MANEJO DE CAJAS

Material:

Construido con bastidor de ptr de 1" cal 14, cubierta de lámina cal 16 y ruedas de hule duro de 3", manubrio de 1", completamente soldada. Acabado en pintura de esmalte.

Capacidad de carga: 250 kg



Mod. CM23

CARROS A LA ALTURA DE TRABAJO

Material:

Construcción totalmente soldada, plataforma PTR de 1 1/2" lámina Cal.12, altura fija, ruedas de poliuretano de 4" dos fijas y dos giratorias con freno.

Capacidad de carga: 907 kg.



Mod. CM24

CARRETILLAS DE PLATAFORMA

Material:

Construcción totalmente soldada, plataforma PTR de 1 1/2" lámina Cal.12, manubrio de 1", ruedas de caucho de 4" dos fijas y dos giratorias con freno.

Capacidad de carga: 816 kg.





Mod. CM17

**CARROS DE SEGURIDAD
CON CONTENIDO A LA VISTA**

Material:

PTR DE 1/2" lámina cal.14, metal desplegado cal.14,
ruedas de 6" de poliuretano, medidas de 122 cm de
ancho x 76 cm de profundidad y 145 cm de altura.

Capacidad de carga: 1 633 kg.



CARRO PARA TRANSPORTE DE PURRONES

Material:

PTR de 2", calibre 14 con cubierta de lámina. Manu-
brio de tubo de 1", ruedas de resina fenólica de 6".
Acabado en pintura de esmalte.

Capacidad de carga: 800 Kg.





Mod.GAL08

**GAVETA DE CUATRO CAJONES
Y UN COMPARTIMIENTO PARA ALMACENAJE**

Material:

Lámina azul calibre 20 para cajones y lámina cal. 18 para cubierta. Ruedas de 5" x 2" sin freno.

Capacidad de carga: 300 kg.



Mod. GAL02

GAVETA PARA ALMACENAMIENTO MÓVIL

Material:

Acero cal.18, completamente soldado, con 2 repisas, medidas de 91 cm de ancho x 53 cm de profundidad y 86 cm de altura.

Capacidad de carga: 363 kg.



Mod. GAL07

**GAVETA DE CUATRO CAJONES
PARA ALMACENAMIENTO**

Material:

Lámina azul calibre 20 para cajones y lámina calibre 18 para cubierta. Ruedas de 2" x 1 1/4" con freno frontal.

Capacidad de carga: 300 kg.



Mod. GA10

GAVETA PARA HERRAMIENTAS ESPECIALES

Material:

Perfil de 1 1/2", lámina Cal.16, cubierta de acrílico, pintura horneada azul.

Capacidad de carga: 30 kg por repisa.





Mod. GAL09

CARRO PARA EQUIPOS DE PRUEBAS

Material:

PTR de 1", Lámina Cal.16, con bases para colocar equipos, ruedas giratorias de poliuretano de 3" dos de ellas con mariposa y pintura horneada amarilla.

Capacidad de carga: 80 kg



Mod. GAL01

GAVETA PARA ALMACENAMIENTO DE REFACCIONES

Material:

Lámina negra calibre 18, con bastidor de perfil tubular y repisas; puertas abatibles con portacandado. 1.80 mts de altura x 1.20 mts de ancho y 0.60 mts de profundidad.

Capacidad de carga: 100 kg por repisa.



Mod. GAL06

**GAVETA DE PARED
PARA COLGAR HERRAMIENTAS**

Material:

Acero cal. 22, completamente soldados, 46 cm de ancho, 30 cm de profundidad y 66 cm de altura, gaveta de 2 puertas con portadores de herramientas.

Capacidad de carga: 500 kg.



Mod. GAL03

GAVETA DE REPISAS PARA ALMACENAMIENTO

Material:

Acero cal.16, completamente soldado, puertas con bisagras.

Capacidad de carga: 363 kg por repisa.





Mod. GAL05

**GAVETA PARA ALMACENAMIENTO
DE REFACCIONES**

Material:

PTR 1" y lámina cal. 14 para charola superior e inferior.

Capacidad de carga: 100 kg por repisa.



Mod. RA09

ESTANTE PARA CANALETAS

Material:

PTR de 1 1/4", lámina Cal.16, ángulo de 1/8" X 1 1/2".

Capacidad de carga: 180 kg



Mod. RA01

CARRO PARA TANQUES

Material:

PTR de 1 1/2" con base de placa 3/16", ruedas de resina giratorias de 4".

Capacidad de carga: 200 kg



Mod. RA10

ESTANTE PORTA FLECHAS

Material:

PTR 2", solera de 4", con radio y lámina de información Cal.14, capacidad para 12 flechas.

Capacidad de carga: 200 kg.



Mod.RA03

ESTANTE PARA MANGUERAS

Material:

PRT de 2", charola para escurrir aceite, lámina Cal.10
redondos de 1/2" para colgar las mangueras.

Capacidad de carga: 200 kg.



Mod. RA11

**ESTANTE PARA COLOCAR CARRETES
DE CABLE**

Material:

PTR 2", placa 3/8", estante para 9 carretes.

Capacidad de carga: 500 kg.



Mod. RA08

ESTANTE PARA ALMACEN

Material:

PTR 1 1/2 ", tubo de 1", solera 4 x 1/4 ".

Capacidad de carga: 30 kg por repisa.



Mod. RA13

REPISA PARA ALMACEN

Material:

PTR 2" Cal.11, placa de 3/16", 5 repisas, pintura horneada blanca.

Capacidad de carga: 100 kg por repisa.



Mod. RA14

REPISA PARA TRANSPORTAR CAJAS

Material:

Perfil de 1 1/2", lámina Cal.16, pintura horneada gris.

Capacidad de carga: 30 kg por repisa.



Mod. ES07

PLATAFORMA PARA HORNO

Material:

PTR 2", escalones de rejilla irvin, lámina antiderrapante en la parte inferior.

Capacidad de carga: 100 kg.



Mod. ES06

**ESCALERA DE CAMIÓN /MUELLE DE CARGA
CON PENDIENTE DE ESCALERA 50°**

Material:

Construcción de tubo cuadrado, pendiente de escalera 50°, huella grip-strut, completamente soldada, peldaños de 91 cm.

Capacidad de carga: 363 kg.



Mod. ES03

PLATAFORMA DE ACCESO MÓVILES

Material:

Escalera de 50° e inclinada estándar de 60°, con huella trip-strut, con 3 peldaños, completamente soldado.

Capacidad de carga: 363 kg.



Mod. ES05

ESCALERA RODANTES GIRATORIAS DE 360° RADIO

Material:

Construcción de tubo redondo, 2 ruedas fijas de 13cm en medio y 2 ruedas giratorias de 10cm atrás permite que la escalera gire en su propio radio sin dejar de desplazarse en línea recta, escalera 50° e inclinada estándar 60°, huella perforada a grip - strut, incluye pasamanos, peldaños de 18cm y un peldaño superior de 36cm.

Capacidad de carga: 181 kg.



Mod. ES09

PLATAFORMA CON ESCALERA

Material:

PRT de 1", tubo 1" Ced.30, placa antiderrapante 1/4", ruedas giratorias de poliuretano de 3" con resorte para fácil manejo.

Capacidad de carga: 200 kg.





Mod. ES02

PLATAFORMA DE TRABAJO CON 2 PELDAÑOS

Materiales: Ángulo 1" x 1/8", rejilla irvin, dentada de 1", acabado en pintura electrostática, completamente soldado.

Capacidad de carga: 204 kg.



Mod. ES04

ESCALERA INCLINADA ESTÁNDAR 60°

Material:

Construcción de tubo cuadrado, inclinación estándar de 60°, huella perforada a grip-strut, ruedas de 6".

Capacidad de carga: 181 kg.



Mod. ES01

ESCALERA PARA ACCESO A PLATAFORMA

Material:

Ángulo de 1", con rejilla Irving dentada y pasamanos de tubo de 1", con ruedas de hule duro de 2" para mayor movilidad; acabado en pintura electrostática.

Capacidad de carga: 80 Kg.



Mod. TM01

TÁRIMA PARA RECOLECCIÓN DE SOLUBLES O LÍQUIDOS

Material:

PTR 3" X2", solera 3", rejilla grip-strut 12", ángulo 1 1/4", todo galvanizado, medidas 3000 mm de largo x 1250 mm de profundidad y 200 mm de altura.

Capacidad de carga:



Mod. MT13

MESA PARA INSPECCIÓN

Material:

PTR 2" cal. 14, lámina cal.18, bolas transportadoras, ruedas giratorias 2" x 1 1/4" con freno total, rodillos para girar piezas, cajón para almacenamiento.

Capacidad de carga: No aplica



Mod. MT09

**MESA ELEVADORA
PARA CABLEADO DE PLATINAS**

Material:

Canal de 8", con base para colocar platinas, lámpara led, ventilador de 12", guardas de seguridad, unidad hidráulica 1HP, pistón de simple efecto.



Mod. MT06

MESA PARA INSPECCIÓN

Material:

PTR 2 " cal. 14, lámina cal.18, bolas transportadoras, ruedas giratorias 2 " x 1 1/4 " con freno total, lámpara led y respaldo ajustable, cajón para almacenamiento.

Capacidad de carga: No aplica



Mod. MT01

ESTACIÓN DE TRABAJO HIDRÁULICA

Material:

Mejora la ergonomía del trabajador. Se acciona por medio de pedal; tiene un voltaje 127 volts. Incluye barra de seguridad e interruptor límite para no sobrecargar la unidad hidráulica.

Capacidad de carga: 500 kg Altura ajustable: 500 mm



Mod. MT12

mesa de trabajo lampara led cubieta melamina



Mod. MT09

**MESA DE INSPECCIÓN
PARA LÍNEA DE PRODUCCIÓN**

Lámina negra cal.14, ptr 1 1/2", solera 1 1/2" x 1/8",
instalación eléctrica para iluminación, contacto para
carga de equipos eléctricos y pintura horneada ama-
rilla.



Mod.MT10

MESA PARA EXPOSICIÓN

Material:

PTR 1 1/4", lámina Cal.16, cubierta de acrílico y niveladores.



Mod. MT03


BANCOS DE TRABAJO

Material:

Acero laminado de 0.6 cm con superficie de armazón de 7.6 cm, patas de hierro de 0.5 cm, repisa inferior de acero cal.12, completamente soldado, superficie de lámina de acero está soldada al armazón para dar mayor resistencia.

Capacidad de carga: 600 kg.





Mod. MT08

MESA DE TRABAJO DE GRUNDFOS

Material:

Marco de PTR 4" x 2" Cal.14, PTR 2" X 1", ruedas performa de 4" x 2", freno de piso 4" x 2", matraca para sujetar piezas de Nay Lamid blanco.

Capacidad de carga: 500 kg.



Mod. MT04

ESTACIÓN DE TRABAJO

Material:

Armazón y patas de acero cal.11, verticales de acero cal.14, cajón de acero cal.16, superficie 183 cm de ancho x 107 cm de alto.

Capacidad de carga: 500 kg.



Mod. MT07

MESA PARA INSPECCIÓN

Material:

PTR 2" cal. 10, placa rectificadora de 1", sujetador para lija, niveladores en patas.

Capacidad de carga:



Mod. MT05

ESCRITORIO DE CAPATAZ

Material:

Superficie de trabajo de acero cal.20, armazón de acero cal.22, patas de acero cal.14, cajón con cerrojo de cilindro, clasificador de 3 compartimientos, superficie inclinada para escribir, cajón grande 61 x 71 x 89 cm, acabado de revestimiento pulverizado.

Capacidad de carga: 500 kg.



Mod. MT11

**TRANSPORTADOR DE RODILLOS
POR GRAVEDAD**

Material:

Lámina Cal.10, rodillo de 2" a cada 3" con guías y topes.

Capacidad de carga: 300 kg.



Mod. MT02

MESA DE TRABAJO

Material:

PTR 1 1/2 ", cubierta de naylamid, lámpara.

Capacidad de carga: 300 kg.



Mod. PE03

PLATAFORMA ELEVADORA

Material:

PTR de 1/2", tijeras de placa de 1", escaleras de rejilla irvin, barandales de PTR 1 1/2", ruedas de 6" de acero, pintura horneada gris.

Capacidad 400 kg.



Mod. PE01

MESA ELEVADORA MÓVIL

Material:

Mesa con rodamientos de 1" con sistema hidráulico, incluye botón de emergencia, botón para subir , bajar e inclinar. Sirena destellante y sonido. Se fabrica en base a las especificaciones del cliente. Incluye rodajas de 4" de poliuretano.

Capacidad de carga: 500 kg



Mod. PE06

PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA

Material:

PTR 1 1/2" cal.14, PTR 1" cal.14, solera 1/4"x 4, ruedas de 6", valeros de transferencia.

capacidad de carga:



Mod. PE08

PLATAFORMA DE TRABAJO RODANTES DE USO UTILITARIO

Material:

45" altura x 21" ancho x 42 1/2" longitud, acabado con recubrimiento pulverizado de color azul, cuenta con rodajas de 5" de diámetro con ruedas bloqueadas, es necesario utilizar soportes estabilizadores al aumentar la altura de la plataforma. Utilice estabilizadores de 18" de ancho

Capacidad de carga: 230 kg.



Mod. PE04

PLATAFORMA DE TRABAJO

Material:

Completamente soldados por tres lados, acero cal.12, la base de acero sólido está rodeada de costados de metal expandido las armazones de hierro angular añaden rigidez y resistencia a las paredes laterales.

Capacidad de carga: 1089 kg.



Mod. PE05

PLATAFORMA DE TRABAJO

Material:

Acero cal. 11 con superficie de placa cuadrada anti-deslizante, construcción en tubo cuadrado.

Capacidad de carga: 454 kg.



Mod. PE07

PLATAFORMA PARA CARRETILLA ELEVADORA

Material:

Acero cal. 11, 4 ruedas (175 mm), 2 fijas y 2 móviles, máximo 2 personas, la base está cubierta con goma antideslizante.

capacidad de carga: 240 kg.




Mod. GU01

GUARDA PARA PROTEGER TABLEROS ELÉCTRICOS, HIDRANTES, BOTIQUINES, TABLEROS DE EPP.

Material:

Construida con PTR 1 1/2 cal. 14, acabado en pintura esmalte color amarillo (incluye instalación con taquetes expansivos de 3/8").

Capacidad de carga: No aplica.



Mod. GU02

GUARDA PARA PROTEGER MAQUINARIA

Material:

Construida con PTR 1 1/2 cal. 14, metal desplegado cal.16, acabado en pintura esmalte color negro (incluye instalación con taquetes expansivos de 3/8").

Capacidad de carga: No aplica.



Mod. GU05


BARANDAS DE SEGURIDAD

Material:

Construida con PTR 1 1/2 cal. 14, metal desplegado cal.16, acabado en pintura esmalte color azul (incluye instalación con taquetes expansivos de 3/8"), completamente

Capacidad de carga: No aplica.






Mod. GU03

GUARDA PARA ENGRANE

Material:

Construida con lámina cal. 20, acabado en pintura esmalte color gris (incluye instalación con pija 3/16")

Capacidad de carga: No aplica.



Mod. GU04

GUARDA PARA PROTEGER MAQUINARIA

Material:

Construida con PTR 1 1/2 cal. 14, metal desplegado cal.16, acabado en pintura esmalte color amarillo (incluye instalación con taquetes expansivos de 3/8")

Capacidad de carga: No aplica.





Mod. CN04

CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON CONTENIDO A LA VISTA

Material:

Lados de rejilla con armazón de acero cal.12, ruedas de poliuretano, seguridad, ventilación y visibilidad, plataforma reforzada con 12 compartimentos incluyen candado.

Capacidad de carga: 500 kg.



Mod. CN01

CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON CONTENIDO A LA VISTA

Material:

Lados de rejilla con armazón de acero cal.12, ruedas de poliuretano, seguridad, ventilación y visibilidad, plataforma reforzada e incluye aldaba para candado.

Capacidad de carga: 907 kg.



Mod. CN03

GABETA PARA HERRAMIENTAS

Material:

PTR 1 1/2", lámina cal.16, metal desplegado cal. 14,
puertas corredizas, pintura horneada naranja.

Capacidad de carga: 300 kg.



Mod. CN06

GABETA PARA CILINDROS DE GAS

De acero completamente soldado, cubierta de acero sólido calibre 14, laterales de malla de acero calibre 13,
patas con perforaciones para instalarse al piso,
señalización inflamable, pestillo para el candado,
capacidad para dos cilindros.

Capacidad de carga: 100 kg.



Mod. CN02

CONTENEDOR DE SEGURIDAD CON CONTENIDO A LA VISTA

Material:

Lados de rejilla con armazón de acero cal.12, seguridad, ventilación y visibilidad.

Capacidad de carga: 800 kg.



Mod. CN05

CONTENEDORES DE MALLA

Material:

Contenido perfectamente visible fondo de chapa perfilada en pliegues. laterales de malla electrosoldada. facilita la visión del contenido.

Capacidad de carga: 100 kg.



Mod.CRM06

**CARRO PARA CONTENER REBABA DE
MAQUINADO**

Material:

Lamina calibre 10, manubrio de redondo de 3/4,
ruedas de 5" de poliuretano y sistema de arrastre.

Capacidad de carga: 400 kg.



Mod.GASG07

GUARDA DE SEGURIDAD

Material:

Tubo de 4" cedula 40 con placas de 1/4 para anclaje.

Capacidad de carga: No aplica.



Mod. CNP08

CONVEYOR PARA TRASLADO DE PIEZAS

Material:

PTR de 1/2 con tapas de lamina calibre 16, 3 lineas de rieles con ruedas de nylamid de 1" ajustable y 4 ruedas de poliuretano.

Capacidad de carga: 150 kg.

