




Sets de Clutch

CATÁLOGO 2024



Indice

Simbología y nomenclatura del catálogo.....	3
Aplicaciones sets de clutch ligero	4
Imagenes clutch ligero	21
Referencia cruzada sets de clutch ligero (<i>Luk / Vantech</i>)	49
Aplicaciones sets de clutch semipesado.....	50
Imagenes clutch semipesado	52
Referencia cruzada sets de clutch semipesado (<i>Luk / Vantech</i>)	58
Aplicaciones plato y volante de clutch semipesado	58
Imagenes plato y volante de clutch semipesado.....	59
Imagenes y aplicaciones collarines Vantech.....	61
Referencia cruzada collarines (<i>Luk / Vantech</i>).....	71





Símbología y nomenclatura del catálogo

Sets de Clutch Ligero y Semi Pesado

Fabricante		Modelo		Detalles de la Aplicación		Número VTS	Collarín	Disco	Diam. Exterior	Estriado	
AUDI		A3									
1.8L		98-04		L4, 5 y 6 vel. (150-180 HP) Transm.MQ250. Incluye volante		100182VTS	4015CE	N/D	8 11/16"	7/8" x 28e	40
CHRYSLER		Atos									
1.0L		01-04		L4 - 5 vel. (55HP), SOHC, 12 Valv.		90529VTS	9052CE	19052LVT	7 1/8"	13/16" x 24e	29
		Año de Fabricación				N/D NO disponible para su venta individual				Página Ilustración	

Abreviaturas del Catálogo

BAL	Balero	RCH	Respuesto Collarin Hidraulico	LVT	Disco de Pasta
BPI	Balero (o Buje) Piloto	CEC	Cilindro Esclavo Concentrico	TVT	Disco de Tacón
BPC	Balero con Portacollarin				



Aplicaciones sets de clutch ligero



AUDI

AUTOS

A3

1.8L	98-04	L4, 5 y 6 vel. (150-180 HP) Transm.MQ250.	100182VTS (IV)	4111CE	N/D	8 11/16"	7/8" x 28e	37
------	-------	---	----------------	--------	-----	----------	------------	----

TT

1.8L	98-06	L4, 5 vel. (180 - 224 HP) Transm.MQ250.	100182VTS (IV)	4111CE	N/D	8 11/16"	7/8" x 28e	37
------	-------	---	----------------	--------	-----	----------	------------	----

CHRYSLER / Hyundai / Dodge

AUTOS

Atos

1.0L	01-04	L4 - 5 vel. (55HP), SOHC, 12 Valv.	90529VTS (VC)	9052CE	19052LVT	7 1/8"	13/16" x 24e	29
1.1L	05-12	L4, (63 HP), SOHC	90529VTS (VC)	9052CE	19052LVT	7 1/8"	13/16" x 24e	29

Attitude

1.4L	06-11	L4, 5 vel. (96HP) DOHC	91202VTS	N/D	N/D	8 7/6"	7/8" x 20e	31
------	-------	------------------------	----------	-----	-----	--------	------------	----

Avanger

2.0L	95-99	L4, 5 vel.	100133VTS(CM)	4121CE	10013LVT	9"	15/16" x 17e	36
------	-------	------------	---------------	--------	----------	----	--------------	----

Breeze

2.0L	95-98	16 Valv.	100137VTS (VC)	4121CE	10013LVT	9"	15/16" x 17e	36
	96-00	L4 5 vel. (150HP), DOHC. Transm. A578	100133VTS(CM)	4121CE	10013LVT	9"	15/16" x 17e	36

I10

1.1L	12-14	L4, (65 HP), SOHC	90529VTS (VC)	9052CE	N/D	7 1/8"	13/16" x 24e	29
------	-------	-------------------	---------------	--------	-----	--------	--------------	----

Neón

2.0L	94-98	16valv. 5vel, 145HP,MPFI, SOHC	100137VTS (VC)	4121CE	10013LVT	9"	15/16" x 17e	36
	96-05	L4 5 vel. (132, 145, 150HP)	100133VTS (CM)	4121CE	10013LVT	9"	15/16" x 17e	36

Stratus

2.0L	95-00	5vel. MPFI,SOHC 16 valv.	100137VTS (VC)	4121CE	10013LVT	9"	15/16" x 17e	36
	95-06	L4 5vel.(132-140 HP) MPFI,SOHC,16 valv.	100133VTS(CM)	4121CE	10013LVT	9"	15/16" x 17e	36

Sebring

2.0L	99-05	L4 5vel.	100133VTS(CM)	4121CE	10013LVT	9"	15/16" x 17e	36
------	-------	----------	---------------	--------	----------	----	--------------	----

Verna

1.5L	04-06	L4 5 vel. (90 HP) OHC	91181VTS	N/D	N/D	7 7/8"	7/8" x 20e	30
1.6L	04-06	L4 5 vel. (104 HP) DOHC	91202VTS	N/D	N/D	8 7/6"	7/8" x 20e	31

CAMIONETAS

Dakota

3.9L	01-09	V6, 240"	60512VTS	4093CE	N/D	11 3/4"	1 1/8" x 10e	22
4.7L	01-06	V8, (230HP)	60512VTS	4093CE	N/D	11 3/4"	1 1/8" x 10e	22
5.2L	94-00	V8	120166VTS	4093CE	12587LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	42
5.4L	94-02		120166VTS	4093CE	12587LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	42

H-100

2.4L	03-05	L4, (114HP), 5vel. OHC	150041VTS	3701CE	15004LVT	9 1/2"	1" x 23e	44
2.5L	06-11	L4, (94HP),5vel. Diesel	150042VTS	3701CE	15004LVT	9 1/2"	1" x 23e	44

Ram 1500

4.7L	02-07	V8, 5vel. 4X2, 4X4	60510VTS	5139CE(CH)	6051LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	21
	02-07	V8, 5vel. 4X2, 4X4	60511VTS	5139CE(CH)	6051TVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	21
5.2L	01	V8, 5vel. 4X2, 4X4	60510VTS	5139CE(CH)	6051LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	21
	01	V8, 5vel. 4X2, 4X4	60511VTS	5139CE(CH)	6051TVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	21

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

Ram 1500 (cont.)									
5.2L	94-00	V8, 4vel. MPFI, TREMEC TR-3340-4	120166VTS	4093CE	12587LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	42	
Ram 2500									
4.7L	02-07	5 Vel. 235 HP, 4x2, 4x4	60510VTS	5139CE(CH)	6051LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	21	
	02-07	5 Vel. 4x2, 4x4	60511VTS	5139CE(CH)	6051TVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	21	
5.2L	94-6	V6, 318	120166VTS	4093CE	12587LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	42	
	01	V8	60510VTS	5139CE(CH)	6051LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	21	
5.2L	01	V8	60511VTS	5139CE(CH)	6051TVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	21	
5.7L	03-05	5vel, 230HP, NVG 4500	120121VTS	4093CE	N/D	11 7/6"	1 1/8" x 10e	42	
5.9L	94-6	V8, 360	120166VTS	4093CE	12587LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	42	
Ram 3500									
4.7L	02-07	5vel, 235HP, 4x2, 4x4	60510VTS	5139CE(CH)	6051LVT	11 7/6"	1 1/8" x 10e	21	
	02-07	5vel, 4x2, 4x4	60511VTS	5139CE(CH)	6051TVT	11 7/6"	1 1/8" x 10e	21	
5.2L	01	V8	60510VTS	5139CE(CH)	6051LVT	11 7/6"	1 1/8" x 10e	21	
	01	V8	60511VTS	5139CE(CH)	6051TVT	11 7/6"	1 1/8" x 10e	21	
5.7L	03-08	5vel, NVG 4500	120121VTS	4093CE	N/D	11 7/6"	1 1/8" x 10e	42	
5.9L	94-6	MPFI, Tremec 199-A14	120166VTS	4093CE	12587LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	42	
Ram 4000									
5.7L	05-10	V8 5 vel. Transm. NVG 4500	120121VTS	4093CE	N/D	11 7/16"	1 1/8" x 10e	42	
5.9L	06-09	L6 (325 HP) Turbo Diesel	180062VTS (VS-NAA)	4054CE	18006LVT	13 1/8"	1 3/8" x 10e	48	
	96-6/00	MPFI	120166VTS	4093CE	12587LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	42	
	95-98	V8 Club Cab , 360	120166VTS	4093CE	12587LVT	11 7/8"	1 1/8" x 10e	42	
6.7L	10-	L6 OHV	180062VTS (VS-NAA)	4054CE	18006LVT	13 1/8"	1 3/8" x 10e	48	
Van 1000									
2.4L	08-09	L4, (114 HP), DOHC, Gasolina	150041VTS	3701CE	15004LVT	9 1/2"	1" x 23e	44	
FIAT CAMIONETAS									
Ducato									
2.3L	08-11	L4 (118HP) DOHC Semirigido	150087VTS	5107CE(CH)	15008LVT	9 7/8"	15/16" x 21e	46	
FORD AUTOS									
Capri									
1.6L	91-94	L4 Turbo, DOHC, MPFI	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24	
Contour									
2.0L	96-99	L4, 5 vel (125 HP), DOHC	75321VTS	5166CE(CH)	7532LVT	9 7/16"	1" x 23e	27	
Escort									
1.8L	94-95	L4, GT, DOHC, Nacional	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24	
1.9L	85-90	L4, (91-111HP). OHC	105915VTS	4060CE	10591LVT	8 1/2"	7/8" x 20e	41	
1.9L	88-89	L4, Ranchera LX (91 HP), OHC	105915VTS	4060CE	10591LVT	8 1/2"	7/8" x 20e	41	
Fairmont									
5.0L	78-81	3 Vel. y 4 Vel. Plato de Patas	58054VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	21	
	78-81	V8	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42	
Fiesta									
1.6L	01-10	L4, 5vel (90 HP) OHC	90025VTS	5165CE(CH)	9002LVT	7 7/16"	20mm x 17e	28	

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

        								
Focus								
2.0L	99-04	L4 5vel. (145 HP) DOHC, MTX75	100161VTS (VC)	5123CE(CH)	10016LVT	9"	1" x 23e	37
	00-05	L4 5vel. ZX3 Zetec DOHC, MTX75	100161VTS (VC)	5123CE(CH)	10016LVT	9"	1" x 23e	37
Ikon								
1.6L	03-07	L4, 5 Vel. (90HP) OHC	90021VTS	5111CE(CH)	9002LVT	7 7/16"	20mm x 17e	28
KA								
1.6L	01-08	L4, 5 Vel. Zetec, OHC, OHV	90021VTS	5111CE(CH)	9002LVT	7 7/16"	20mm x 17e	28
Mustang								
4.9L	65-84	V8 , 302	58054VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	21
5.0L	65-84	V8 3 y 4 vel.	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42
5.7L	65-84	V8, 351, Plato de Patas	58054VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	21
	65-84	V8 3 y 4 vel.	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42
Mystique								
2.0L	95-98	L4, 5 vel. (125 HP)	75321VTS	5166CE(CH)	7532LVT	9 7/16"	1" x 23e	27
Probe								
2.2L	88-92	L4 No Turbo, SOHC	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
Topaz								
2.3L	88-94	5 Vel.	105915VTS	4060CE	10591LVT	8 1/2"	7/8" x 20e	41
CAMIONETAS								
Aerostar								
3.0L	88-92	V6	71561VTS	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25
	93-95	V6	71566VTS	1520CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25
Bronco								
3.8L	83	V6 (F100 a F250)	150024VTS	4014CE	15002LVT	10"	1 1/16" x 10e	43
4.9L	83-93	L6 (F100 a F250)	150024VTS	4014CE	15002LVT	10"	1 1/16" x 10e	43
	88-92	L6 (F100 a F250)	150025VTS	4061CE(RCH)	15002LVT	10"	1 1/16" x 10e	43
5.0L	84-86	V8 (F100 a F450)	150024VTS	4014CE	15002LVT	10"	1 1/16" x 10e	43
5.8L	84-86	V8 (F100 a F450)	150024VTS	4014CE	15002LVT	10"	1 1/16" x 10e	43
Courier								
1.6L	01-10	L4, (92-95 HP), OHC	90021VTS	5111CE(CH)	9002LVT	7 7/16"	20mm x 17e	28
	11-12	L4, (92-95 HP), OHC	90025VTS	5165CE(CH)	9002LVT	7 7/16"	20mm x 17e	28
E100								
4.9L	83-87	L6 (E100 a E350)	150024VTS	4014CE	15002LVT	10"	1 1/16" x 10e	43
5.0L	83-86	V8 (E100 a E350)	150024VTS	4014CE	15002LVT	10"	1 1/16" x 10e	43
5.8L	83-86	V8 (E100 a E350)	150024VTS	4014CE	15002LVT	10"	1 1/16" x 10e	43
Ecosport								
2.0L	04-12	L4, 5 vel. (140-145 HP) DOHC	100010VTS (VC)	5165CE(CH)	N/D	8 11/16"	3/4" x 17e	35
Explorer								
4.0L	01-03	V6	150195VTS	1520CE (RCH)	N/D	10"	1 1/16" x 10e	47
F100								
2.5L	98-03	L4 Duratec	71565VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25
	98-03	L4	71569VTS(AA)	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	26
3.0L	97-03	V6 Duratec	71565VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
 IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

F100 (cont.)								
3.0L	97-03	V6	71569VTS(AA)	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	26
4.0L	93-97	V6	77011VTS	1520CE (RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27
4.7L	65-90	V8 (Custom y Ranger) Plato de Patas	58084VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	
5.0L	65-90	V8 (Custom y Ranger) Plato de Patas	58084VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	
5.8L	65-90	V8 (Custom y Ranger) Plato de Patas	58084VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	
F150								
5.0L	65-91	V8	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42
	91-92	V6. Explorer	77012VTS	4061CE(RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27
4.0L	93-97	V6. Explorer	77011VTS	1520CE (RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27
	94-98	V6. Explorer	77012VTS	4061CE(RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27
4.2L	98-09	XL, V6	120111VTS(NAA)	1520CE (RCH)	N/D	11 1/2"	1 1/16" x 10e	42
F200								
4.7L	65-90	V8 (Custom y Ranger)	58054VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	21
5.0L	65-91	V8	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42
F250								
4.6L	98-09	V8, 5 Vel. Tritón	120111VTS(NAA)	1520CE (RCH)	N/D	11 1/2"	1 1/16" x 10e	42
	91-97	4 Vel. Lobo XLT	120101VTS	4014CE	12017LVT	11"	1 1/16" x 10e	41
5.0L	65-91	V8	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42
5.8L	65-91	V8	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42
5.8L	92-95	Lobo (210HP)	120101VTS	4014CE	12017LVT	11"	1 1/16" x 10e	41
F350								
4.7L	65-90	V8 Plato de Patas	58054VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	21
4.7L	65-91	V8 4 vel.	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42
	65-90	V8 Plato de Patas	58054VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	21
5.0L	65-91	V8 4 vel.	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42
	91-97	V8 XLT 4 Vel.	120101VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	41
	65-90	V8 Plato de Patas	58054VTS	201HCE	12805LVT	11"	1 1/16" x 10e	21
5.8L	65-91	V8 4 vel.	120105VTS	4014CE	N/D	11"	1 1/16" x 10e	42
	99-09	V8 Super Duty XL	120191VTS(NAA)	4175CE	N/D	11 7/8"	1 1/4" x 10e	43
	99-03	V8 Super Duty XLT	120191VTS(NAA)	4175CE	N/D	11 7/8"	1 1/4" x 10e	43
	99-10	V8 Super Duty XL	60575VTS (NAA / VC)	4175CE	N/D	11 7/8"	1 1/8" x 10e	23
5.8L	99-10	V8 Super Duty XLT	60575VTS (NAA / VC)	4175CE	N/D	11 7/8"	1 1/8" x 10e	23
F450								
6.8L	99-08	XL SD, V10.	120191VTS(NAA)	4175CE	N/D	11 7/8"	1 1/4" x 10e	43
7.3L	98-03	V8 6 vel, Diesel, Power Stroke, WR-ZF	180021VTS(NAA)	4175CE	18002LVT	13"	1 3/8" x 10e	47
F550								
6.8L	00-08	V10, 5 vel. XL Tritón	120191VTS(NAA)	4175CE	N/D	11 7/8"	1 1/4" x 10e	43
7.3L	98-03	V8 SD XL Power Stroke Diesel	180021VTS(NAA)	4175CE	18002LVT	13"	1 3/8" x 10e	47
Microbus P350								
5.8L	91-97	V8 4 Vel.	120101VTS	4014CE	12017LVT	11"	1 1/16" x 10e	41

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

											
Ranger											
2.0L	83-87	4 Cil.			71564VTS	4014CE	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
2.3L	93-94	6 cil.			71566VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
	88-92	4 Cil.			71561VTS	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
2.3L	96-02				71569VTS(AA)	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	26	
	83-87	4 cil.			71564VTS	4014CE	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
2.8L	88-92	4 Cil.			71561VTS	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
2.9L	88-92	4 Cil.			71561VTS	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
2.9L	83-87	6 cil.			71564VTS	4014CE	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
3.0L	88-92	4 Cil.			71561VTS	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
	93-97				71566VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
4.0L	91-97	V6			77011VTS	1520CE (RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27	
4.0L	90-92	V6			77012VTS	4061CE(RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27	
	90-97	V6			77011VTS	1520CE (RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27	
	01-11	V6			150195VTS	1520CE (RCH)	N/D	10"	1 1/16" x 10e	47	
Ranger XL , XLT											
2.3L	96-97	XL			71569VTS(AA)	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	26	
	02-06	L4			71568VTS(AA)	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	26	
2.5L	98-01	L4 (119 HP)			71565VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
	98-01	L4			71569VTS(AA)	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	26	
3.0L	95-08	XL, XLT V6, (147 HP)			71565VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
	96-02	V6			71569VTS(AA)	4061CE(RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	26	
3.8L	91-97	V6			120101VTS	4014CE	12017LVT	11"	1 1/16" x 10e	41	
5.0L	91-97	V8,302			120101VTS	4014CE	12017LVT	11"	1 1/16" x 10e	41	
5.8L	91-97	V8,351			120101VTS	4014CE	12017LVT	11"	1 1/16" x 10e	41	
	91-97	XLT, 4vel. V6			120101VTS	4014CE	12017LVT	11"	1 1/16" x 10e	41	
GM / Chevrolet / Pontiac AUTOS											
Astra											
2.0L	04-06	L4. 5vel. SOHC			90530VTS (VC)	5173CE(CH)	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	29	
	04-06	L4. 114 HP, SOHC, 8 valv.			90532VTS	N/D	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	30	
Aveo											
1.6L	08-	L4 . 5 vel. (103 HP) DOHC, 16 valv.			100511VTS	10051CE	N/D	8 1/2"	13/16" x 24e	40	
Cavalier											
2.2L	00-04	L4, DOHC, 5 vel, MPFI, OHV			100201VTS	N/D	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38	
	95-00	L4, 5 vel. (130HP) MPFI OHV			100203VTS	5169CE(CH)	10020LVT	8 1/2"	1" x 24e	38	
2.8L	87-92	V6, 5 vel			100051VTS ◇	4069CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	87-89	V6			100051VTS ◇	4069CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
3.1L	92-94	Z24 V6 5vel. (121 HP) MPFI			100051VTS ◇	4069CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
Chevy Joy											
1.4L	94-02	L4,5vel. MPFI/TBI, SOHC			90518VTS (VC)	1063CE	9051LVT	7 1/2"	3/4" x 14e	29	
1.6L	96-03	5 vel, MPFI/TBI, SOHC L4			90518VTS (VC)	1063CE	9051LVT	7 1/2"	3/4" x 14e	29	
Chevy Pop											
1.4L	94-02	L4. 5vel. MPFI/TBI, SOHC			90518VTS (VC)	1063CE	9051LVT	7 1/2"	3/4" x 14e	29	

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM=Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

Chevy Pop (cont.)								
1.6L	04-12	L4, 5 vel, MPFI/TBI, SOHC	90518VTS (VC)	1063CE	9051LVT	7 1/2"	3/4" x 14e	29
Chevy Monza								
1.6L	96-03	L4. 5 vel, MPFI/TBI, SOHC	90518VTS (VC)	1063CE	9051LVT	7 1/2"	3/4" x 14e	29
Chevy Swing								
1.6L	96-03	L4. 5 vel, MPFI/TBI, SOHC	90518VTS (VC)	1063CE	9051LVT	7 1/2"	3/4" x 14e	29
Chevy Pick Up								
1.6L	98-	L4. 5vel. (78-89HP), OHV, MPFI, 8 Valv.	90537VTS (VC)	1063CE	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	30
Corsa								
1.8L	03-08	5vel. (99-107HP) MPFI, OHC L4,16 Valv.	90530VTS (VC)	5173CE(CH)	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	29
Corsa Hatch Back								
1.8L	03-08	L4, SOHC,MPFI, 16 Valv.	90532VTS	N/D	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	30
Corsa Sedán								
1.8L	03-08	L4, SOHC,MPFI, 16 Valv.	90532VTS	N/D	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	30
Cutlass								
2.8L	87-90	Eurosport V6 (125HP), OHV, MPFI	100051VTS ◇	4069CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
3.1L	89-96	Eurosport V6 (160HP), OHV, MPFI	100051VTS ◇	4069CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
Fiero								
2.8L	86-88	V6 5 vel. OHV, 12 Valv.	100051VTS ◇	4069CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
G3								
1.6L	07-09	L4. DOHC	100511VTS	10051CE	N/D	8 1/2"	13/16" x 24e	40
G5								
2.2L	05-10		100191VTS	N/D	N/D	9 "	15/16" x 14e	37
2.4L	06-08		100191VTS	N/D	N/D	9 "	15/16" x 14e	37
J2000								
2.2L	00-01	L4, DOHC	100201VTS	N/D	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
Matiz								
1.0L	03-	L4, OHC (62 HP)	91501VTS (VC)	9150CE	N/D	7 1/4"	3/4" x 18e	31
Optra								
2.0L	06-10	L4, (127 HP), DOHC, 16 Valv.	72581VTS (VC)	5174CE(CH)	N/D	8 1/2"	13/16" x 24e	26
Spark								
1.2L	11-	L4, (81HP), DOHC	91501VTS (VC)	9150CE	N/D	7 1/4"	3/4" x 18e	31
Sunbird								
2.2L	00-01	L4, DOHC	100201VTS	N/D	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
Sunfire								
2.2L	00-01	L4, DOHC	100201VTS	N/D	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
	96-00	L4 . 5vel. MPFI. DOHC	100203VTS	5169CE(CH)	10020LVT	8 1/2"	1" x 24e	38
CAMIONETAS								
400SS								
5.7L	92-00		120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
Blazer								
2.0L	83-84	L4	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	83-84	L4	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
 IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

Blazer (cont.)								
2.5L	85-93	L4	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	85-93	L4	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.8L	85-93	V6	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.8L	85-93	V6	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
3.1L	91-93	V6	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	91-93	V6, 5 vel. Tremec TR-2250-1	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	95	V6, 5 vel.	100144VTS	4018CE	10014LVT	9 1/8"	1 1/8" x 26e	36
	96-98	V6, 5 vel.	100148VTS	1521CE(RCH)	10014LVT	9 1/8"	1 1/8" x 26e	36
4.1L	81-84	L6	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
4.3L	85-93	V6	150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46
5.0L	80-84	V8	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
5.7L	69-91	V8	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
C10								
5.7L	82-86	V8	55876VTS	1430ACE	12587LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	21
C15								
4.8L	70-86	L6, Custom	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
5.7L	87-97	V8, 4 vel. TBI, Custom	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
C20								
5.7L	87-93	V8, 4 vel. Hunter	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
C30								
4.8L	70-86	L6	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
5.7L	82-86	V8 Plato de patas	55876VTS	1430ACE	12587LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	21
C35								
4.8L	87-98	L6 Plato de patas	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
C60								
4.8L	70-85	L6	55876VTS	1430ACE	12587LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	21
	70-85	L6, 292	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
C1500								
4.1L	94-98	L6 TBI	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
4.3L	99-05	V6, 5 vel. (200HP) Vortec Transm. NVG	150152VTS	701CCE(CH)	15015LVT	11"	1 1/8" x 10e	47
	99-05	V6, 5 vel. (200HP) Vortec Transm. NVG.	150151VTS	1521CE(RCH)	15015LVT	11"	1 1/8" x 10e	46
	99-05	V6, 5 vel. (200HP) Vortec Transm. TR-3450	150181VTS	5150CE(CH)	15015LVT	11"	1 1/8" x 10e	47
5.7L	87-97	V8, 4 vel. TBI	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
6.5L	96-98	HD V8.	60518VTS(NAA)	1521CE(RCH)	N/D	11 3/4"	1 1/8" x 10e	22
C2500								
5.7L	87-98	V8	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	
6.5L	96-00	HD V8	60518VTS(NAA)	1521CE(RCH)	N/D	11 3/4"	1 1/8" x 10e	22
C3500								
5.7L	87-98	V8	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
5.7L	01-06	V8, 5 vel. SCPI Vortec Transm. TDET-1361	60536VTS(AA)	5150CE(CH)	6051LVT	11 5/8"	1 1/8" x 10e	22
	01-06	V8 5 vel. SCPI Vortec Transm. TDET-1361	60537VTS(AA)	5150CE(CH)	6051TVT	11 5/8"	1 1/8" x 10e	22
	01-07	HD Silverado	60539VTS(AA)	701CCE(CH)	6053TVT	11 5/8"	1 1/4" x 10e	23

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM=Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

											
C3500 (cont.)											
7.4L	97-00	HD	V8, SFI, Vortec.			60518VTS ^(NAA)	1521CE ^(RCH)	N/D	11 7/8"	1 1/8" x 10e	22
8.1L	01-07	HD Silverado	V8 Vortec			60539VTS ^(AA)	701CCE ^(CH)	6053TVT	11 5/8"	1 1/4" x 10e	23
Jimmy											
2.0L	83-84	L4				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	83-84	L4				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.2L	85-90	L4				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.5L	85-93	L4				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	85-93	L4				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.8L	85-93	L4				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	85-93	L4				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
4.3L	85-93	V6				150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46
Luv											
1.8L	80-82	L4				100209VTS	3214CE	10020LVT	8 1/2"	1" x 24e	38
2.2L	99-05	L4	5vel. MPFI, OHC			100207VTS	3204CE	10020LVT	8 1/2"	1" x 24e	38
2.3L	80-82	L4				100209VTS	3214CE	10020LVT	8 1/2"	1" x 24e	38
	97-98	L4	5vel. MPFI, OHC			100209VTS	3214CE	10020LVT	8 1/2"	1" x 24e	38
Maxicab											
3.1L	91-95	V6				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
Meriva											
1.8L	04-	1.8L (04-)	5vel.			90530VTS ^(VC)	5173CE ^(CH)	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	29
	04-06	1.8L (04-06)	L4, MPFI, OHC			90532VTS	N/D	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	30
Microbuses											
5.7L		V8 ,	350			120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41
S10											
2.0L	83-84	L4				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	83-84	L4				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.2L	96-	L4, (118HP)	OHV			100148VTS	1521CE ^(RCH)	10014LVT	9 1/8"	1 1/8" x 26e	36
	96	L4, 5vel. FI,	OHV			100144VTS	4018CE	10014LVT	9 1/8"	1 1/8" x 26e	36
2.5L	85-93	L4				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 26e	35
	85-93	L4				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.8L	85-93	L4, V6				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	85-93	L4, V6 TBI				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
3.1L	91-95	V6, TBI				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
4.3L	90-93	V6				150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46
S15											
2.0L	83-84	L4				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.0L	83-84	L4				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.5L	85-93	L4				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	85-93	L4				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
2.8L	85-93	V6				100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	85-93	V6				100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
4.3L	90-93	V6				150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

Sierra									
4.3L	85-91	V6	150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46	
Silverado									
4.3L	85-91	V6	150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46	
Sonoma									
2.0L	83-84	L4	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	83-84	L4	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
2.2L	95	L4	100144VTS	4018CE	10014LVT	9 1/8"	1 1/8" x 26e	36	
2.5L	85-93	L4	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	85-93	L4	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
2.8L	85-93	V6	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	85-93	V6	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
4.3L	90-93	V6	150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46	
Station Wagon									
1.6L	99-	L4, 5vel. (89HP) , SOHC, 8 Valv.TBI/MPFI.	90537VTS (VC)	1063CE	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	30	
T10									
2.0L	83-84	L4	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	83-84	L4	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
2.5L	85-93	L4	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	85-93	L4	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
2.8L	85-93	V6	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	85-93	V6	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
4.3L	90-93	V6	150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46	
T15									
2.0L	83-84	L4	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	83-84	L4	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
2.5L	85-93	L4	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	85-93	L4	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
2.8L	85-93	V6	100054VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
	85-93	V6	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35	
4.3L	90-63	V6	150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46	
Tahoe									
4.3L	85-91	V6	150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46	
Tornado									
1.8L	04-12	L4, (100-107 HP), SOHC	90530VTS (VC)	5173CE(CH)	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	29	
1.8L	04-12	L4, 5vel (100-107HP) . OHC	90532VTS	N/D	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	30	
	12-	L4, (105 HP) SOHC	90531VTS	1063CE	9053LVT	7 7/8"	3/4" x 14e	30	
Vanette P-3000									
5.7L	85-96	4 vel.	120079VTS	4018CE	12007LVT	11 3/4"	1 1/8" x 10e	41	
Yukon									
4.3L	85-91	V6	150141VTS	4018CE	N/D	11"	1 1/8" x 10e	46	
HONDA									
Civic EX/LX									
1.7L	01-05	EX, LX L4, VTEC-E, MPFI,OHC	100222VTS	N/D	N/D	8 3/8"	27/32" x 20e	39	

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

Civic EX/LX (cont.)								
1.8L	06-12	L4, SOHC, 16 Valv.	100211VTS	N/D	N/D	8 1/2"	27/32" x 20e	39
Fit								
1.5L	05-08	L4, 109 HP, DOHC	99191VTS	N/D	N/D	7 1/2"	27/32" x 20e	34
ISUZU CAMIONETAS								
Pick Up								
1.8L	81-82	L4	100209VTS	3214CE	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
1.9L	83-86	L4	100209VTS	3214CE	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
2.2L	81-87	L4	100209VTS	3214CE	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
2.3L	86-95	L4	100209VTS	3214CE	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
Rodeo								
2.6L	94		100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
3.1L	91-92	V6	100055VTS	4018CE	10005LVT	9 1/8"	1" x 14e	35
	91-92	V6, 4x2	100054VTS	4018CE	N/D	9 1/8"	1" x 14e	35
Tropper								
1.9L	84-85	L4	100209VTS	3214CE	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
2.2L	84-87	L4	100209VTS	3214CE	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
2.3L	86-87	L4	100209VTS	3214CE	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
2.3L	89-94	Amigo L4	100209VTS	3214CE	N/D	8 1/2"	1" x 24e	38
MAZDA AUTOS								
3								
2.0L	06-13	L4, (148 HP) DOHC	71555VTS	N/D	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
2.3L	06-09	L4, (156 HP) DOHC	71555VTS	N/D	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
2.5L	10-13	L4, (167 HP) DOHC	71555VTS	N/D	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
5								
2.3L	06-10	L4, 153 HP, DOHC	71555VTS	N/D	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
323								
1.6L	87-89	L4 Turbo	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
626								
2.0L	83-87	L4 Diesel, gas, no Turbo	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
2.2L	87-93	L4	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
GLC								
1.6L	87-89	L4 Turbo, 4x4	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
1.8L	90-95		71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
MX3								
1.8L	92-95	L4	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
MX6								
2.0L	83-87	L4	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
2.2L	87-93	L4	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24
CAMIONETAS								
B2200								
2.2L	87-93	L4	71621VTS	N/D	N/D	8 7/8"	15/16" x 22e	26
2.0L	86-87	L4	71551VTS	4027CE	7155LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	24

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
 IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

B2300									
2.3L	95-96	L4	71565VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	25	
2.5L	01-09	L4	71565VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	25	
B2500									
3.0L	98-01	L4	71565VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	25	
B3000									
3.0L	94	6cil.	71566VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	1" x 23e	25	
	95-07	V6	71565VTS	1520CE (RCH)	7156LVT	8 7/8"	15/16" x 22e	25	
B4000									
4.0L	01-09	V6 OHV 12 Valv.	150195VTS	1520CE (RCH)	N/D	10 1/8"	1" x 23e	47	
	94-98	V6	77011VTS	1520CE (RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27	
Navajo									
4.0L	91	V6	77012VTS	4061CE(RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27	
	92-94	V6	77011VTS	1520CE (RCH)	7701LVT	10"	1" x 23e	27	
MITSUBISHI AUTOS									
Eclipse									
2.0L	95-00	L4 No Turbo	100133VTS(CM)	4121CE	10013LVT	9"	15/16" x 17e	36	
CAMIONETAS									
Pick Up									
2.4L	87-95	4 cil	71531VTS	N/D	N/D	8 7/8"	1" x 23e	24	
2.6L	87-95		71531VTS	N/D	N/D	8 7/8"	1" x 23e	24	
L200									
2.5L	08-18	L4, CRDI (134 HP) DOHC	150091VTS	N/D	N/D	9" 7/8	1 X 23e	46	
NISSAN AUTOS									
200SX									
1.6L	95-96	L4	96386VTS (VC)	4047CE	9638LVT	7 1/2"	13/16" x 18e	33	
Almera									
1.8L	01-05	L4 5vel. QG18DE, DOHC	101606VTS	4047CE	N/D	8 7/16"	13/16" x 18e	40	
Aprio									
1.6L	07-	L4, DOHC	90011VTS	2191CE	N/D	7 7/8"	7/8" x 26e	28	
Datsun 160J									
1.6L	77-84	L4	95838VTS	1576CE	9583LVT	7 7/8"	1" x 24e	32	
1.8L	77-84	L4	95838VTS	1576CE	9583LVT	7 7/8"	1" x 24e	32	
Datsun 180J									
1.6L	77-84	L4	95838VTS	1576CE	9583LVT	7 7/8"	1" x 24e	32	
1.8L	77-84	L4	95838VTS	1576CE	9583LVT	7 7/8"	1" x 24e	32	
Hikari Coupe									
1.6l	87-92	L4, 4 vel.	99175VTS (VC)	4022CE	N/D	7 1/8"	13/16" x 18e	34	
Lucino GSE									
1.6L	99-00		96386VTS (VC)	4047CE	9638LVT	7 1/2"	13/16" x 18e	33	
March									
1.6L	12-	L4, HRD16DE	100231VTS	5197CE(CH)	N/D	8 1/2"	7/8" x 26e	39	

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

Ninja								
1.6L	87	5vel. 516, Turbo	99175VTS (VC)	4022CE	N/D	7 1/8"	13/16" x 18e	34
Note								
1.6L	14	L4, HRD16DE	100231VTS	5197CE(CH)	N/D	8 1/2"	7/8" x 26e	39
NX Coupe								
1.6L	91-93	GA16DE	96386VTS (VC)	4047CE	9638LVT	7 1/2"	13/16" x 18e	33
Platina								
1.6L	02-	L4 . 5vel.K4M, DOHC	90011VTS	2191CE	N/D	7 7/8"	7/8" x 26e	28
Sakura								
1.8L	82-86	L4, 5vel. J18	75365VTS	1576CE	7536LVT	8 7/8"	1" x 24e	27
Samurai								
1.8L	85-88	L4, 5 Vel.E18	75365VTS	1576CE	N/D	8 7/8"	1" x 24e	27
Sentra								
1.6L	96-00	B12, B13 Y B14; E16, GA16, GA16DE	96386VTS (VC)	4047CE	N/D	7 1/2"	13/16" x 18e	33
1.8L	13-	L4	280011VTS	5188CE(CH)	N/D	8 7/8"	15/16" x 21e	48
1.8L	01-06	GST/GSX L4 5vel. FI, QG18DE, DOHC	101606VTS	4047CE	N/D	8 7/16"	13/16" x 18e	40
2.0L	07-	L4	280011VTS	5188CE(CH)	N/D	8 7/8"	15/16" x 21e	48
2.0L	01	GSS L4 5vel.FI, SR20DE, DOHC	101606VTS	4047CE	N/D	8 7/16"	13/16" x 18e	40
Tiida								
1.6L	13-	L4, SOHC,106 HP	100231VTS	5197CE(CH)	N/D	8 1/2"	7/8" x 26e	39
1.8L	07-	L4, SOHC, 125HP	280011VTS	5188CE(CH)	N/D	8 7/8"	15/16" x 21e	48
Tsubame								
1.6L	93-	4 vel. / 5 vel. MC, FI, DOHC	96386VTS (VC)	4047CE	9638LVT	7 1/2"	13/16" x 18e	33
Tsuru I								
1.5L	84-87	L4, 4 Vel. Motor E15	99175VTS (VC)	4022CE	N/D	7 1/8"	13/16" x 18e	34
Tsuru II								
1.6L	88-91	4 vel. / 5 vel. Sedán, Guayín. Motor E16	99175VTS (VC)	4022CE	N/D	7 1/8"	13/16" x 18e	34
Tsuru III								
1.6L	92-	L4. 5 Vel, Motor E16, MC, FI	96386VTS (VC)	4047CE	9638LVT	7 1/2"	13/16" x 18e	33
Versa								
1.6L	12	L4 (106 HP) DOHC	100231VTS	5197CE(CH)	N/D	8 1/2"	7/8" x 26e	39
CAMIONETAS								
Cabstar								
2.5L	08-	L4 Diesel	150051VTS	4001CE	15005LVT	9 7/8"	1" x 24e	44
Chasis								
1.8L	84-93		75365VTS	1576CE	7536LVT	8 7/8"	1" x 24e	27
Datsun Pick Up								
1.6L	74-83	L4, OHV	95838VTS	1576CE	9583LVT	7 7/8"	1" x 24e	32
1.8L	75-83	L4, OHV	95838VTS	1576CE	9583LVT	7 7/8"	1" x 24e	32
Estaquitas								
1.8L	84-93	L4, 4 vel.	75365VTS	1576CE	7536LVT	8 7/8"	1" x 24e	27
Ichivan								
1.8L	87-90	L4, 4 vel.	75365VTS	1576CE	N/D	8 7/8"	1" x 24e	27

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

Ichivan (cont.)									
2.4L	91-94	L4 12 Valv.	105321VTS	1576CE	10532LVT	9 1/2"	1" x 24e	40	
Pathfinder									
2.4L	86-93	L4 12 Valv., 5 vel. Z24	105321VTS	1576CE	10532LVT	9 1/2"	1" x 24e	40	
3.0L	86-95	V6, VG30-E	150016VTS	1576CE	15001LVT	9 7/8"	1" x 24e	43	
3.3L	96	V6	150016VTS	1576CE	15001LVT	9 7/8"	1" x 24e	43	
Pick Up									
1.8L	84-93		75365VTS	1576CE	7536LVT	8 7/8"	1" x 24e	27	
2.4L	91-97	Doble Cab.	105321VTS	1576CE	10532LVT	9 1/2"	1" x 24e	40	
2.4L	83-92	L4 , 720, 12 Valv.	105321VTS	1576CE	10532LVT	9 1/2"	1" x 24e	40	
3.0L	85-96		150016VTS	1576CE	15001LVT	9 7/8"	1" x 24e	43	
2.5L	08-	L4 , Diesel	150058VTS	4048CE	15005LVT	9 7/8"	1" x 24e	45	
Urvan									
2.4L	00-	L4 16 Valv. Motor KA24DE	105326VTS	4001CE	10532LVT	9 1/2"	1" x 24e	41	
X- Terra									
2.4L	00-04	L4, 5 Vel. DOHC 16 Valv.	105321VTS	1576CE	10532LVT	9 1/2"	1" x 24e	40	
PEUGEOTAUTOS									
206 CC									
1.6L	01-09	L4 5 vel. DOHC.	98013VTS	9149CE	9801LVT	7 7/8"	13/16" x 18e	33	
206 XR									
1.4L	00-	L4. 5 vel. OHC	91491VTS (VC)	9149CE	N/D	7 1/8"	13/16" x 18e	31	
206 XS									
1.6L	01-09	L4 5 vel. DOHC, OHC	98013VTS	9149CE	9801LVT	7 7/8"	13/16" x 18e	33	
207									
1.4L	09-	L4	98011VTS (VC)	9801CE	9801LVT	7 7/8"	13/16" x 18e	33	
1.6L	09-	L4	98011VTS (VC)	9801CE	9801LVT	7 7/8"	13/16" x 18e	33	
CAMIONETAS									
Grand Raid									
1.6L	07-10	L4, DOHC	98011VTS (VC)	9801CE	9801LVT	7 7/8"	13/16" x 18e	33	
Partner									
1.6L	03-	L4, 5vel. DOHC	98011VTS (VC)	9801CE	9801LVT	7 7/8"	13/16" x 18e	33	
RENAULTAUTOS									
Clio									
1.6L	02-06	L4. 5 vel. K4M, DOHC	90011VTS	2191CE	N/D	7 7/8"	7/8" x 26e	28	
CAMIONETAS									
Kangoo									
1.6L	02-	L4. 5vel. DOHC	90011VTS	2191CE	N/D	7 7/8"	7/8" x 26e	28	
SEATAUTOS									
Córdoba									
1.6L	01-02	L4, 5 vel. OHC, 8 Valv.	99089VTS (CDE / VC)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	34	
1.6L	04-09	L4, (100 HP) SOHC, 8 Valv.	90032VTS	9003CE	9003LVT	7/8"	7/8" x 28e	28	
2.0L	03-09	L4, (115 HP) SOHC, 8 Valv.	90044VTS	9003CE	N/D	8 11/16"	7/8 x 28e	29	

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

        								
Ibiza								
1.6L	01-	L4, 5 vel. OHC 8 Valv.	99089VTS (CDE / VC)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	24
1.6L	04-09	L4, (100 HP) SOHC, 8 Valv.	90032VTS	9003CE	9003LVT	7/8"	7/8" x 28e	28
1.8L	04-08	L4, DOHC, FR, Turbo	100182VTS(CVS)	4111CE	N/D	8 11/16"	7/8" x 28e	37
1.8L	05-06	L4, DOHC, Cupra, Turbo	100182VTS(CVS)	4111CE	N/D	8 11/16"	7/8" x 28e	37
2.0L	03-	L4, 115 HP, SOHC	90044VTS	9003CE	N/D	8 11/16"	7/8 x 28e	29
León								
1.8L	01-06	L4, 5vel. (125HP) DOHC, 20 Valv.	100176VTS (VC)	4111CE	N/D	8 1/2"	7/8" x 28e	37
Toledo								
1.8L	01-05	L4, 5vel.(125HP) DOHC, 20 Valv.	100176VTS (VC)	4111CE	N/D	8 1/2"	7/8" x 28e	37
TOYOTA								
Celica								
2.2L	78-81	L4, 20R Engine	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.4L	78-85	L4, 22R Engine	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.6L	79-80	L6	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
Corona								
2.0L	72-77	L4	71527VTS	3005CE	7152LVT	8 7/8"	7/8" x 28e	24
2.2L	74-77	L4	71527VTS	3005CE	7152LVT	8 7/8"	7/8" x 28e	24
2.2L	78-80		71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.4L	80-81		71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
Supra								
2.8L	81-	L6	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
CAMIONETAS								
4 Runner								
2.2L	80-85	L4, No Turbo 22R, 22RE Engine	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.4L	84-88	L4, No Turbo 22R, 22RE Engine	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.4L	87-7/92	L4	71526VTS	4086CE	7152LVT	8 7/8"	28.8mm x 21e	23
2.7L	96-00	L4	150061VTS	4086CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
2.7L	96-00	L4	150065VTS	N/D	N/D	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
3.0L	88-95	V6	150033VTS	4086CE	15003LVT	9 5/16"	28.8mm x 21e	44
3.0L	90-04	V6	150033VTS	4086CE	15003LVT	9 5/16"	28.8mm x 21e	44
3.4L	96-02		150069VTS	4162CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
Hiace								
2.7L	06-	L4 149HP, DOHC	150061VTS	4086CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
2.7L	06-	L4, 149HP, DOHC 16 Valv.	150065VTS	N/D	N/D	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
Hilux								
2.0L	72-74	RN22 y 27	71527VTS	3005CE	7152LVT	8 7/8"	7/8" x 28e	24
2.0L	94-95	L4, 3V	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.2L	74-78	RN 23 y 28	71527VTS	3005CE	7152LVT	8 7/8"	7/8" x 28e	24
2.2L	79-80	RN37 Y 47 /20R	71527VTS	3005CE	7152LVT	8 7/8"	7/8" x 28e	24
2.4L	83-89	L4	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.4L	91-94	L4	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
 IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

Hilux (cont.)								
2.7L	03-05	L4	150061VTS	4086CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
2.7L	06-	L4, 158 HP, DOHC	150065VTS	N/D	N/D	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
3.0L	90-04	V6	150033VTS	4086CE	15003LVT	9 5/16"	28.8mm x 21e	44
Pick Up								
2.0L	72-74	L4, RN22, RN27, 18RC	71527VTS	3005CE	7152LVT	8 7/8"	7/8" x 28e	24
2.2L	79-80	RN37, RN47, 20R	71527VTS	3005CE	7152LVT	8 7/8"	7/8" x 28e	24
2.2L	78-80	L4	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.2L	81-83	L4, Diesel	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.4L	81-84	L4, 22R Engine	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.4L	89-95	L4	71526VTS	4086CE	7152LVT	8 7/8"	28.8mm x 21e	23
2.4L	84-85	L4, Diesel	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.4L	85-88	L4, 22RE, No Turbo	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
3.4L	96-02	V6	150069VTS	4162CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
Previa, Van								
2.0L	84-85	L4	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
2.2L	85-88	L4	71521VTS	N/D	7152LVT	8 7/8"	1 1/16" x 21e	23
T100								
2.7L	94-04	L4	150065VTS	N/D	N/D	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
2.7L	94-98	L4	150061VTS	4086CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
3.0L	93-94		150033VTS	4086CE	15003LVT	9 5/16"	28.8mm x 21e	44
3.0L	93-94	2WD V6	150033VTS	4086CE	15003LVT	9 5/16"	28.8mm x 21e	44
3.4L	95-01	V6	150069VTS	4162CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
Tacoma								
2.4L	01-03	L4	150061VTS	4086CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
2.4L	01-03	L4	150065VTS	N/D	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
2.7L	94-04	L4	150065VTS	N/D	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
3.0L	93-95	V6	150033VTS	4086CE	15003LVT	9 5/16"	28.8mm x 21e	44
3.4L	95-04	V6	150069VTS	4162CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
Tundra								
3.0L	93-94	L4, V6	150033VTS	4086CE	15003LVT	9 5/16"	28.8mm x 21e	44
3.4L	96-04	V6	150069VTS	4162CE	15006LVT	9 13/16"	28.8mm x 21e	45
VOLKSWAGEN								
Atlantic								
1.6L	77-81	L4, 4 vel.	92501VTS (VC)	4041CE	N/D	7 1/2"	7/8" x 28e	32
1.8L	84-87		93022VTS (C2P / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32
Bora								
2.5L	06-	L5	100242VTS(vs)	4111CE	N/D	8 15/16"	7/8" x 28e	40
2.5L	06-	L5	100241VTS(cvs)	4111CE	N/D	8 15/16"	7/8" x 28e	39
Cabriolet								
1.8L	84-92	L4	93022VTS (C2P / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32
Caribe								
1.6L	77-81	L4, 4 vel.	92501VTS (VC)	4041CE	N/D	7 1/2"	7/8" x 28e	32

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇ = Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

Caribe (cont.)								
1.8L	84-87	L4, 5 vel.	93022VTS (C2P / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32
Derby								
1.8L	94-	5 vel. SOHC.	93029VTS (CDE / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32
2.0L	01-04	L4 5 vel. (110HP) OHC	100176VTS (VC)	4111CE	10017LVT	8 1/2"	7/8" x 28e	37
2.0L	01-04	L4, 5 vel. OHC	99089VTS (CDE / VC)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	34
Fox								
1.8L	87-91	L4	99212VTS	4015CE	9921LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	34
Gol								
1.6L	09-20	L4, (101 HP), SOHC	90032VTS	9003CE	9003LVT	7 7/8"	7/8" x 28e	28
Golf								
1.8L	87-93	L4	93022VTS (C2P / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32
2.0L	99-	L4	100176VTS (VC)	4111CE	N/D	8 1/2"	7/8" x 28e	37
1.8L	94-99	A3, L4, 5 vel. OHC	93029VTS (CDE / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32
2.0L	92-99	A3	93029VTS (CDE / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32
1.8L	99-05	L4, A4	100182VTS (IV)	4111CE	10018LVT	8 11/16"	7/8" x 28e	37
Golf Cabrio A4								
2.0L	99-03	L4 (110-115HP) OHC	100176VTS (VC)	4111CE	N/D	8 1/2"	7/8" x 28e	37
Golf Cabriolet A3								
2.0L	97-99	L4, 5 vel. OHC	99089VTS (CDE / VC)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	34
Golf GTI								
2.0L	93	L4, 5 vel. A3. OHC	99082VTS (C2P)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	33
2.0L	94-99	L4, 5 vel. A3. OHC	99089VTS (CDE / VC)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	34
2.0L	00-03	A3	99089VTS (CDE / VC)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	34
Jetta								
1.8L	87-93	L4, 5 vel. A2 (102HP) OHC, Carburado	93022VTS (C2P / VC)	4041CE	N/D	8 1/4"	13/16" x 24e	32
2.0L	93	A2	99082VTS (C2P)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	33
1.8L	87-93	A3	93022VTS (C2P / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32
1.8L	97-98	A3	93029VTS (CDE / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32
2.0L	94	A3, GL, Plato Centrado en 2 Pernos	99082VTS (C2P)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	33
1.8L	99-05	A4, L4, DOHC, Turbo	100182VTS (IV)	4111CE	10018LVT	8 11/16"	7/8" x 28e	37
2.0L	99-	A4, L4 (110HP-115HP) SOHC	100176VTS (VC)	4111CE	N/D	8 1/2"	7/8" x 28e	37
Jetta C, GL (A3), GLX								
2.0L	94	Jetta C, GL A3 2.0L	99082VTS (C2P)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	33
2.0L	94-99	Jetta C, GL, GLX, Europa	99089VTS (CDE / VC)	4041CE	9908LVT	8 1/4"	7/8" x 28e	34
Lupo								
1.6L	04-09	L4, 5 vel. (99HP), DOHC, BLH	90032VTS	9003CE	9003LVT	7 7/8"	7/8" x 28e	28

AA=Autoajustable C2P=Centrado en 2 pernos CDE=Centrado Diametro Ext. CH=Collarín Hidraulico CM= Clutch Modular CVS=Conversión a Volante Sólido
IV= Incluye Volante NAA=No Autoajustable RCH=Respuesto Collarín Hidraulico VC= Volante de Caja VS=Volante Sólido ◇= Con Buje de Horquilla



Aplicaciones sets de clutch ligero

New Beatele									
1.8L	99-05	L4, 5 vel. (150HP) TURBO, DOHC	100182VTS ^(CVS)	4111CE	10018LVT	8 11/16"	7/8" x 28e	37	
2.0L	98-05	L4, 5 vel. SOHC	100176VTS ^(VC)	4111CE	N/D	8 1/2"	7/8" x 28e	37	
2.0L	00-11	GL, L4 (110-115HP), SOHC	100176VTS ^(VC)	4111CE	N/D	8 1/2"	7/8" x 28e	37	
Pointer									
1.8L	97-09	L4 (98HP), SOHC	99212VTS	4015CE	9921LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	34	
Pointer GTI									
2.0L	99-	L4, 5 vel. OH	99212VTS	4015CE	9921LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	34	
Polo									
1.6L	03-07	L4, (99HP), SOHC	90032VTS	9003CE	9003LVT	7 7/8"	7/8" x 28e	28	
2.0L	03-07	L4, OHC, 8 Valv	90044VTS	9003CE	N/D	8 11/16"	7/8" x 28e	29	
Rabbit GTI									
1.8L	82-90	L4	93022VTS ^(C2P / VC)	4041CE	9302LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	32	
Scirocco									
1.8L	83-89	L4.	93022VTS ^(C2P / VC)	4041CE	N/D	8 1/4"	13/16" x 24e	32	
Sedán									
1.5L	72-04	L4, 4 Vel.	91192VTS ^(VC)	4015CE	9112LVT	7 7/8"	13/16" x 24e	31	
1.6L	72-04	L4, 4 vel. OHV	91192VTS ^(VC)	4015CE	9112LVT	7 7/8"	13/16" x 24e	31	
Combi Panel									
1.6L	74-87	L4, 4 vel.	91192VTS ^(VC)	4015CE	9112LVT	7 7/8"	13/16" x 24e	31	
Crossfox									
1.6L	06-	L4, 5 vel. (99-101HP)	90032VTS	9003CE	9003LVT	7 7/8"	7/8" x 28e	28	
Pointer Wagon									
1.8L	98-	L4, 5 vel. OHC	99212VTS	4015CE	9921LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	34	
Pointer Pick Up									
1.8L	98-05	L4, 5 vel. OH	99212VTS	4015CE	9921LVT	8 1/4"	13/16" x 24e	34	
Saveiro									
1.6L	10-	L4, (101 HP), SOHC	90032VTS	9003CE	9003LVT	7 7/8"	7/8" x 28e	28	
Sport Van									
1.6l	07-10	L4, (99HP), OHC	90032VTS	9003CE	9003LVT	7 7/8"	7/8" x 28e	28	



Imágenes clutch ligero

55876VTS

Aplicación: CHEVROLET

82-86 C10, C30, P300

4.8L 70-85 C60



Plato de Patas



12587LVT
11 3/4" (1 1/8" x 10e)



1430ACE

58054VTS

Aplicación: FORD

4.7L 65-90 F100, F150,
5.0L F200, F350
5.8L

5.0L 78-81 Fairmont

4.9L 65-84 Mustang
5.7L



Pista Ancha



12805LVT
11" (1 1/16" x 10e)



201HCE

60510VTS

Aplicación: CHRYSLER

5.2L 01- Ram 1500,
2500, 3500 V8

4.7L 02-07 Ram 1500,
2500, 3500



6051LVT
11 7/8" (1 1/8" x 10e)



5139CE

60511VTS

Aplicación: CHRYSLER

5.2L 01- Ram 1500,
2500, 3500 V8

4.7L 02-07 Ram 1500,
2500, 3500



6051TVT
11 7/8" (1 1/8" x 10e)



5139CE



Imágenes clutch ligero

60512VTS

Aplicación: CHRYSLER

3.6L 01-09 Dakota V6

4.7L 01-06 Dakota V8



N/D

11 3/4 (1 1/8" x 10e)

4093CE

60518VTS

Aplicación: GM

6.5L 96-98 C1500 HD V8

6.5L 96-00 C2500 HD V8

7.4L 97-00 C3500 HD V8



NO Autoajustable

N/D

11 7/8" (1 1/8" x 10e)

1521CE

60536VTS

Aplicación: GM

5.7L 01-06 C3500 V8 5 vel



Autoajustable

6051LVT

11 5/8" (1 1/8" x 10e)

5150CE

60537VTS

Aplicación: CHEVROLET

5.7L 01-06 C3500 V8 5 vel



Autoajustable

6051TVT

11 5/8" (1 1/8" x 10e)

5150CE



Imágenes clutch ligero

60539VTS

Aplicación: CHEVROLET

5.7 / 01-07 C3500 HD
8.1L Silverado V8



Autoajustable



6053TVT
11 5/8" (1 1/4" x 10e)



701CCE

60575VTS

Aplicación: FORD

5.8L 99-10 F350 Super Duty
XL, XLT V8



NO Autoajustable
Profundidad del volante: -0.591"



N/D
11 7/8" (1 1/8" x 10e)



4175CE

71521VTS

Aplicación: TOYOTA

2.2L 78-81 Celica L4 20R Engine
2.4L 78-85 Celica L4 22 R Engine
2.6L 79-80

2.2L 78-80 Corona L4
2.4L 80-81

2.0L 94-95 Hilux L4 3V
2.4L 83-89 Hilux L4
91-94

2.2L 78-80 Pick Up L4
2.4L 81-83 Pick Up L4, Diesel
81-84 Pick Up L4, 22R Engine

2.0L 84-85 Previa Van L4, No turbo, 22R, 22RE

2.2L 80-85 4 Runner L4, No turbo, 22R, 22RE

2.8L 1981 Supra L6



7152LVT
8 7/8" (1 1/16" x 21e)



N/D

71526VTS

Aplicación: TOYOTA

2.4L 89-95 Pick Up L4

2.4L 89-07 4 Runner L4
1992

SIN FOTO



7152LVT
8 7/8" (28.8mm x 21e)



4086CE



Imágenes clutch ligero

71527VTS

Aplicación: TOYOTA

2.0L	72-77	Corona
2.2L	74-77	
2.0L	72-74	Hilux RN22 y 27
2.2L	79-80	Hilux RN37 y 47 20R
2.0L	72-74	Pick Up
2.2L	79-80	

SIN FOTO



7152LVT
8 7/8" (7/8" x 28e)



3005CE

71531VTS

Aplicación: MITSUBISHI

2.4L	87-95	Pick Up 4cil.
2.6L		



N/D
8 7/8" (1" x 23e)



N/D

71551VTS

Aplicación: FORD

2.4L	87-95	Capri L4 Turbo
2.6L		
1.8L	94-95	Escort
2.2L	88-92	Probe L4 No Turbo
1.6L	87-89	323 Turbo
2.0L	83-87	626 L4
2.2L	87-93	
1.6L	83-87	GLC L4 Turbo
1.8L	87-93	
1.8L	92-95	MX3
2.0L	83-87	MX6 L4 / Pick Up B220
2.2L	87-93	



7155LVT
8 7/8" (15/16" x 22e)



4027CE

71555VTS

Aplicación: MAZDA

2.0L	06-13	3, L4
2.3L	06-09	
2.5L	10-13	
2.3L	06-10	5, L4



7155LVT
8 7/8" (15/16" x 22e)



N/D



Imágenes clutch ligero

71561VTS

Aplicación: FORD

3.0L	88-92	Aerostar
2.3L	88-92	Ranger 4 cil
2.8L		Ranger 6 cil
2.9L		Ranger 6 cil
3.0L		



7156LVT
8 7/8" (1" x 23e)

4061CE

71564VTS

Aplicación: FORD

2.0L		Ranger 4 cil
2.3L		
	83-87	Ranger 6 cil
2.9L		



7156LVT
8 7/8" (1" x 23e)

4014CE

71565VTS

Aplicación: FORD

2.5L	98-03	F100 L4 F100 V6
2.5L	98-01	Ranger XL L4
3.0L	95-08	Ranger XL, XLT V6



N/D
8 7/8" (1" x 23e)

1520CE

71566VTS

Aplicación: FORD

3.0L	93-95	Aerostar
2.3L	93-94	Ranger 6 cil
3.0L	93-97	Ranger



7156LVT
8 7/8" (1" x 23e)

1520CE



Imágenes clutch ligero

71568VTS

Aplicación: FORD

2.3L 02-06 *Ranger XL L4*



Autoajustable



7156LVT
8 7/8" (1" x 23e)



1520CE

71569VTS

Aplicación: FORD

2.5L 98-03 *F100 L4*

3.0L 97-03 *F100 V6*

2.3L 93-02 *Ranger*

2.3L 96-97 *Ranger XL L4*

2.5L 98-01 *Ranger XL L4*

3.0L 96-02 *Ranger XL V6*



Autoajustable



7156LVT
8 7/8" (1" x 23e)



4061CE

71621VTS

Aplicación: MAZDA

2.2L 87-93 *B2200 L4*



N/D
8 7/8" (15/16" x 22e)



N/D

72581VTS

Aplicación: GM

2.0L 06-10 *Optra L4*



Profundidad del volante: -0.762"



N/D
8 1/2" (13/16" x 24e)



5174CE



Imágenes clutch ligero

75321VTS

Aplicación: FORD

2.0L	96-99	Contour L4
2.0L	95-98	Mystique L4



7532LVT

9 7/16" (1" x 23e)

5166CE

75365VTS

Aplicación: NISSAN

1.8L	84-93	Chasis Estaquitas Pick Up
1.8L	87-90	Ichivan
1.8L	82-86	Sakura
1.8L	85-88	Samurai



7536LVT

8 7/8" (1" x 24e)

1576CE

77011VTS

Aplicación: FORD

4.0L	93-97	Explorer V6
4.0L	92-94	Navajo V6
4.0L	94-98	Pick Up B4000 V6
4.0L	90-97	Ranger V6



7701LVT

10" (1" x 23e)

1520CE

77012VTS

Aplicación: FORD

4.0L	91-92	F150 V6
4.0L	94-98	F150 Explorer V6
4.0L	90-92	Ranger V6
4.0L	91	Navajo V6



7701LVT

10" (1" x 23e)

4061CE



Imágenes clutch ligero

90011VTS

Aplicación: NISSAN

1.6L	07-	Aprio L4
	02-	Platina L4
	02-06	Clio
	02	Kangoo 5 vel.



N/D

7 7/8" (7/8" x 26e)

2191CE

90021VTS

Aplicación: FORD

1.6L	01-10	Courier L4
	03-07	Ikon L4
	01-08	Ka



9002LVT

7 7/16" (20mm x 17e)

5111CE

90025VTS

Aplicación: FORD

1.6L	11-12	Courier L4
	01-	Fiesta L4



9002LVT

7 7/16" (20mm x 17e)

5165CE

90032VTS

Aplicación: SEAT

1.6L	11-12	Cordoba L4
	01-	Ibiza L4
	06-	Crossfox L4
	09-	Gol L4
	04-09	Lupo L4
	03-07	Polo L4
	10-16	Saveiro L4
	07-10	Sport Van L4



9003LVT

7 7/8" (7/8" x 28e)

9003CE



Imágenes clutch ligero

90044VTS

Aplicación: SEAT

2.0L	11-12	Cordoba L4
	01-	Ibiza L4
	03-07	Polo L4



N/D

8 11/16" (7/8" x 28e)

9003CE

90518VTS

Aplicación: GM

1.4L	94-02	Chevy Joy, Pop
	96-03	Chevy Monza, Swing, Joy
1.6L	04-12	Chevy Pop



Profundidad del volante: -0.083"



9051LVT

7 1/2" (3/4" x 14e)



1063CE

90529VTS

Aplicación: CHRYSLER

1.0L	94-02	Atos L4
1.1L	96-03	I10 L4



Profundidad del volante: -0.594"



19052LVT

7 1/8" (13/16" x 24e)



9052CE

90530VTS

Aplicación: GM

2.0L	04-06	Astra 5 vel.
	03-08	Corsa 5 vel.
1.8L	04-	Meriva 5 vel.
	04-12	Tornado 5 vel.



Profundidad del volante: -0.756"



9053LVT

7/8" (3/4" x 14e)



5173CE



Imágenes clutch ligero

90531VTS

Aplicación: GM

1.8L	12-	Tornado L4
------	-----	------------



9053LVT

7/8" (3/4" x 14e)

1063CE

90532VTS

Aplicación: GM

2.0L	04-06	Astra L4
1.8L	03-08	Corsa , Hatch Back y Sedán L4
	04-06	Meriva L4
	04-12	Tornado L4



9053LVT

7/8" (3/4" x 14e)

N/D

90537VTS

Aplicación: GM

1.6L	04-06	Chevy Pick Up 5 vel.
	03-08	Station Wagon 5 vel.



Volante de Caja
Profundidad del volante: -0.752"

9053LVT

7/8" (3/4" x 14e)

1063CE

91181VTS

Aplicación: GM

1.5L	04-06	Verna L4
------	-------	----------



N/D

7 7/8" (7/8" x 20e)

N/D



Imágenes clutch ligero

91192VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

1.6L 74-87 Combi Panel

1.5L 72-04 Sedán

1.6L



Profundidad del volante: -0.827"



9119LVT

7 7/8" (13/16" x 24e)

Disco Amortiguado



4015CE

91202VTS

Aplicación: CHRYSLER

1.4L 06-11 Attitude L4

1.6L 04-06 Verna L4



N/D

8 7/6" (7/8" x 20e)



N/D

91491VTS

Aplicación: PEUGEOT

1.4L 00- 206 XR L4



Profundidad del volante: -0.020"



N/D

7 1/8" (13/16" x 18e)



9149CE

91501VTS

Aplicación: GM

1.0L 03- Pontiac Matiz

1.2L 11- Spark



Profundidad del volante: -0.925"



N/D

7 1/4" (3/4" x 18e)



9150CE



Imágenes clutch ligero

92501VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

1.6L	77-81	Atlantic L4 Caribe L4
------	-------	--------------------------



Profundidad del volante: -0.835"



N/D

7 1/2" (7/8" x 28e)



4041CE

93022VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

1.8L	84-87	Atlantic Caribe
	84-92	Cabriolet
	87-93	Golf Jetta A2 y A3
	82-90	Rabbit GTI



Centrado 2 Pernos
Profundidad del volante: -0.921"



9302LVT

8 1/4" (13/16" x 24e)



4041CE

93029VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

1.8L	94-	Derby
1.8L	97-98	Jetta A3
1.8L	94-99	Golf A3
2.0L	92-99	



Plato Centrado en 2 pernos
Profundidad del volante: -0.921"



9302LVT

8 1/4" (13/16" x 24e)



4041CE

95838VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

1.6L	77-84	Datsun 160J, 180J
1.8L		
1.6L	74-83	Datsun Pick Up
1.8L		



9583LVT

7 7/8" (1" x 24e)



1576CE



Imágenes clutch ligero

96386VTS

Aplicación: NISSAN

1.6L	95-96	200SX
	99-00	Lucino GSE
	91-93	NX Coupe DE
	96-00	Sentra
	93-	Tsubame
	92-	Tsuru III



Profundidad del volante: +0.007"



9638LVT

7 1/2" (13/16" x 18e)



4047CE

98011VTS

Aplicación: PEUGEOT

1.4L	09-	207 L4
1.6L		
1.6L	03-	Partner L4
1.6L	07-	Grand Raid



Profundidad del volante: +0.020"



9801LVT

7 7/8" (13/16" x 18e)



9801CE

98013VTS

Aplicación: PEUGEOT

1.4L	01-09	206 XS, CC L4
------	-------	---------------



9801LVT

7 7/8" (13/16" x 18e)



9149CE

99082VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

2.0L	93-	Golf GTI A3
	1993	Jetta A2
	1994	Jetta C, GL A3



Plato Centrado en 2 pernos



9908LVT

8 1/4" (7/8" x 28e)



4041CE



Imágenes clutch ligero

99089VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

1.6L	01-	Cordoba L4
	01-	Ibiza L4
2.0L	94-99	Golf GTI A3
	97-99	Golf Cabriolet A3
	00-03	Golf GTI 2.0L
	94-99	Jetta C, GL, GLX, Europa



Plato Centrado Diam. Ext.
Profundidad del volante: -0.925"



9908LVT

8 1/4" (7/8" x 28e)



4041CE

99175VTS

Aplicación: NISSAN

1.6L	97-92	Hikari
	87-	Ninja
1.5L	84-87	Tsuru I
1.6L	88-91	Tsuru II Sedán, Guayín



Profundidad del volante: +0.005"



N/D

7 1/8" (13/16" x 18e)



4022CE

99191VTS

Aplicación: HONDA

1.5L	05-08	Fit L4
------	-------	--------



N/D

7 1/2" (27/32" x 20e)



N/D

99212VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

1.5L	05-08	Fox L4
1.8L	97-	Pointer
1.8L	98-	Pointer Wagon Variant
1.8L	98-05	Pointer Pick Up
2.0L	99-	Pointer GTI



9921LVT

8 1/4" (13/16" x 24e)



4015CE



Imágenes clutch ligero

100010VTS

Aplicación: FORD

2.0L 04- Ecosport L4



Profundidad del volante: -0.425"



N/D
8 11/16" (3/4" x 17e)



5165CE

100051VTS

Aplicación: GM

2.0L 87-92 Cavalier L4
3.1L 92 Cavalier Z24 V6 5 vel.
2.8L 87-89 Celebrity V6
3.1L 87-90 Cutlass
89-96 Eurosport V6
2.8L 86-88 Fiero V6



Con Buje de Horquilla



10005LVT
9 1/8" (1" x 14e)



4069CE

100054VTS

Aplicación: GM

3.1 91-93 Blazer L4
Jimmy L4
Blazer L4
2.0L 83-84 Maxicab V6
2.5L 85-93 Sonoma L4
2.8L S10, 15 L4, V6
T10, 15 L4, V6
3.1L 91-95 Maxicab V6
3.1L 91-92 Rodeo 4x2 V6



10005LVT
9 1/8" (1" x 14e)



4018CE

100055VTS

Aplicación: GM

2.0L 83-84
2.5L 85-93 Blazer L4
2.8L
3.1L 91-93
Jimmy L4
2.0L 83-84 Maxicab V6
2.5L 85-93 Sonoma L4
2.8L 85-90 S10, 15 L4, V6
T10, 15 L4, V6
3.1L 91-95 Maxicab V6
2.6L 1994 Rodeo
3.1L 91-92 Rodeo 4x2 V6



10005LVT
9 1/8" (1" x 14e)



4018CE



Imágenes clutch ligero

100133VTS

**Aplicación: CHRYSLER/
MITSUBISHI**

	95-99	Avenger L4 5 vel.
	96-00	Breeze L4 5 vel.
2.0L	96-05	Neón L4 5 vel.
	99-05	Sebring L4 5 vel.
	95-06	Stratus L4 5 vel.
	95-00	Eclipse L4 No turbo



10013LVT
9" (15/16" x 17e)
CLUTCH MODULAR



4121CE

100137VTS

Aplicación: CHRYSLER

	95-98	Breeze 16 valv.
2.0L	94-98	Neón 16 valv.
	95-00	Stratus 16 valv.



Profundidad del volante: +0.299"



10013LVT
9" (15/16" x 17e)



4121CE

100144VTS

Aplicación: GM

3.1L	95	Blazer V6
3.1L	95	Breeze V6
2.2L	96	S10 L4
2.2L	95	Sonoma L4



10014LVT
9 1/8" (1 1/8" x 26e)



4018CE

100148VTS

Aplicación: GM

3.1L	96-98	Blazer V6
2.2L	96-	S10 L4



10014LVT
9 1/8" (1 1/8" x 26e)



1521CE



Imágenes clutch ligero

100161VTS

Aplicación: FORD

2.0L	99-04	Focus L4
2.0L	00-05	ZX3 Zetec 5 vel.



Profundidad del volante: -0.280"



10016LVT
9" (1" x 23e)



5123CE

100176VTS

Aplicación: SEAT

01-06	01-06	León L4
01-05	01-05	Toledo L4
01-04	01-04	Derby L4
99-	99-	Golf y Jetta A4
99-03	99-03	Golf A4 Cabrio
98-05	98-02	New Beetle L4
00-11	00-11	New Beetle GL



Profundidad del volante: -0.429"



N/D
8 1/2" (7/8" x 28e)



4111CE

100182VTS

Aplicación: Audi / VOLKSWAGEN / Seat

1.8L	98-04	A3 5 y 6 vel.
		TT L4 5 vel.
	04-08	Ibiza
	05-06	Ibiza Cupra
1.8L	99-05	A4, L4 Turbo
1.8L	99-05	New Beetle L4



N/D
8 11/16" (7/8" x 28e)
INCLUYE VOLANTE



4111CE

100191VTS

Aplicación: GM

2.2L	05-10	Pontiac G5
2.4L	06-08	



N/D
9" (15/16" x 14e)



N/D



Imágenes clutch ligero

100201VTS

Aplicación: GM

2.2L	00-04	Cavalier L4
		Pontiac J2000
	00-01	Sunbird L4
		Sunfire L4



N/D

8 1/2" (1" x 24e)

N/D

100203VTS

Aplicación: GM

2.2L	95-00	Cavalier L4
	96-00	Sunfire L4



10020LVT

8 1/2" (1" x 24e)

5169CE

100207VTS

Aplicación: GM

2.2L	99-05	Luv L4 5 vel.
------	-------	---------------



10020LVT

8 1/2" (1" x 24e)

3204CE

100209VTS

Aplicación: CHEVROLET

1.8L	97-98	Luv L4 5 vel.
2.3L	80-82	



10020LVT

8 1/2" (1" x 24e)

3214CE



Imágenes clutch ligero

100211VTS

Aplicación: HONDA

1.8L 06-12 Civic L4 16 valv.



N/D

8 1/8" (27/32" x 20e)

N/D

100222VTS

Aplicación: HONDA

1.7L 06-12 Civic L4 16



N/D

8 1/8" (27/32" x 20e)

N/D

100231VTS

Aplicación: NISSAN

1.6L
12- March L4
14- Note L4
13- Tiida L4
12- Versa L4



N/D

8 1/2" (7/8" x 26e)

5197CE

100241VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

2.5L 06- Bora L5



N/D

8 15/16" (7/8" x 28e)
INCLUYE VOLANTE

4111CE



Imágenes clutch ligero

100242VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

2.5L 06- Bora L5



N/D

8 15/16" (7/8" x 28e)
SIN VOLANTE

4111CE

100511VTS

Aplicación: GM

1.6L 07- Aveo L4
07-09 Pontiac G3 L4



Profundidad del volante: -0.762"

N/D

8 1/2" (13/16" x 24e)

10051CE

101606VTS

Aplicación: NISSAN

1.8L 07- Almera L4 5 vel.
01-06 Sentra GST/GSX L4
01- Sentra GSS L4 5 vel.



N/D

8 7/16" (13/16" x 18e)

4047CE

105321VTS

Aplicación: NISSAN

2.4L 91-94 Ichivan L4 12 valv.
86-93 Pathfinder L4 12 valv.
97- Pick Up
91- Pick Up Doble Cab.
83-92 Pick Up 720
00-04 X-Terra 16 valv.



10532LVT

9 1/2" (1" x 24e)

1576CE



Imágenes clutch ligero

105326VTS

Aplicación: NISSAN

2.4L 00- *Urvan L4 16 valv.*



10532LVT
9 1/2" (1" x 24e)



4001CE

105915VTS

Aplicación: FORD

1.9L 88-90 *Escort, EXP, ZX2*

2.3L 88-94 *Topaz 5 Vel.*



10591LVT
8 1/2" (7/8" x 20e)



4060CE

120079VTS

Aplicación: GM

5.7L 92-00 *400SS*

4.1L 81-84 *Blazer L6*

5.0L 80-84 *Blazer V8*

5.7L 69-91 *Blazer V8*

5.7L 87-93 *C20, 1500*

4.1L 94-98 *C1500 L6*

4.8L 70-85 *C10,15,30,35, 60*

Microbuses V8

5.7L 85-96 *Vanette P300*

87-98 *C15,1500 ,2500,35, 3500*



12007LVT
11 3/4" (1 1/8" x 10e)



4018CE

120101VTS

Aplicación: FORD

91-97 *F150,F200
Custom, F250,
F350 XLT
Lobo
Microbús*

3.8L 91-97 *Ranger XLT V6*

5.0L 91-97 *Ranger XLT V6*

5.8L *Ranger XLT V8*



12017LVT
11" (1 1/16" x 10e)



4014CE



Imágenes clutch ligero

120105VTS

Aplicación: FORD

5.0L	65-91	F150, F200 V8
5.8L		F250 V8
5.0L	65-91	F350 V8 4 Vel.
5.0L	78-81	Fairmont
5.0L	65-84	Mustang 8 3 y
5.7L		4 vel.



N/D
11" (1 1/6" x 10e)

4014CE

120111VTS

Aplicación: FORD

4.2L	98-09	F150 XL V6
4.6L		F250 Tritón V8



NO AUTOAJUSTABLE

N/D
11 1/2" (1 1/16" x 10e)

1520CE

120121VTS

Aplicación: CHRYSLER

5.7L	03-05	Ram 2500
	03-08	Ram 3500
	05-10	Ram 4000 v8



N/D
11 7/6" (1 1/8" x 10e)

4093CE

120166VTS

Aplicación: CHRYSLER

5.2L	94-00	Dakota
5.4L	94-02	
5.2L	94-00	Ram 1500 4X2
5.9L	94-6/00	Ram 2500 V6
		Ram 2500 V8
		Ram 3500
		Ram 4000 V8
5.9L	95-98	Club Cab



12587LVT
11 7/8" (1 1/8" x 10e)

4093CE



Imágenes clutch ligero

120191VTS

Aplicación:FORD

5.4L	99-09	F350 Super Duty XL V8
	99-03	F350 Super Duty XLT V8
6.8L	99-08	F450 XL SD
	00-08	F550 XL V10



NO AUTOAJUSTABLE



N/D

11 7/8" (1 1/4" x 10e)



4175CE

150016VTS

Aplicación:NISSAN

3.0L	86-95	Pathfinder
3.3L	96	
3.0L	99-03	Pick Up



15001LVT

9 7/8" (1" x 24e)



1576CE

150024VTS

Aplicación:FORD

3.8L	83-	Bronco F100 a F250
4.9L	83-93	
5.0L	84-86	F100 a F450
5.8L		
5.0L	83-86	E100 a E350
5.8L		



15002LVT

10" (1 1/16" x 10e)



4014CE

150025VTS

Aplicación:FORD

4.9L	82-92	Bronco F100 a F250 L6
------	-------	-----------------------



15002LVT

11" (1 1/16" x 10e)



4061CE



Imágenes clutch ligero

150033VTS

Aplicación: TOYOTA

3.0L	90-04	Hilux 3VZ V6
	88-95	4 Runner V6
	90-04	
	93-94	T100 / T100 2WD
	93-95	Tacoma V6
	93-94	Tundra V6



15003LVT

9 5/6" (28.8mm x 21e)

4086CE

150041VTS

Aplicación: CHRYSLER

2.4L	03-05	H100
	08-09	Van 1000



15004LVT

9 1/2" (1" x 23e)

3701CE

150042VTS

Aplicación: CHRYSLER

2.5L	06-11	H100 5 vel. Diesel
------	-------	--------------------



15004LVT

9 1/2" (1" x 23e)

3701CE

150051VTS

Aplicación: NISSAN

2.5L	08-	Cabstar L4 Diesel
------	-----	-------------------



15005LVT

9 7/8" (1" x 24e)

4001CE



Imágenes clutch ligero

150058VTS

Aplicación: NISSAN

2.5L	08-	Pick Up Diesel L4
------	-----	-------------------



15005LVT
9 7/8" (1" x 24e)



4048CE

150061VTS

Aplicación: TOYOTA

2.5L	08-	Hiace L4
	03-05	Hilux L4
2.7L	96-00	4 Runner L4
	94-98	T100
2.4L	01-03	Tacoma L4



15006LVT
9 7/8" (28.8mm x 21e)



4086CE

150065VTS

Aplicación: TOYOTA

2.7L	06-	Hiace L4
	06-	Hilux L4
2.7L	96-00	4 Runner L4
	94-04	T100
2.4L	01-03	Tacoma L4
2.7L	94-04	



N/D
9 13/16" (28.8mm x 21e)



N/D

150069VTS

Aplicación: TOYOTA

3.4L	96-02	Pick Up
	96-02	4 Runner L4
	95-01	T100
	95-04	Tacoma L4
	96-04	Tundra



15006LVT
9 7/8" (28.8mm x 21e)



4162CE



Imágenes clutch ligero

150087VTS

Aplicación: FIAT

2.3L 08-11 Ducato L4



15008LVT

9 7/8" (15/16" x 21e)

5107CE

150091VTS

Aplicación: MITSUBISHI

2.5L L200 L4



N/D

9 7/8" (1" x 23e)

N/D

150141VTS

Aplicación: GM

85-93 Blazer V6

Jimmy V6

90-93 S10, S15

85-91 Sierra V6

4.3L Silverado V6

Sonoma V6

90-93 T10, T15

Tahoe V6

85-91 Yukon V6



N/D

11" (1 1/8" x 10e)

4018CE

150151VTS

Aplicación: GM

4.3L 99-05 C1500

Silverado V6



15015LVT

11" (1 1/8" x 10e)

1521CE



Imágenes clutch ligero

150152VTS

Aplicación: GM

4.3L	99-05	C1500 Silverado V6
------	-------	-----------------------



15015LVT
11" (1 1/8" x 10e)

701CCE

150181VTS

Aplicación: GM

4.3L	99-05	C1500 Silverado V6
------	-------	-----------------------



15015LVT
11" (1 1/8" x 10e)

5150CE

150195VTS

Aplicación: FORD

4.0L	01-03	Explorer V6
	01-11	Ranger V6
	01-09	B4000 V6



N/D
10 1/8" (1" x 23e)

1520CE

180021VTS

Aplicación: FORD

7.3L	98-03	F450, 550 SD XL V8 Diesel
------	-------	------------------------------



NO AUTOAJUSTABLE

18002LVT
13" (1 3/8" x 10e)

4175CE



Imágenes clutch ligero

180062VTS

Aplicación: CHRYSLER

5.9L	06-09	Ram 4000 L6
6.7L	10-	Diesel
6.7L	10-	Ram 4000 L6

SIN FOTO

SIN FOTO



NO AUTOAJUSTABLE
INCLUYE VOLANTE SOLIDO

18006LVT
13 1/8" (1 3/8" x 10e)

4054CE

280011VTS

Aplicación: NISSAN

1.8L	13-	Sentra L4
2.0L	07-	
1.8L	07-	Tiida L4



N/D
8 7/8" (15/16" x 21e)



5188CE



Referencia cruzada sets de clutch ligero (Luk / Vantech)

Núm VTS	Núm. Luk	Núm VTS	Núm. Luk	Núm VTS	Núm. Luk	Núm VTS	Núm. Luk
Audi		120101VTS	628073200	150181VTS	630302733	Peugeot	
100182VTS	600012900	120105VTS	628072300	Honda		91491VTS	618308300
Chrysler		120111VTS	629234809	99191VTS	619307400	98011VTS	620320900
60510VTS	630301733	120191VTS	631257600	100211VTS	622335600	98013VTS	620320800
60511VTS		150024VTS	625301700	100222VTS	621302100	Renault	
60512VTS	630304800	150025VTS	625302509	Isuzu		90011VTS	620308900
90529VTS	618308400	150195VTS	626307000	100054VTS	623070500	Seat	
91181VTS	620288600	180021VTS	633302800	100055VTS	623070500	90032VTS	620312700
91202VTS	621303100	GM		100209VTS	622321600	90044VTS	622308900
100133VTS	601001500	55876VTS		Mazda		99089VTS	621174800
100137VTS	623214400	60518VTS	631235200	71551VTS	623336700	100176VTS	622321800
120121VTS	630303100	60536VTS	630302933	71555VTS	623355900	100182VTS	600012900
120166VTS	630174300	60537VTS		71565VTS	623257433	Toyota	
150041VTS	624319600	60539VTS	630301533	71566VTS	623283109	71521VTS	
150042VTS	624321700	72581VTS	622322733	71621VTS	623239860	71526VTS	624348500
180062VTS	632215900	90518VTS	619234000	77011VTS	625300909	71527VTS	623286460
Fiat		90530VTS	621242433	77012VTS	625300909	150033VTS	624286760
150087VTS	625306533	90531VTS	621242400	150195VTS	626307000	150061VTS	625309000
Ford		90532VTS	621242434	Mitsubishi		150065VTS	625319400
58054VTS		90537VTS	620217500	71531VTS		150069VTS	
60575VTS	630306000	91501VTS	619305600	100133VTS	601001500	Volkswagen	
71551VTS	623336700	100051VTS	623119500	150091VTS	625314400	90032VTS	620312700
71561VTS	623288733	100054VTS	623070500	Nissan		90044VTS	622308900
71564VTS	623288800	100055VTS	623070500	75365VTS	623063969	91192VTS	620321200
71565VTS	623257433	100144VTS	623214100	90011VTS	620380900	92501VTS	619000406
71566VTS	62328109	100148VTS	624280600	95838VTS	620063869	93022VTS	621028306
71568VTS	623257409	100191VTS		96386VTS	619084667	93029VTS	621174900
71569VTS	623257409	100201VTS	622303533	99175VTS	618064017	99082VTS	621174600
75321VTS	624234433	100203VTS	622213933	100231VTS	622331133	99089VTS	621174800
77011VTS	625300909	100207VTS	621302200	101606VTS	622302300	99212VTS	621207800
77012VTS	625300909	100209VTS	622321600	105321VTS	624277500	100176VTS	622321800
90021VTS	620332834	100511VTS	622314900	105326VTS	624277500	100182VTS	600012900
90025VTS	620332833	120079VTS	631303100	150016VTS		100241VTS	
100010VTS	622308133	150141VTS	628302800	150051VTS	625317100	100242VTS	
100161VTS	623306033	150151VTS	630300800	150058VTS	625306600		
105915VTS	622072510	150152VTS	630300833	280011VTS	623340633		



Aplicaciones sets de clutch semipesado

								
CHRYSLER								
D600								
5.2L	75-87	Perkins Fase II y IV 13" Plato de Patas	37761VTS	1087CE	3776LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52
PD600								
5.2L	75-87	Perkins Fase II y IV 13" Plato de Patas	37761VTS	1087CE	3776LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52
5.9L	75-87	Perkins Fase II y IV 13" Plato de Patas	37761VTS	1087CE	3776LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52
DINA								
5.8L	70-85	L6 Diesel 6 cil. 13" Plato de Patas	37041VTS	1171CE	3704LVT	12 7/8"	1 1/2" x 10e	52
FORD								
4.7L	65-85	V8 (289) Plato de Patas	36031VTS	1171HBCE	3603LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52
5.5L	65-85	V8 (335) Plato de Patas	36031VTS	1171HBCE	3603LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52
6.3L	65-85	V8 (385) Plato de Patas	36031VTS	1171HBCE	3603LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52
B600								
4.7L	65-85	V8 Diesel 13" Plato de Patas	36031VTS	1171HBCE	3603LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52
F600								
4.7L	65-85	V8 Diesel 13" Plato de Patas	36031VTS	1171HBCE	3603LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52
FREIGHTLINER								
		Con Plato 14 1/4"	160329VTS	1109CE	16032LVT	14 1/4"	1 3/4" x 10e	53
		Con Plato 14 1/4"	160499VTS	1109CE	16167TVT	13 1/4"	1 3/4" x 10e	55
		M2 con Plato 14 1/4" (Doble disco Separador 2639FS)	161667VTS	1110CE	16167TVT 16166TVT	13 1/4"	1 3/4" x 10e	56
HINO								
		500 Series 1524, 1724, 1727, 2627	167511VTS	17751CE	16751LVT	15"	1 3/4" x 10e	56
		500 Series 1524, 1724, 1727, 2627	177511VTS	17751CE	17751TVT	15"	1 3/4" x 10e	57
		HINO 500 Serie 1018, Diesel 4Cil 16 Val Turbocargado	160055VTS	N/D	N/D	15"	1 3/4" x 10e	53
ISUZU								
ELF 200								
3.0L	06-	4cil	180031VTS	4801CE	18003LVT	11 7/8"	1 3/8" x 14e	57
3.0L	06-	4cil	180032VTS	4802CE	18003LVT	11 7/8"	1 3/8" x 14e	57
ELF 300								
3.0L	06-	4cil	180031VTS	4801CE	18003LVT	11 7/8"	1 3/8" x 14e	57
3.0L	06-	4cil	180032VTS	4802CE	18003LVT	11 7/8"	1 3/8" x 14e	57
ELF 400								
5.2L	09-	L4, 4cil, Disco de 8 Resortes y Centro Flotante	160042VTS ^(VC)	4801CE	16004TVT	12 3/4"	1 3/8" x 14e	53
5.2L	09-	L4, 4cil, Disco de 3 Resortes	180042VTS ^(VC)	4801CE	18004TVT	12 3/4"	1 3/8" x 14e	57
ELF 450								
5.2L	06-08	L4, 4cil, Disco de 8 Resortes y Centro Flotante	160042VTS ^(VC)	4801CE	16004TVT	12 3/4"	1 3/8" x 14e	53
5.2L	06-08	L4, 4cil, Disco de 3 Resortes	180042VTS ^(VC)	4801CE	18004TVT	12 3/4"	1 3/8" x 14e	57
ELF 500								
5.2L	09-	L4, 4cil, Disco de 8 Resortes y Centro Flotante	160042VTS ^(VC)	4801CE	16004TVT	12 3/4"	1 3/8" x 14e	53



Aplicaciones sets de clutch semipesado

5.2L	09-	L4,4cil, Disco de 3 Resortes	180042VTS _(VC)	4801CE	18004TVT	12 3/4"	1 3/8" x 14e	57
ELF 600								
5.2L	09-	L4,4cil, Disco de 8 Resortes y Centro Flotante	160042VTS _(VC)	4801CE	16004TVT	12 3/4"	1 3/8" x 14e	53
5.2L	09-	L4,4cil, Disco de 3 Resortes	180042VTS _(VC)	4801CE	18004TVT	12 3/4"	1 3/8" x 14e	57
MERCEDEZ BENZ								
BOXER, TORINO								
	02-	Con sobrelaina	160391VTS	1108CE _(RCH)	16039TVT	14 1/4"	40.4mm x 18e	54
	02-	Sin sobrelaina	160398VTS	1108CE _(RCH)	16036LVT	14 1/4"	40.4mm x 18e	54
OM 904								
	98-	Con sobrelaina	160371VTS	1107CE _(CH)	16037TVT	14 1/4"	1 3/4" x 10e	54
	98-	Sin sobrelaina	160377VTS	1107CE _(CH)	16035LVT	14 1/4"	1 3/4" x 10e	54
	02-	Con sobrelaina	160391VTS	1108CE _(RCH)	16039TVT	14 1/4"	40.4mm x 18e	54
	02-	Sin sobrelaina	160398VTS	1108CE _(RCH)	16036LVT	14 1/4"	40.4mm x 18e	54
OM 906								
	98-05		160581VTS	1107CE _(CH)	16058TVT	15 1/2"	1 3/4" x 10e	55
	98-05	Sin sobrelaina	160587VTS	1107CE _(CH)	16058LVT	15 1/2"	1 3/4" x 10e	55
	05-08		160591VTS	1108CE _(RCH)	16058TVT	15 1/2"	40.4 mm x 18e	56
	05-08	Sin sobrelaina	160598VTS	1108CE _(RCH)	16059LVT	15 1/2"	40.4 mm x 18e	56
MBE900								
	98-05		160581VTS	1107CE _(CH)	16058TVT	15 1/2"	1 3/4" x 10e	55
	98-05	Sin sobrelaina	160587VTS	1107CE _(CH)	16058LVT	15 1/2"	1 3/4" x 10e	55
	05-08		160591VTS	1108CE _(RCH)	16058TVT	15 1/2"	40.4 mm x 18e	56
	05-08	Sin sobrelaina	160598VTS	1108CE _(RCH)	16059LVT	15 1/2"	40.4 mm x 18e	56
SPRINTER								
	07-12	OM 646, 150HP	15021VTS	5135CE	15021LVT	9 7/16"	1 1/8" X 26e	58
	12-18	OM 651, 150HP						
VOLKSWAGEN								
VOLKSBUS								
		150 HP, 4Cil, Euro III, 5 Vel, ZF S5420 HD	37766VTS	3826CE	3776LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52
VOLKSBUS MAN								
		8-150 Man 5 Vel	160337VTS	3827CE	16033LVT	14 1/4"	1 3/8" x 10e	53
		Man (15190) Modelo 2018	160584VTS	3827CE	16058LVT	15 1/2"	1 3/4" x 10e	55
3.9L	05-	8-150 4x2, 8-150 Feb Bus. Cummins Interac	37766VTS	3826CE	3776LVT	12 7/8"	1 3/8" x 10e	52



Imágenes clutch semipesado

36031VTS

Aplicación: FORD

5.5L	65-85	F600 / B 600
6.3L		Diesel V8



0201-331VTP
13"



3603LVT
12 7/8" (1 3/8" x 10e)



1171HBCE

37041VTS

Aplicación: DINA

5.8L	70-85
------	-------



0201-331VTP
13"



3704LVT
12 7/8" (1 1/2" x 10e)



1171CE

37761VTS

Aplicación: CHRYSLER

5.2L	75-87	D/PD 600
5.9L		Perkins Fase II y IV



0201-331VTP
13"



3776LVT
12 7/8" (1 3/8" x 10e)



1087CE

37766VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

3.9L	05-	VOLKSWAGEN Bus 8-150 4x2, 8-150 Feb Bus Cummins Interac Euro III
------	-----	--



3776LVT
12 7/8" (1 3/8" x 10e)



3826CE



Imágenes clutch semipesado

160042VTS

Aplicación: ISUZU

5.2L	06-08	Elf 450
		Elf 400
	09-	Elf 500
		Elf 600



0600-321VTP

12 3/4"

NO INCLUYE VOLANTE
Profundidad del volante: -0.748"



16004TVT

12 3/4" (1 3/8" x 14e)



4801CE

160055VTS

Aplicación: HINO

500 Series
Diesel 4 Cil 16
Valv.



N/D

15" (1 3/4" x 10e)



N/D

160329VTS

Aplicación: FREIGHTLINER



14 1/4"



16032LVT

14 1/4" (1 3/4 x 10e)



1109CE

160337VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

Volkswagen 8-150
Man 5 Vel



0500-361VTP

14 1/4"



16033LVT

14 1/4" (1 3/8" x 10e)



3827CE



Imágenes clutch semipesado

160371VTS

Aplicación: MERCEDEZ BENZ

98- OM 904



0500-361VTP
14 1/4"



16037TVT
14 1/4" (1 3/4" x 10e)



1107CE

160377VTS

Aplicación: MERCEDEZ BENZ

98- OM 904



0500-361VTP
14 1/4"



16035LVT
14 1/4" (1 3/4" x 10e)



1107CE

160391VTS

Aplicación: MERCEDEZ BENZ

02- OM 904, Boxer,
Torino



0500-361VTP
14 1/4"



16039TVT
14 1/4" (40.4 mm x 18e)



1108CE

160398VTS

Aplicación: MERCEDEZ BENZ

02- OM 904, Boxer,
Torino



0500-361VTP
14 1/4"



16036LVT
14 1/4" (40.4 mm x 18e)



1108CE



Imágenes clutch semipesado

160499VTS

Aplicación: FREIGHTLINER



14 1/4"



16167LVT
13 1/4" (1 3/4" x 10e)



1109CE

160581VTS

Aplicación: MERCEDEZ BENZ

98-05 OM 904
MB 900



0500-391VTP
15 1/2"



16058TVT
15 1/2" (1 3/4" x 10e)



1107CE

160584VTS

Aplicación: VOLKSWAGEN

2018 Volksbus Motor
Man



0500-391VTP
15 1/2"



16058LVT
15 1/2" (1 3/4 x 10e)



3827CE

160587VTS

Aplicación: MERCEDEZ BENZ

98-05 OM 904
MB 900



0500-391VTP
15 1/2"



16058LVT
15 1/2" (1 3/4 x 10e)



1107CE



Imágenes clutch semipesado

160591VTS

Aplicación: MERCEDEZ BENZ

98-05 OM 906
MB 900



0500-391VTP
15 1/2"



16059TVT
15 1/2" (40.4mm x 18e)



1108CE

160598VTS

Aplicación: MERCEDEZ BENZ

98-05 OM 906
MB 900



0500-391VTP
15 1/2"



16059LVT
15 1/2" (40.4mm x 18e)



1108CE

161667VTS

Aplicación: FREIGHTLINER

M2



Separador 2639FS



16167TVT / 16166TVT
13 1/4" (1 3/4" x 10e)



1110CE

167511VTS

Aplicación: HINO

500 Series
1524, 1724,
1727, 2627



16751LVT
15" (1 3/4" x 10e)



17751CE



Imágenes clutch semipesado

177511VTS

Aplicación: HINO

500 Series
1524, 1724,
1727, 2627



17751TVT
15" (1 3/4" x 10e)

17751CE

180031VTS

Aplicación: ISUZU

3.0L 06- Elf 200
Elf 300



18003LVT
11 7/8" (1 3/8" x 14e)

4801CE

180032VTS

Aplicación: ISUZU

3.0L 06- Elf 200
Elf 300



18003LVT
11 7/8" (1 3/8" x 14e)

4802CE

180042VTS

Aplicación: ISUZU

5.2L 06-08 Elf 450
Elf 400
09- Elf 500
Elf 600



NO INCLUYE VOLANTE
Profundidad del volante: -0.748"

18004TVT
12 3/4" (1 3/8 x 14e)

4801CE



Imágenes clutch semipesado

15021VTS

Aplicación: MERCEDES BENZ
SPRINTER

4.0L	07 - 12	OM 646, 150HP
4.0L	12 - 18	OM 651, 150HP



15021LVT
9 7/16" (1 1/8" X 26e)



5135CE



Referencia cruzada sets de clutch semipesado (Luk / Vantech)

Núm VTS	Núm. Luk	Núm VTS	Núm. Luk	Núm VTS	Núm. Luk	Núm VTS	Núm. Luk
Chrysler		160499VTS		180032VTS	630306909	160581VTS	
37761VTS		161667VTS		160042VTS		160587VTS	
Dina		Hino		180042VTS	633312500	160591VTS	
37041VTS		160055VTS		Mercedez Benz		160598VTS	640304800
Ford		167511VTS		160371VTS	635169533	Volkswagen	
36031VTS		177511VTS		160377VTS	636300833	37766VTS	
Freightliner		Isuzu		160391VTS		160337VTS	
160329VTS		180031VTS		160398VTS	636302700	160584VTS	

Aplicaciones platos y volante de clutch semipesado

PLATOS DE CLUTCH		
		
Caterpillar		
CAT-351VTP	14" de 3 PATAS; 2,940 Lbs. (21 resortes verdes)	59
CAT-351AVTP	14" de 3 PATAS; 3,360 Lbs. (21 resortes rojos)	59
Hino		
HIN-301VTP	12" de 3 PATAS	59
HIN-351VTP	14" de 3 PATAS; circulo de sujeción de 14 3/4"	59
HIN-352VTP	14" de 3 PATAS; circulo de sujeción de 15 1/2"	60
Isuzu		
0600-321VTP	Elf 450 (06-08), 400 / 500 / 600 - 5.2L (09-) 4 cil.	59
M. Benz		
0500-361VTP	OM 904 / Boxer / Torino (98-) 14 1/4"	59
0500-391VTP	OM 906 / MB900 15.5 "	59
VOLANTE DE CLUTCH		
		
Isuzu		
1842VM	ELF 450 (06-08) /400 / 500 / 600 - 5.2L (09-) 4 cil. (para kit 160042VTS y 180042VTS)	59



Imágenes platos y volante de clutch semipesado

1842VM

Características:

Para kit 160042VTS y
180042VTS



0500-361VTP

Características:

Plato de 14 1/4"



0500-391VTP

Características:

Plato de 15 1/2"



0600-321VTP

Características:

Plato de 12 3/4"



CAT-351VTP

Características:

14" de 3 PATAS
2,940 Lbs.
(21 resortes verdes)



CAT-351AVTP

Características:

14" de 3 PATAS
3,360 Lbs.
(21 resortes rojos)



HIN-301VTP

Características:

12" de 3 PATAS



HIN-351VTP

Características:

Circulo de sujeción de 14 3/4"
(Plato de 3 Patas)





Imágenes platos y volante de clutch semipesado

HIN-352VTP

Características:

Circulo de sujeción de 15 1/2"
(Plato de 3 Patas)





Imágenes y aplicaciones collarines

201CE					201HCE					
FORD					FORD					
F100, F150, F200 (Custom y Ranger), F350 V8		65-90	4.7 5.0 5.8lt.			Kit de Clutch		Pág.		
						58054VTS		21		
Balero					Balero Con Portacollarín					
511FCE					701CCE					
FORD					GM					
Explorer L4		01-	2.3L			Kit de Clutch		Pág.		
Ranger XL L4		02-06	2.3L			60539VTS		23		
						150152VTS		47		
Cilindro Esclavo Concentrico					Cilindro Esclavo Concentrico					
890FCE					893FCE					
FORD					FORD					
Ranger L4 Ranger V6		88-92	2.3L 2.9L			F150 Explorer, Ranger V6		93-97	4.0L	
Explorer V6 Explorer V6 Explorer L6		98-00 98-00 91	3.0L 4.0L 4.9L			F150 L6 F150 V6		95-97 98-	3.0L 4.2L	
Bronco F100-F450 E100-E350		88-92 88-89				F100 L4 / F100 V6		97-03	2.5/3.0L	
Cougar V8 Thunderbird		89-94	5.0L			F250 V8 F250 V8 / F450 V8 F250 V8		98- 95-98	4.6L 5.8L 5.0L	
					F350 V8			95-98	5.0L	
					Ranger XL V6 Ranger XL L4 Ranger XL L4			93-03 93-00 96-01	3.0L 2.3L 2.5L	
Cilindro Esclavo Concentrico					Cilindro Esclavo Concentrico					
944CCE					1063CE					
CHEVROLET / GM					GM					
Blazer V6		96-98	3.1L			Kit de Clutch		Pág.		
S10 L4		96-	2.2L			90518VTS		29		
C2500-C4000		96-02				90531VTS		30		
Silverado SLX		99-02				90537VTS		30		
P30 Microbus		97-03								
Suburban V8		95-98	5.7L							
C3500 Heavy Duty V8		97-00	7.4L							
Cilindro Esclavo Concentrico					Balero con Portacollarín					



Imágenes y aplicaciones collarines

1087CE			1106CE		
CHRYSLER / GM / AGRICOLA			CHRYSLER / MERCEDEZ BENZ		
Kit de Clutch	Pág.		D600	94-	
37761VTS	52		Ram 6500		
			Ram 7500	94-	
			Motor Diesel	93-98	
			Cummins o Perkins		
			Camiones Series L y O, motores OM366LA OM904LA	92-	
<i>Balero</i>			<i>Cilindro Esclavo Concentrico</i>		

1107CE			1108CE		
M. BENZ			MERCEDEZ BENZ		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
160371VTS	54		160391VTS	54	
160377VTS	54		160398VTS	54	
160581VTS	55		160591VTS	56	
160587VTS	55		160598VTS	56	
<i>Cilindro Esclavo Concentrico</i>			<i>Respuesto Collarín Hidraulico</i>		

1109CE			1110CE		
INTERNATIONAL			INTERNATIONAL		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
160329VTS	53		161667VTS	56	
160499VTS	55				
<i>Balero con Portacollarín</i>			<i>Balero con Portacollarín</i>		

1171CE			1171HBCE		
DINA			FORD		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
37041VTS	52		36031VTS	52	
<i>Balero</i>			<i>Balero</i>		



Imágenes y aplicaciones collarines

1430ACE			1430CCE			
GM			GM			
Kit de Clutch	Pág.		Celebrity	82-86 84-86		
55876VTS	21	Citation Citation X11 V6	80-85 82-86	2.8L		
		Buick Skyhawk L4	87	2.0L		
		Cavalier Z24	85-86			
		Cadillac Cimarron V6	85-86	2.8L		
		Fiero L4	1984	2.5L		
		Balero con Portacollarín				

1520CE			1521CE			
MAZDA / FORD		GM				
Kit de Clutch	Pág.	Kit de Clutch	Pág.			
71565VTS	25	60518VTS	22			
71566VTS	25	100148VTS	36			
71568VTS	26	150151VTS	46			
77011VTS	27					
120111VTS	42					
150195VTS	47					
		Respuesto Collarín Hidraulico				
1576CE			2191CE			
NISSAN		NISSAN / RENAULT				
Kit de Clutch	Pág.	Kit de Clutch	Pág.			
75365VTS	27	90011VTS	28			
95838VTS	32					
105321VTS	40					
150016VTS	43					
		Balero con Portacollarín				
3005CE			3204CE			
TOYOTA		GM				
Kit de Clutch	Pág.	Kit de Clutch	Pág.			
71527VTS	24	100207VTS	38			
		Balero con Portacollarín				
		Balero				



Imágenes y aplicaciones collarines

3214CE			3701CE		
ISUZU / GM			CHRYSLER		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
100209VTS	38	150041VTS	44	150042VTS	44
<i>Balero</i>		<i>Balero con Portacollarin</i>			

3826CE			3827CE		
VOLKSWAGEN			VOLKSWAGEN		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
37766VTS	52	160337VTS	53	160584VTS	55
<i>Balero con Portacollarin</i>		<i>Balero con Portacollarin</i>			

4001CE			4007CE			
NISSAN			CHRYSLER			
Kit de Clutch	Pág.		Dart K 4 vel. Dark E	82-88	2.5L	
150051VTS	44	Shadow SOHC 5vel. L4	88-89	2.2L		
105326VTS	41	Shadow SOHC	87-89	2.5L		
		Shadow SOHC Turbo II	89-98	2.5L		
		Magnum K SOHC Turbo I y II	84-87	2.2L		
		Volare SOHC	87-89	2.5L		
		Volare K 4 vel.	82-88	2.5L		
		GTS - Turbo I y II	89-90	2.2L		
		GTS - Turbo II	1997	2.5L		
		Phantom - Turbo II	84-90	2.2L		
		Phantom RT, Sprint -Turbo II	89-91	2.5L		
<i>Balero</i>		<i>Balero con Portacollarin</i>				

4014CE			4015CE		
FORD			VOLKSWAGEN		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
71564VTS	25	91192VTS	32	99212VTS	34
120101VTS	41	100182VTS	37		
120105VTS	42				
150024VTS	43				
<i>Balero con Portacollarin</i>		<i>Balero con Portacollarin</i>			



Imágenes y aplicaciones collarines

4018CE			4021CE				
GM/ ISUZU			FORD				
Kit de Clutch	Pág.		Topaz 4 vel.	84-88	2.3L		
100054VTS	35		Escort, EXP, ZX2, Lynx, LN7	85-87	1.9L		
100055VTS	35						
100144VTS	36						
150141VTS	46						
120079VTS	41						
Balero con Portacollarín		Balero con Portacollarín					
4022CE			4027CE				
NISSAN			MAZDA / FORD				
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.			
99175VTS	34		71551VTS	24			
Balero con Portacollarín		Balero con Portacollarín					
4041CE			4047CE				
SEAT / VOLKSWAGEN			NISSAN				
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.			
92501VTS	32		96386VTS	33			
99082VTS	33		101606VTS	40			
99089VTS	34						
93022VTS	32						
93029VTS	32						
Balero con Portacollarín		Balero con Portacollarín					
4048CE			4054CE				
NISSAN			CHRYSLER				
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.			
150058VTS	45		180062VTS	48			
Balero con Portacollarín		Balero con Portacollarín					



Imágenes y aplicaciones collarines

4060CE			4061CE		
FORD			FORD / MAZDA		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
105915VTS	41		71569VTS	26	
			77012VTS	27	
			150025VTS	43	
Balero con Portacollarín			Respuesto Collarín Hidraulico		

4069CE			4086CE		
GM			TOYOTA		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
100051VTS	35		71526VTS	23	
			150033VTS	44	
			150061VTS	45	
Balero con Portacollarín			Balero con Portacollarín		

4093CE			4111CE		
CHRYSLER			AUDI / VOLKSWAGEN / SEAT		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
60512VTS	22		100176VTS	37	
120121VTS	42		100182VTS	37	
120166VTS	42		100241VTS	39	
			100242VTS	40	
Balero con Portacollarín			Balero con Portacollarín		

4121CE			4162CE		
CHRYSLER			TOYOTA		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
100137VTS	36		150069VTS	45	
100133VTS	36				
Balero con Portacollarín			Balero con Portacollarín		



Imágenes y aplicaciones collarines

4175CE

FORD

Kit de Clutch	Pág.
60575VTS	23
120191VTS	43
180021VTS	47



Balero con Portacollarín

4801CE

ISUZU

Kit de Clutch	Pág.
160042VTS	53
180031VTS	57
180042VTS	57



Balero con Portacollarín

4802CE

ISUZU

Kit de Clutch	Pág.
180032VTS	



Balero con Portacollarín

5107CE

FIAT

Kit de Clutch	Pág.
150087VTS	24



Cilindro Esclavo Concentrico

5111CE

FORD

Kit de Clutch	Pág.
90021VTS	28



Cilindro Esclavo Concentrico

5122CE

VOLKSWAGEN

Vento, Gol		
------------	--	--



Balero con Portacollarín

5123CE

FORD

Kit de Clutch	Pág.
100161VTS	37



Cilindro Esclavo Concentrico

5135CE

MERCEDES BENZ

Sprinter Van		
--------------	--	--



Cilindro Esclavo Concentrico



Imágenes y aplicaciones collarines

5139CE

CHRYSLER

Kit de Clutch	Pág.
60510VTS	21
60511VTS	21



Cilindro Esclavo Concentrico

5150CE

GM

Kit de Clutch	Pág.
60537VTS	22
60536VTS	22
150181VTS	47



Cilindro Esclavo Concentrico

5165CE

FORD

Kit de Clutch	Pág.
90025VTS	28
100010VTS	35



Cilindro Esclavo Concentrico

5166CE

FORD

Kit de Clutch	Pág.
75321VTS	27



Cilindro Esclavo Concentrico

5167CE

FORD

Countour SVT V6	98-00	2.5L
Mondeo V6	01-07	2.5L
Mystique V6	96-00	2.5L



Cilindro Esclavo Concentrico

5169CE

GM

Kit de Clutch	Pág.
100203	27



Cilindro Esclavo Concentrico

5173CE

GM

Kit de Clutch	Pág.
90530VTS	29



Cilindro Esclavo Concentrico

5174CE

GM

Kit de Clutch	Pág.
72581VTS	26



Cilindro Esclavo Concentrico



Imágenes y aplicaciones collarines

5180CE

GM

Sonic	14-16	1.4L
-------	-------	------



Cilindro Esclavo Concentrico

5188CE

NISSAN / RENAULT

Kit de Clutch	Pág.
280011VTS	48



Cilindro Esclavo Concentrico

5197CE

NISSAN

Kit de Clutch	Pág.
100231VTS	39



Cilindro Esclavo Concentrico

9003CE

VOLKSWAGEN / SEAT

Kit de Clutch	Pág.
90044VTS	29
90032VTS	28



Balero con Portacollarín

9052CE

CHRYSLER

Kit de Clutch	Pág.
90529VTS	29



Balero con Portacollarín

9149CE

PEUGEOT

Kit de Clutch	Pág.
91491VTS	31
98013VTS	33



Balero con Portacollarín

9150CE

GM

Kit de Clutch	Pág.
91501VTS	31



Balero con Portacollarín

9801CE

PEUGEOT

Kit de Clutch	Pág.
98011VTS	33



Balero con Portacollarín



Imágenes y aplicaciones collarines

10051CE			17751CE		
GM			HINO		
Kit de Clutch	Pág.		Kit de Clutch	Pág.	
100511VTS	40		167511VTS	56	
			177511VTS	57	
<i>Balero con Portacollarín</i>		<i>Balero</i>			

4002CE			4070CE		
HINO SERIE 300			RAM		
<i>Balero con Portacollarín</i>			<i>Balero con Portacollarín</i>		



Disco para Nissan

15532LVT

9 1/2" (1" X 24E) (REFORZADO)



Aplicación

Nissan Pick up 2.4lt., Ichi Van L4 (91-94), Pathfinder L4 (86-93), X-Terra



Referencia cruzada collarines (Luk / Vantech)

Número	Luk	Caract.
CRYSLER		
1087CE	500 0504 10	BAL
1106CE	510 0055 20	CEC
3701CE		BPC
4007CE	500 0441 10	BPC
4054CE		BPC
4093CE	500 0550 10	BPC
4121CE	500 0901 20	BPC
5139CE	510 0039 10	CEC
9052CE	500 0997 10	BPC
DINA		
1171CE		BAL
FIAT		
5107CE		CEC
FORD		
201CE	500 0500 10	BAL
201HCE	500 0500 10	BPC
890FCE	510 0045 10	CEC
893FCE	510 0046 10	CEC
1171HBCE	500 0719 10	BAL
1520CE	500 0766 10	RHC
4014CE	500 0453 10	BPC
4021CE	500 0454 10	BPC
4027CE	500 0235 60	BPC
4060CE	500 0616 11	BPC
4061CE	500 0644 10	RHC
4175CE	500 0866 10	BPC
5111CE	510 0011 10	CEC
5123CE	510 0023 10	CEC
5165CE	510 0065 10	CEC
5166CE	510 0066 10	CEC
FORD		
5167CE	510 0067 10	CEC
GENERAL MOTORS		
701CCE	510 0081 10	CEC

Número	Luk	Caract.
5150CE	510 0050 10	CEC
944CCE	510 0041 10	CEC
1063CE	500 0320 10	BPC
1080CE	510 0070 10	RHC
1087CE	500 0504 10	BAL
1430ACE	500 0445 10	BPC
1430CCE	500 0456 10	BPC
1521CE	500 0832 10	RHC
3204CE	500 1019 10	BPC
3214CE	500 0519 60	BAL
4018CE	500 0445 10	BPC
4069CE	500 0444 10	BPC
5169CE	510 0069 10	CEC
5173CE	510 0073 10	CEC
5174CE		CEC
5180CE		BPC
9150CE		BPC
10051CE		BPC
INTERNATIONAL		
1109CE		BPC
1110CE		BPC
ISUZU		
3214CE	500 0519 60	BAL
4801CE		BPC
4802CE		BPC
4018CE	500 0445 10	BPC
MAZDA		
890FCE	510 0045 10	CEC
893FCE	510 0046 10	CEC
1520CE	500 0766 10	RHC
4027CE	500 0235 60	BPC
4061CE	500 0644 10	RHC
MERCEDES BENZ		
1106CE	510 0055 20	CEC
1107CE	500 0806 20	CEC

Número	Luk	Caract.
1108CE	510 0054 20	RHC
5135CE		CEC
NISSAN		
1576CE	500 0191 10	BAL
2191CE	500 0758 10	BPC
4001CE	500 0191 10	BAL
4022CE	500 0296 10	BPC
4047CE	500 0521 10	BPC
4048CE	500 0416 60	BPC
5188CE		CEC
5197CE		CEC
PEUGEOT		
9149CE		BPC
9801CE		BPC
RENAULT		
2191CE	500 0758 10	BPC
5188CE		CEC
SEAT		
4041CE	500 0249 11	BPC
4111CE	500 0440 10	BPC
TOYOTA		
3005CE	500 0177 60	BAL
4162CE		BPC
4086CE		BPC
VOLSWAGEN		
3826CE		BPC
3827 CE		BPC
4015CE	500 0172 11	BPC
4041CE	500 0249 11	BPC
4111CE	500 0440 10	BPC
5122CE		BPC
9003CE		BPC

Conoce Nuestros Boletines y Catálogos



Nueva Producción



AGRÍCOLA



RECONSTRUCCIÓN



SERVICIO PESADO



SET DE CLUTCH



Clutch y Frenos Vantech



ClutchyFrenoscyf



Clutch y Frenos Vantech

www.vantech.com.mx



Grupo Industrial CYF, S.A. de C.V.
Av. Industrias #3800, Zona Industrial
San Luis Potosí, S.L.P. 78395, México

México

San Luis Potosí
444 824 5271
800 714 3097
55 3185 7262

55 5271 9684
55 5272 3563
55 5277 35709
81 3056 2704

Monterrey

81 8383 8949
800 590 2525

Guadalajara

33 3827 6211
800 830 4092
444 127 5171



SERVICIO PESADO CATÁLOGO 2024



Innovation in Motion



VANTECH

Te recomienda instalar

Tacones Miba



Miba Friction Group ha sido proveedor y socio de desarrollo para materiales de fricción de alto desempeño (High Performance) para la industria automotriz y fabricantes de maquinaria industrial de Equipo Original.

Los Tacones Miba utilizan materiales de alta calidad y procesos de manufactura innovadores y avanzados tecnológicamente garantizando una excelente resistencia al desgaste y coeficiente de fricción óptimos.

Las fórmulas Miba generan la fricción necesaria para la transferencia de torque del motor a la transmisión, permitiéndole al vehículo iniciar su movimiento, con una alta resistencia a la temperatura y el más bajo desgaste.

Ventajas al instalar Miba



- ✓ Resistencia a alta temperatura: Hasta los 500 °C y por periodos cortos hasta los 900 °C.
- ✓ Clutch muy suave en su operación.
- ✓ Alta resistencia al desgaste. Coeficiente de fricción ALTO y ESTABLE.
- ✓ Desgaste en partes metálicas casi imperceptible.
- ✓ Picos de torque de 3 a 15% más bajo que la competencia, reduciendo el esfuerzo en los engranes y alargando la vida de la caja de cambios.



Indice

Simbología y Nomenclatura del Catálogo.....	2
Tabla Resumida de Referencias.....	3
Referencia EATON / IATCO	4
VantechSet SAS	5
VantechSet EP (Plancha Volada).....	12
VantechSet AS.....	14
VantechSet EP.....	20
VantechSet EE.....	24





Símbologia y Nomenclatura del Catálogo

		Serie	Disco	Diametro	Estriado	Resorte		Diametro Interior Plancha		
Número de Embrague										
Tipo		SAS								
		411011VTS	14.1.175	P / R18	13 3/4"	1 3/4" x 10e	Rojo	2800	7.390"	12
				Carga de Disco (Libras/Pies)				Carga de Plato (Libras)		

Páginas Ilustración

Ejemplo con fines ilustrativos.

Abreviaturas del Catálogo

CARACTERISTICAS

Abreviatura	Significado
R18	Rigido 18 Remaches
P	Pasta
3T	3 Tacones
4T	4 Tacones
5T	5 Tacones
6T	6 Tacones
UVT	Sin Fricción
LVT	Con Pasta
TVT	Con Tacón
SAS	Stamped Angle Spring (Carcasa Estampada; Tipo Navistar)
EP	Easy Pedal (Carcasa de Fundición, Plato de 9 Resortes)
AS	Angle Spring (Carcasa de Fundición, Plato de 6 Resortes Tradicional)
EE	Easy Effort (Carcasa de Fundición, Plato 9 Resortes. Caja Balero con 3 graseras, placa de apoyo ancha para horquilla hidraulica)



Tabla Resumida de Referencias

SAS									
411011VTS	14.1.175	P / R18		13 3/4"	1 3/4" x 10e	Rojo	2800	7.390"	10
411161VTS	14.1.175	P / A8	1150	13 3/4"	1 3/4" x 10e	Rojo	2800	7.390"	11
411164VTS	14.1.175	T4 / A8	1150	13 3/4"	1 3/4" x 10e	Rojo	2800	7.390"	12
411165VTS	14.1.175	T3 / A8	1150	13 3/4"	1 3/4" x 10e	Rojo	2800	7.390"	13
412165VTS	14.1.200	T4 / A8	1150	13 3/4"	2" x 10e	Rojo	2800	7.390"	14
421165VTS	14.2.175	T3 / A8	1150	13 3/4"	1 3/4" x 10e	Negro	3200	7.390"	15
422165VTS	14.2.200	T4 / A8	1150	13 3/4"	2" x 10e	Negro	3200	7.390"	16
EP (Plancha Volada)									
421168VTS	14.2.175	T3 / A8	1150	13 3/4"	1 3/4" x 10e	Negro	3600	7.375"	17
422168VTS	14.2.200	T4 / A8	1150	13 3/4"	2" x 10e	Negro	3600	7.375"	18
AS									
522149VTS	15.2.200	T4 / A7	1700	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4000	9.904	19
522169VTS	15.2.200	T4 / A8	1150	15 1/4"	2" x 10e	Amarillo	3600	9.904	20
522179VTS	15.2.200	T4 / A10	1650	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4000	9.904	21
EP									
522144VTS	15.2.200	T4 / A7	1700	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	22
522146VTS	15.2.200	T6 / A7	1700	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	23
522147VTS	15.2.200	T4 / A7	1700	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	24
522148VTS	15.2.200	T4 / A7	1700	15 1/4"	2" x 10e	Amarillo	4000	9.904	25
522176VTS	15.2.200	T6 / A10	1650	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	26
522178VTS	15.2.200	T4 / A10	1650	15 1/4"	2" x 10e	Amarillo	4000	9.904	27
522216VTS	15.2.200	T6 / A9	1850	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	28
EE									
522142VTS	15.2.200	T4 / A7	1700	15 1/4"	2" x 10e	Amarillo	4000	9.904	29
522143VTS	15.2.200	T6 / A7	1700	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	30
522145VTS	15.2.200	T4 / A7	1700	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	31
522172VTS	15.2.200	T4 / A10	1650	15 1/4"	2" x 10e	Amarillo	4000	9.904	32
522173 VTS	15.2.200	T6 / A10	1650	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	33
522175 VTS	15.2.200	T4 / A10	1650	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	34
*522183 VTS	15.2.200	T6 / A7	1700	15 1/4"	2" x 10e	Blanco	4400	9.904	35

*Centro Tipo Estrella.




Referencia Cruzada

VANTECH	EATON	IATCO
SAS		
411011VTS		
411161VTS		
411165VTS	107683-5	NMU-059-022-1
411164VTS	107401-1	NMU-600-024-2
421165VTS	107237-10	NMU-060-022-5A
412165VTS		
422165VTS	107508-11	NMU-061-024-2A
EP (Plancha Volada)		
421168VTS	107235-53	NMU-229-023-1
422168VTS	107234-22	NMU-250-024-1
AS		
522149VTS	107925-82	NMU-698-044-4
522169VTS	107091-74	
522179VTS		NMU-597-064-4
EP		
522144VTS	108925-25	
522146VTS	108925-15	NMU-455-147-6
522147VTS		
522148VTS	108925-82	NMU-455-044-4
522176VTS	108391-93	NMU-705-067-6
522178VTS	108391-74	NMU-705-064-4
522216VTS	108935-94	NMU-455-057-6
EE		
522142VTS		
522143VTS	308925-20	NMU-889-207-6
522145VTS		
522172VTS		
522173VTS		NMU-898-067-6
522175VTS		
522183VTS		




SAS			Pzs
411011VTS			
Capacidad de Libraje 2800lbs			
A	Disco 13 3/4" x 10e (Pasta, Rigido,18 Remaches)	1760LVT	1
B	Resorte de Presión (Rojo)	2681RP	6
D	Portalevas (P/Candeleros gruesos 13/4")	2694FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	3
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
I	Seguro de 1/2 Luna (angosto)	2539FS	2
J	Seguro de Alambre	2580FS	1
K	Candelero (1 3/4" Int. Grueso, largo)	7873AFS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 13 3/4", sin barreno pasado (Diametro Int. 7.390")	1613FS	1
N	Ajustador Manual SAS (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 1 3/4"	22522FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO





CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






SAS			Pzs
411161VTS			
Capacidad de Libraje 2800lbs			
A	Disco 13 3/4" x 10e (Pasta, Amortiguado, 8 resortes)	16043LVT	1
B	Resorte de Presión (Rojo)	2681RP	6
D	Portalevas (P/Candeleros gruesos 13/4")	2694FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	3
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
I	Seguro de 1/2 Luna (angosto)	2539FS	2
J	Seguro de Alambre	2580FS	1
K	Candelero (1 3/4" Int. Grueso, largo)	7873AFS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 13 3/4", sin barreno pasado (Diámetro Int. 7.390")	1613FS	1
N	Ajustador Manual SAS (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 1 3/4"	22522FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO




CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente		Pzs	
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






SAS			Pzs
411164VTS			
Capacidad de Libraje 2800lbs			
A	Disco 13 3/4" x 10e (Amortiguado, 4 aspas c/tacon)	16047TVT	1
B	Resorte de Presión (Rojo)	2681RP	6
D	Portalevas (P/Candeleros gruesos 13/4")	2694FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	3
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
I	Seguro de 1/2 Luna (angosto)	2539FS	2
J	Seguro de Alambre	2580FS	1
K	Candelero (1 3/4" Int. Grueso, largo)	7873AFS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 13 3/4", sin barreno pasado (Diametro Int. 7.390")	1613FS	1
N	Ajustador Manual SAS (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 1 3/4"	22522FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
107401-1	NMU-600-024-2




CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






SAS			Pzs
411165VTS			
Capacidad de Libraje 2800lbs			
A	Disco 13 3/4" x 10e (Pasta, Amortiguado, 8 resortes)	16049TVT	1
B	Resorte de Presión (Rojo)	2681RP	6
D	Portalevas (P/Candeleros gruesos 13/4")	2694FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	3
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
I	Seguro de 1/2 Luna (angosto)	2539FS	2
J	Seguro de Alambre	2580FS	1
K	Candelero (1 3/4" Int. Grueso, largo)	7873AFS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 13 3/4", sin barreno pasado (Diametro Int. 7.390")	1613FS	1
N	Ajustador Manual SAS (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 1 3/4"	22522FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
107683-5	NMU-059-022-1




CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente		Pzs	
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






SAS			Pzs
412165VTS			
Capacidad de Libraje 2800lbs			
A	Disco 13 3/4" x 10e (Amortiguado, 8 resortes, 4 aspas c/tacon)	16045TVT	1
B	Resorte de Presión (Rojo)	2681RP	6
D	Portalevas (P/Candeleros gruesos 13/4")	2694FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	3
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
I	Seguro de 1/2 Luna (angosto)	2539FS	2
J	Seguro de Alambre	2580FS	1
K	Candelero (2" Int. Grueso, largo)	7873-2AFS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 13 3/4", sin barreno pasado (Diametro Int. 7.390")	1613FS	1
N	Ajustador Manual SAS (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO





CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






SAS			Pzs
421165VTS			
Capacidad de Libraje 3200 lbs			
A.1	Disco 13 3/4" x 10e Macho (Amortiguado, 8 Resortes, 3 aspas c/tacón)	16049TVT	1
A.2	Disco 13 3/4" x 10e Hembra (Amortiguado, 8 Resortes, 3 aspas c/tacón)	16048TVT	1
B	Resorte de Presión (Negro)	2576RP	6
D	Portalevas (P/Candeleros gruesos 13/4")	2694FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	3
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
I	Seguro 1/2 Luna (angosto)	2539FS	2
J	Seguro de Alambre	2580FS	1
K	Candelero (1 3/4" Int. Grueso, largo)	5014AFS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 13 3/4", sin barreno pasado (Diametro Int. 7.390")	1613FS	1
N	Ajustador Manual SAS (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 1 3/4"	22522FS	1
Z	Separador Aro de Aluminio (Diametro Int. 7.255")	2637FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
107237-10	NMU-060-022-5A




CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente		Pzs	
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






SAS			Pzs
422165VTS			
Capacidad de Libraje 3200lbs			
A.1	Disco Macho 13 3/4" x 10e Macho (8 Resortes, Amortiguado, 4 aspas c/tacon)	16045TVT	1
A.2	Disco Hembra 13 3/4" x 10e Hembra (8 Resortes, Amortiguado, 4 aspas c/tacon)	16044TVT	1
B	Resorte de Presión (Negro)	2576RP	6
D	Portalevas (P/Candeleros gruesos 13/4")	2694FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	3
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
I	Seguro 1/2 Luna (angosto)	2539FS	2
J	Seguro de Alambre	2580FS	1
K	Candelero (2" Int. Grueso, corto)	2589AFS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 13 3/4" (Diametro Int. 7.390")	1613FS	1
N	Ajustador	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	1
Z	Separador Aro de Aluminio (Diametro Int. 7.255")	2637FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
107508-11	NMU-061-024-1A




CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






EP (Plancha Volada)			Pzs
421168VTS			
Capacidad de Libraje 3600lbs			
A.1	Disco 13 3/4" x 10e Macho (Amortiguado, 8 Resortes, 3 aspas c/tacón)	16049TVT	1
A.2	Disco 13 3/4" x 10e Hembra (Amortiguado, 8 Resortes, 3 aspas c/tacón)	16048TVT	1
B	Resorte de Presión (Negro)	2576RP	6
C	Resorte de Retorno (6 1/2 Vueltas)	3022RP	4
D	Portalevas 2" p/EP articulado	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
K	Candelero 1 3/4" p/EP articulado (Acero)	5399-6AFS	1
K.1	Resorte Candelero 2" p/EP articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EP articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EP articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste *No disponible para venta	M-1793	1
M	Plancha 13 3/4" (Diámetro Int. 7.375")	1617FS	1
N	Ajustador Manual SAS (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje candelero 1 3/4"	22522FS	2
Z	Separador (Diámetro Int. 7.375")	1603FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
107235-53	NMU-229-023-1




CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente		Pzs	
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






EP (Plancha Volada)			Pzs
422168VTS			
Capacidad de Libraje 3600lbs			
A.1	Disco 13 3/4" x 10e Macho (Amortiguado, 8 Resortes, 4 aspas c/tacón)	16045TVT	1
A.2	Disco 13 3/4" x 10e Hembra (Amortiguado, 8 Resortes, 4 aspas c/tacón)	16044TVT	1
B	Resorte de Presión (Negro)	2576RP	6
C	Resorte de Retorno (6 1/2 Vueltas)	3022RP	4
D	Portalevas 2" p/EP articulado	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
K	Candelero 2" p/EP articulado	5399-2AFS	1
K.1	Resorte Candelero 2" p/EP articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EP articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EP articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste *No disponible para venta	M-1793	1
M	Plancha 13 3/4" (Diametro Int. 7.375")	1617FS	1
N	Ajustador Manual SAS (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diametro Int. 7.375")	1603FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
107234-22	NMU-250-024-1





CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






AS			Pzs
522149VTS			
Capacidad de Libraje 4000lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte de Retorno (6 1/2 Vueltas)	3022RP	4
D	Portalevas AS p/candeleros gruesos 2"	7929FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
I	Seguro 1/2 Luna (angosto)	2539FS	2
J	Seguro de Alambre	2580FS	1
K	Candelero (2" Int, gruso, corto)	2589AFS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha AS 15 1/4" Pista Angosta (Diametro Int. 9.904")	1628FS	1
N	Ajustador Manual (9 dientes)	5226FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	1
Z	Separador (Diametro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
107925-82	NMU-698-044-4





CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente		Pzs	
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






AS			Pzs
522169VTS			
Capacidad de Libraje 3600lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e Macho (Amortiguado, 8 Resortes, 4 aspas c/tacón)	16054TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e Hembra (Amortiguado, 8 Resortes, 4 aspas c/tacón)	16053TVT	1
B	Resorte de Presión (Amarillo)	2588RP	6
C	Resorte de Retorno (6 1/2 Vueltas)	3022RP	4
D	Portalevas AS p/candeleros gruesos 2"	7929FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1004 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
I	Seguro 1/2 Luna (angosto)	2539FS	2
J	Seguro de Alambre	2580FS	1
K	Candelero (2" Int, gruso, corto)	2589AFS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha AS 15 1/4" Pasta Angosta (Diametro Int. 9.904")	1628FS	1
N	Ajustador Manual (9 dientes)	5226FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	1
Z	Separador (Diametro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
107091-74	





CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






EP			Pzs
522144VTS			
Capacidad de Libraje 4400lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas 2" p/EP articulado	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1004FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
K	Candelero 2" p/EP articulado	5399-2AFS	1
K.1	Resorte Candelero 2" p/EP articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EP articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EP articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diámetro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EP (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diámetro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
108925-25	





CAJA BALERO 1004FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2647FS	1






EP			Pzs
522146VTS			
Capacidad de Libraje 4400lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 6 aspas c/tacón)	14061TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 6 aspas c/tacón)	14061TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1004 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EP articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EP articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EP articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EP articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4"(Diámetro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EP (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diámetro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
108925-15	NMU-455-147-6



CAJA BALERO 1004FS					
Componente	Pzs	Componente	Pzs	Componente	Pzs
P Tapa Balero	2518FS	1	T Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q Muelle (0.030")	2502FS	2	U Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R Balero (engrasable)	26212FS	1	V Grasea	2650FS	1
S Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W Caja (fundición)	2647FS	1





**VOLVO****522147VTS**

Pzs

Capacidad de Libraje 4400lbs

A.1	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1007 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EP articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EP articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EP articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EP articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diámetro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Seguro Aro de Ajuste	6960FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diámetro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA**EATON****IATCO****CAJA BALERO 1007FS**

Componente	Pzs	Componente	Pzs
P Tapa Balero 2518FS	1	T Remache Tapa (corto) 2649FS	4
Q Muelle (0.030") 2502FS	2	U Placa de Apoyo (ancha) 2501FS	2
R Balero (engrasable) 26212FS	1	V Graseira 2650FS	2
S Remache placa de apoyo (largo) 2648FS	4	W Caja (fundición) 2647FS	1

Diámetro de Boca 2.875"


Ancho de Caja 4.875"






EP			Pzs
522148VTS			
Capacidad de Libraje 4000 lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
B	Resorte de Presión (Amarillo)	2588RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1004 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EP articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EP articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EP articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EP articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diametro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EP (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diametro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
108925-82	NMU-455-044-4




CAJA BALERO 1004FS					
Componente	Pzs	Componente	Pzs		
P Tapa Balero	2518FS	1	T Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q Muelle (0.030")	2502FS	2	U Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R Balero (engrasable)	26212FS	1	V Grasea	2650FS	1
S Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W Caja (fundición)	2647FS	1






EP			Pzs
522178VTS			
Capacidad de Libraje 4000 lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e Macho (Amortiguado, 10 Resortes, 4 aspas c/tacón)	17054TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e Hembra (Amortiguado, 10 Resortes, 4 aspas c/tacón)	17053TVT	1
B	Resorte de Presión (Amarillo)	2588RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1004 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EP articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EP articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EP articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EP articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diametro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EP (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diametro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
108391-74	NMU-705-064-4





CAJA BALERO 1004FS						
Componente		Pzs	Componente		Pzs	
P	Tapa Balero	2518FS	1	T Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U Placa de Apoyo (ancha)	2501FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V Grasea	2650FS	1
S	Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W Caja (fundición)	2647FS	1





EP			Pzs
522216VTS			
Capacidad de Libraje 4400lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e Macho (Amortiguado, 9 Resortes, 6 aspas c/tacón)	21062TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e Hembra (Amortiguado, 9 Resortes, 6 aspas c/tacón)	21061TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1004 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EP articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EP articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EP articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EP articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diametro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EP (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diametro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
108935-94	NMU-455-057-6



CAJA BALERO 1004FS				
Componente	Pzs	Componente	Pzs	
P Tapa Balero	2518FS	1	T Remache Tapa (corto)	2649FS 4
Q Muelle (0.030")	2502FS	2	U Placa de Apoyo (ancha)	2501FS 2
R Balero (engrasable)	26212FS	1	V Grasa	2650FS 1
S Remache placa de apoyo (largo)	2648FS	4	W Caja (fundición)	2647FS 1

Diametro de Boca
2.875"


Ancho de Caja
4.750"






EE			Pzs
522142VTS			
Capacidad de Libraje 4000 lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4aspas c/tacón)	14051TVT	1
B	Resorte de Presión (Amarrillo)	2588RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1008 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EE articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EE articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento dCandelero 2" p/EE articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EE articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diámetro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EE (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	1
Z	Separador (Diámetro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO




CAJA BALERO 1008FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo	2505FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	3
S	Remache placa de apoyo (Largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2646FS	1
J	Sello de Caja Balero	9911FS	1				






EE			Pzs
522143VTS			
Capacidad de Libraje 4400lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 6 aspas c/tacón)	14061TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 6 aspas c/tacón)	14061TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1008 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EE articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EE articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento dCandelero 2" p/EE articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EE articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diámetro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EE (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	1
Z	Separador (Diámetro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
308925-20	NMU-889-207-6



CAJA BALERO 1008FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo	2505FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	3
S	Remache placa de apoyo (Largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2646FS	1
J	Sello de Caja Balero	9911FS	1				






EE			Pzs
522145VTS			
Capacidad de Libraje 4400lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, 4 aspas c/tacón)	14051TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1008 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EE articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EE articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento dCandelero 2" p/EE articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EE articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diámetro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EE (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	1
Z	Separador (Diámetro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO



CAJA BALERO 1008FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo	2505FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	3
S	Remache placa de apoyo (Largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2646FS	1
J	Sello de Caja Balero	9911FS	1				






EE			Pzs
522172VTS			
Capacidad de Libraje 4000lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e Macho (Amortiguado, 10 Resortes, 4 aspas c/tacón)	17054TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e Hembra (Amortiguado, 10 Resortes, 4 aspas c/tacón)	17053TVT	1
B	Resorte de Presión (Amarillo)	2588RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1008 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EE articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EE articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EE articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EE articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diámetro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EE (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	1
Z	Separador (Diámetro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO




CAJA BALERO 1008FS					
Componente			Pzs	Componente	
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera
S	Remache placa de apoyo (Largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)
J	Sello de Caja Balero	9911FS	1		






EE			Pzs
522173VTS			
Capacidad de Libraje 4400lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e Macho (Amortiguado, 10 Resortes, 6 aspas c/tacón)	17061TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e Hembra (Amortiguado, 10 Resortes, 6aspas c/tacón)	17062TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1008 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EE articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EE articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EE articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EE articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diámetro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EE (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diámetro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO
NMU-898-067-6	





CAJA BALERO 1008FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo	2505FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	3
S	Remache placa de apoyo (Largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2646FS	1
J	Sello de Caja Balero	9911FS	1				






EE			Pzs
522175VTS			
Capacidad de Libraje 4400lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e Macho (Amortiguado, 10 Resortes, 4 aspas c/tacón)	17054TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e Hembra (Amortiguado, 10 Resortes, 4 aspas c/tacón)	17053TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577 FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655 FS	6
G	Caja Balero	1008 FS	1
H	Seguro de Caja	2542 FS	1
K	Candelero 2" p/EE articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EE articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento dCandelero 2" p/EE articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EE articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diametro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EE (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diametro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO





CAJA BALERO 1008FS					
Componente			Pzs	Componente	
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera
S	Remache placa de apoyo (Largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)
J	Sello de Caja Balero	9911FS	1		






EE			Pzs
522183VTS			
Capacidad de Libraje 4400lbs			
A.1	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, Tapa Embutida, 6 aspas c/tacón)	18007TVT	1
A.2	Disco 15 1/4" x 10e (Amortiguado, 7 Resortes, Tapa Embutida, 6 aspas c/tacón)	18007TVT	1
B	Resorte de Presión (Blanco)	2667RP	6
C	Resorte Asistente	1231RP	3
D	Portalevas	5399-1FS	1
E	Asiento Resorte	2577FS	6
F	Levas de Cuchilla	2655FS	6
G	Caja Balero	1008FS	1
H	Seguro de Caja	2542FS	1
K	Candelero 2" p/EE articulado	5399-2FS	1
K.1	Resorte Calendero 2" p/EE articulado	5399-3FS	1
K.2	Asiento Candelero 2" p/EE articulado	5399-4FS	1
K.3	Asiento Resorte de Candelero 2" p/EE articulado	5399-5FS	1
L	Aro de Ajuste	4900FS	1
M	Plancha 15 1/4" (Diámetro Int. 9.904")	1630FS	1
N	Ajustador Manual EE (Con resorte, 9 dientes)	5227FS	1
O	Buje Candelero 2"	22538FS	2
Z	Separador (Diámetro Int. 9.906")	5325FS	1

REFERENCIA	
EATON	IATCO



CAJA BALERO 1008FS							
Componente			Pzs	Componente			Pzs
P	Tapa Balero	2518FS	1	T	Remache Tapa (corto)	2649FS	4
Q	Muelle (0.030")	2502FS	2	U	Placa de Apoyo	2505FS	2
R	Balero (engrasable)	26212FS	1	V	Grasera	2650FS	3
S	Remache placa de apoyo (Largo)	2648FS	4	W	Caja (fundición)	2646FS	1
J	Sello de Caja Balero	9911FS	1				



Conoce Nuestros Boletines y Catálogos



Clutch y Frenos Vantech



ClutchyFrenoscyf



Clutch y Frenos Vantech

www.vantech.com.mx



Grupo Industrial CYF, S.A. de C.V.
Av. Industrias #3800, Zona Industrial
San Luis Potosí, S.L.P. 78395, México

San Luis Potosí

444 824 5271

800 714 3097

55 3185 7262

México

55 5271 9684

55 5272 3563

55 5277 35709

81 3056 2704

Monterrey

81 8383 8949

800 590 2525

Guadalajara

33 3827 6211

800 830 4092

444 127 5171

COMPONENTES PARA RECONSTRUCCIÓN CATÁLOGO 2024



Fricciones Organicas Tejidas para Disco de Clutch

XTREME

Pasta de fibra de vidrio + alto cobre

Rendimiento extremo con el mejor acoplamiento rápido y menor temperatura de operación.

Ideal para aplicaciones Heavy Duty, Agrícola y de Alto Desempeño.

Calidad Premium

FORZA

Pasta de fibra de vidrio y de aramida + filamentos de cobre

Gracias a sus materiales logra una estructura flexible y resistente, garantizando un bajo desgaste y abrasión.

Coefficiente de fricción estable, con un acoplamiento suave.

Para todo tipo de vehículo.

La mejor inversión para una larga vida en el clutch.

SUPRA

Pasta de fibra de vidrio + cobre

Rendimiento Superior que ofrece un menor desgaste de pasta y metales; garantizando su uso para trabajo severo.

Excelente desempeño vs precio.

NEO

Pasta de fibra de vidrio + cobre delgado

Buena estabilidad térmica con un acoplamiento suave.

Para trabajo ligero/moderado.

Ahorro extremo con buen desempeño.



Indice

Simbología y Nomenclatura del Catálogo.....	4
Pastas para Disco de Clutch.....	5
Pastas para Disco de Clutch (Sobre pedido).....	11
Referencias Cruzadas de Pastas	16
Diagrama de Perforado	18
Tacones Cerametalicos	21
Referencia Cruzada de Tacones Cerametalicos y Remaches	24
Centros	25
Tapas	27
Referencias Cruzadas de Tapas	32
Componentes Tipo Spicer	33
Componentes Tipo Hino	39
Componentes Tipo Caterpillar	40
Resortes para Disco Tipo Spicer	41
Diafragmas.....	42
Remaches para Pastas y Block	43
Remaches para Disco y Tacón	44
Sobrelainas	45
Lainas	46



Símbologia y Nomenclatura para Pasta

		Diametro Ext.		Espesor	Tipo de Perforación	REMACHE	MARCA	Modelo de Aplicación	Formulación disponible		
									Xtreme	Supra	Neo
Número de Pasta	659 P	6 5/8"	4 3/4"	0.125	Sin perforaciones				*		
	725 VT	7 1/4"	5"	0.133	12 Gr A Str	3	Pontiac	Matiz 03-05		*	*

Diametro Int.

Ejemplo con fines ilustrativos.

Abreviaturas del Catálogo

CARACTERISTICAS	
Abreviatura	Significado
Pastas	
C	Perforación Cruzada
ER	Estria Recortada
FD	Falda Delgada
I	Perforación Invertida
N	Neo
S	Supra
SP	Sin Perforación
X	Xtreme

Vantech se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



Pastas para Disco de Clutch (Todas las pastas dentro del listado se encuentra en formula Forza)

					REMACHE	MARCA		XTREME	SUPRA	NEO
A512VT	5 9/16"	3 5/16"	0.125	SP		Agrícola				
A600VT	6"	3 1/2"	0.125	SP		Agrícola				
A614VT	6 1/4"	3 15/16"	0.125	SP		Agrícola				
A960VT	8 15/16"	6 1/16"	0.190	24 E STG		Agrícola				
A960VTP			0.190	SP		Agrícola				
659P	6 5/8"	4 3/4"	0.125	SP		Agrícola				
725VT	7 1/4"	5"	0.133	12 Gr A Str	3	Pontiac	Chevy Matiz 03-05			
736E	7 7/8"	5 1/8"	0.125	12 Gr A Str	3	Nissan	Platina (Valeo), Renault R-18	*	*	*
736G	7 7/8"	5 1/8"	0.129	16 Gr A Str	7	VW	Sedán (Doble Iaina), Combi Panel		*	*
736P			0.125	SP					*	*
743B	7 1/8"	4 7/8"	0.125	12 Gr A Str (I)	3	Renault	R5, R12 TL, Alliance , Encore			
743P			0.125	SP					*	
743VT	7"	5"	0.133	12 Gr a Str	3	Chrysler	Atos		*	*
749B	7 1/2"	5"	0.133			Chevrolet	Beat		*	
750C	7 7/8"	5 1/8"	0.138	16 Gr A Str	7	Chevrolet Nissan VW	Chevy Joy (Una Iaina) Datsun 1600 (Una Iaina) Sedán (Una Iaina)	*	*	*
750D			0.138	16 Gr A Str	3	Nissan VW Chevrolet	Datsun 1600 Americano Sedán (Una Iaina) Chevy Americano, Ford Escort 1.9		*	*
750P			0.138	SP					*	*
750VT			0.138	16 Gr A Str	5	VW	Sedán (Doble Iaina), Sobre Medida de 736 G		*	*
773P	7 1/8"	4 15/16"	0.150	SP						
779	7 7/8"	5 3/8"	0.138	16 Gr A Str	3	Nissan Renault	Datsun 1500,1600 R18, Alliance, Encore			
779P	7 1/8"	4 15/16"	0.150	SP						
780	7 7/8"	5 1/2"	0.138	16 Gr A Str	3	Honda Toyota			*	
780P			0.138	SP						
780SAV			0.126	16 Gr A Str	7	VW	Saveiro		*	*
781P	7 1/2"	5 5/16"	0.150	SP						
783VT	7 1/8"	5"	0.130	16 Gr A Str	3	Hyundai	Atos L.4 1.0L. VAL. 01-02		*	*
785	7 7/16"	5 3/16"	0.138	16 Gr A Str	3	Susuki			*	*
785P			0.138	SP						
785VT			0.138	16 Gr A Str	3	Chevrolet	Matiz (Luk)			
785AVT			0.138	16 Gr A Str	7	Nissan	Tsuru III (Sachs), Suzuki (95)		*	*
785E	7 7/16"	5 3/16"	0.138	12 Gr A Str		Chevrolet	Matiz, Spark			
788P	7 7/16"	5 3/16"	0.140	SP					*	*
788VT	7 7/16"	5 5/16"	0.140	16 Gr A Str	3	Chevrolet Toyota Nissan VW	Chevy Joy, Monza, Swing Pick Up Tsuru III GS/GST/GSX L4 1.6L (92 -) , Sentra B12 / B13 / B14 L4 1.6L (86-03) Micra L4 1.4L 88HP 05-07 Atlantic, Caribe Diesel		*	*
788VTF			0.128	16 Gr A Str		Hyundai Nissan Fiat	Atos Tsuru Palio 1.3L 2000-2005			
788VTFP			0.128	SP		Chevrolet Fiat	Fiesta (Ciega) Palio 1.3L 2000-2005			



Pastas para Disco de Clutch (Todas las pastas dentro del listado se encuentra en formula Forza)

					REMACHE	MARCA		XTREME	SUPRA	NEO
7850P	7 7/16"	5" 3/16"	0.130	SP						
7850VT			0.150	16 Gr A Str	3	Nissan	Sentra, Tsubame, Tsuru III (Luk)			
794A	7 7/8"	5 5/16"	0.140	16 Gr A Str	7	Chevrolet Nissan VW	Chevy Pick Up 1.6L 98-02, Station Wagon, Monza, Tigra L4 1.6L 5 Vel 99. Ford Escort 1.9, Ikon Nissan March L4 1.6L HRD 16 de 12 VW Atlantic GLS, Lupo			
796	7 1/16"	4 15/16"	0.138	16 Gr A Str	7	Chevrolet Nissan Renault	KA (99-02)Nissan Tsuru I y II (Sachs), Datsun 1300 (USA) Renault R-5, R-12 TL		*	*
796A			0.138	16 Gr A Str	3	Nissan	Sunny, Nissan 1200			*
796P	7 1/16"	4 15/16"	0.138	SP						*
7960P			0.150	SP						*
7960VT	7 1/16"	5"	0.150	16 Gr A Str	3	Ford Nissan Renault	Fiesta Tsuru Sedan I y II (Luk) Alliance, R-5, R-12 TL		*	*
821B	8"	5 3/8"	0.125	16 Gr A Str	3	Nissan	Datsun 1600		*	
821P			0.125	SP					*	*
831P			0.133	SP					*	*
831VT	8 7/16"	5 11/16"	0.133	16 Gr A Str	7	Chrysler Ford Nissan VW	Attitude L4 1.4L (96MP) 5 Vel. 16-11Dart K, Volare K, Neón, Stratus Topaz GSR 2000 Jetta, Golf	*	*	*
852VT	8 1/2"	5 3/8"	0.140	16 Gr A Str	3	Chevrolet VW	Chevy Astra Corsar, Pointer L4 1.8L 5 Vel. 97, Pointer GTI L4 2.0L 99, Wagon L4 1.8L 98, Polo			
857B			0.128	12 Gr A Str	3	Ford	Falcon, Pinto, Mustang (USA)			
884P	8 1/2"	5 1/4"	0.135	SP						
886P			0.150	SP						
886VT	8 7/16"	5 11/16"	0.150	16 Gr A Str	7	Chrysler Ford	Sobremedida de la 831 VT			
8002			0.135	16 Gr A Str	3	Nissan	Datsun 1500,1600 - Sobremedida de la 821 B		*	
8002P	8"	5 3/8"	0.135	SP					*	
8002VT			0.135	16 Gr A Str	7	Chevrolet	Astra L4 04-05, Corsa L4 03-05, Meriva L4 03-05, Tornado L4 1.8L 04-05		*	
8013A	8 7/8"	5 15/16"	0.138	16 Gr A Str	7	Nissan Ford	Ichi van 1.4L ,Datsun Pick Up 1800 Ranger L4 5 Vel 98-03 (USA), Chevy S-10		*	*
8013P			0.138	SP					*	*
8036			0.142	16 Gr A Str	3	Toyota	Pick Up		*	*
8036A	8 13/16"	6 5/16"	0.142	16 Gr A Str	3	Toyota			*	*
8036P			0.142	SP					*	
8036VT			0.130	16 Gr A Str	3	Nissan	Tiida		*	*
8037	8 13/16"	5 15/16"	0.138	16 Gr A Str	3	Chevrolet Ford Toyota	Chevy Luv Escort 1.9 Ranger 8 lainas (americana)	*	*	*
8037A			0.138	18 Gr a Str	3	Ford	Ranger 9 lainas	*	*	*
8037P			0.138	SP			Surtir 8013 P	*	*	*
8037VT	8 13/16"	5 15/16"	0.138	18 Gr a Str	3	Chevrolet			*	*
8038	8 1/4"	5 11/16"	0.152	16 Gr A Str	7	GM	Pontiac Gto L4 2.0L		*	*
8038P			0.152	SP						*



Pastas para Disco de Clutch (Todas las pastas dentro del listado se encuentra en formula Forza)

					REMACHE	MARCA		XTREME	SUPRA	NEO
8038VT	8 1/4"	5 5/8"	0.150	16 Gr A Str	7	VW	Sobremedida de 8048 VT		*	*
8038VTA	8 13/16"	5 15/16"	0.136	16 Gr A Str	3	Ford Chevrolet	Ranger (Exedy) Chevy Pontiac GTO L4 2.0L		*	*
8039			0.138	18 Gr a Str	3	Toyota Ford	Pick Up Courier 00		*	
8039P	8 7/16"	5 15/16"	0.138	SP					*	
8039VT			0.130	12 Gr a Str	3	Ford	Topaz 6 Lainas (Valeo)		*	
8044A	8 7/16"	6 1/16"	0.138	16 Gr A Str	3	Chevrolet Ford Chrysler Nissan	Chevy Cavalier 4 Cil. Isuzu Pick Up LUV L4 2.3 L.5 Vel 98-99, sunfire 2003 , Contour, Focus 2L 98-02 y 2008 Dart K, Strarus Dodge Neon, stratus Sentra		*	
8044AVT	8 1/2"	6 1/16"	0.138	16 Gr A Str	7	Dodge	Neon 2002, Stratus 2006			
8044P	8 7/16"	6 1/16"	0.138	SP					*	
8045D			0.146	16 Gr A Str	7	Ford	Ranger 1.8 2006 (USA)		*	
8045P	8 7/8"	5 7/8"	0.146	SP						
8045VT			0.150	16 Gr A Str	7	Nissan	Sobremedida de 8013 A			
8045VTF			0.150	16 Gr A Str	3		Sobremedida de 8048 VT			
8048P			0.136	SP					*	
8048VT	8 1/4"	5 11/16"	0.150	16 Gr A Str	7	VW Toyota	Atlantic, Caribe, Derby, Golf GTI (A2) 1.8L L4 4 y 5 Vel. 89-92, Jetta, Pointer Pick Up GTT 98-02 Yaris L4 1.5L 06-14	*	*	*
8051	8 1/2"	6 1/16"	0.125	16 Gr A Str	3	Chevrolet	Luv (Nacional)			
8051P			0.125	SP						
8053	8 3/8"	5 15/16"	0.140	16 Gr A Str	3	Honda	Prelude		*	*
8056AVT			0.131	16 Gr A Str	3	Chevrolet	Aveo 1.6L 08, G3 1.6L 07-09		*	*
8058AVT	8 7/8"	5 15/16"	0.138	16 Gr A Str	7	Ford VW	Ranger Aerostar New Beetle Turbo		*	
8058VT	8 11/16"	5 15/16"	0.123	16 Gr A Str	7	Seat VW	Ibiza, Cordoba L4 2.0 L sohc (03 -) Polo L4 2.0L sOHC (03-05)			*
8656VT	8 3/8"	5 15/16"	0.137	16 Gr A Str	3	Honda				
8657VT	8 5/8"	5 15/16"	0.137	16 Gr A Str	3	Honda	Civic			
8659VT	8 3/5"	5 15/16"	0.145	16 Gr A Str	3	Ford	EcoSport		*	*
8906P	8 15/16"	7 3/4"	0.125	SP						
8907	9"	6 11/16"	0.142	16 Gr A Str	7	Ford	Contour, Mystique		*	
909			0.137	32 DGAP	3	Chevrolet	Chevy Nova		*	*
909C	9 1/8"	6 1/8"	0.137	36 DGAP	3	Chevrolet	S10, Vega (USA) Celebrity, Chevy Nova, Citation, S-10		*	
909D			0.137	16 Gr A Str	7	Chevrolet	Cavalier, Cutlass, Eurosport, S10	*	*	*
909P			0.137	SP		Chevrolet	Chevy Pontiac (62-66)		*	*
953	9 7/8"	6 1/8"	0.125	16 E Stg	5	Agrícola	Ford Massey (Tractor), Toma de Fuerza			
953P			0.125	SP						
9038			0.135	18 Gr a Stg	3	Nissan	Pick Up 2.4 Lts.		*	*
9038CFH			0.140	16 Gr a Stg	3	Hyundai	H-100 by Dodge		*	
9038VT	9 7/16"	5 15/16"	0.140	16 Gr a Stg	7	Nissan	Datsun 2000, Urvan D-21 Pick Up		*	*
9038VTL			0.140	16 Gr a Stg	7	Nissan	Pick Up 98-00 2.4 (Luk)	*	*	*
9038P			0.135	SP				*	*	*
9041	9 7/16"	6 1/4"	0.140	18 Gr a Stg	7	Nissan	Pick Up			
9042	9 5/16"	5 15/16"	0.140	18 Gr a Stg	3	Toyota	Pick Up		*	



Pastas para Disco de Clutch (Todas las pastas dentro del listado se encuentra en formula Forza)

					REMACHE	MARCA		XTREME	SUPRA	NEO
9045	9 1/8"	6 1/8"	0.130	16 Gr AStr	3	Chevrolet	Blazer V6 3.1 L. 96-00, S-10 L4 2.2 L. 96-00		*	*
9045P			0.130	SP			Sin perforaciones			
9049	9 15/16"	7 1/4"	0.142	16 Gr AStr	7	Ford	Explorer, Ranger Americana V6 98-02		*	*
9049P			0.142	SP					*	*
9051	9 7/8"	6 5/16"	0.140	16 Gr AStr	7	Nissan Toyota	Pick Up 4x4 (USA), Pick Up V6 3.0 L. 85-96, Pathfinder V6 3.0 L. 86-99; 03 HI-ACE (149 HP) 2.7L DOHC 06- Adelante; HI-LUX L4 2.7L, TACOMA L4 2.4L 01-03, TACOMA L4 2.7L 94-04, T100 L4 2.7L 01-03		*	*
9051P			0.140	SP						
9051VTN			0.135	32 DGAP	3	Nissan	Frontier, Pick Up, Diesel			
9063	9 7/16"	6 5/16"	0.138	16 Gr AStr	3	Nissan	Pick Up 2.4 Lts. (Sachs)		*	
9063P			0.140	SP						*
9063VT			0.138	16 Gr AStr	3	Nissan	Pick Up 2.4 Lts. (Sachs)			
9063VTN			0.138	16 Gr AStr	7	Nissan	2.5 Diesel			
9085VT	9 3/4"	6 3/4"	0.140	16 Gr AStr	7	Ford	Transit (07-)			
9087VT	9 1/8"	6 1/8"	0.137	36 DGAP	3	Ford	Ford - Explorer, Ranger V6 (USA)			
9209	9 7/16"	6 3/16"	0.145	16 Gr AStr		Nissan	Ichi Van		*	
9467P	9 7/16"	6 3/4"	0.128	SP		Ford Renault	Contour Mod. 2006, Mystique Megane 2007			
9468VT			0.137	16 Gr AStr	7	Ford Renault	Focus Mod. 2008 Megane 2007			
9863P	9 7/16"	6 5/16"	0.138	SP						
9863VT	9 7/8"	6 3/8"	0.135	32 DGAP	3	Toyota	Pick Up V6		*	
1005A	10"	6 3/4"	0.125	32 DGAP	3	Ford	Van (Motor 300), Mustang (6 cil.) Ecoline		*	*
1005B			0.125	36 DGAP	3	Ford	(9 linaas)		*	*
1005P			0.125	SP		Ford			*	*
1005R			0.135	32 DGAP	3	Ford	Fairmont, Thunderbird - Jeep Wagoneer - VAM (Pista angosta) Amerian, Gremlin, Pacer, Rambler.		*	*
1033A	10"	6 1/4"	0.136	32 DGAP	3	Ford				
1033P			0.136	SP						
1056P	10"	6"	0.135	SP					*	
1057P			0.135	SP					*	
1059A	10 1/2"	6 1/2"	0.125	40 DGAP	3	Chevrolet	Dodge Dart, Super Bee - Jeep Wagoneer - Chevy - VAM American Classic, Javelin, Pacer, Rembler.		*	
1059P			0.125	SP					*	
10000	10 3/8"	6 1/2"	0.135	40 DGAP	3	Chevrolet	C. D-500/600, Microbus, C2500, C3500 TBI V8 5.7L. 4 Vel. 92-95		*	
10000P	10 3/8"	6 1/2"	0.135	SP						
1114VT	11 1/2"	8 3/8"	0.140	40 DGAP	7	Ford Chevrolet	F350XL, 350 XL 5.8 Lts., F450 5.0 Lts. Chevy Silverado Pick Up V8 8.1L.5 Vel 01-03		*	*
1114P			0.135	SP						
1122P			0.140	SP					*	
1122VT	11 3/4"	7"	0.140	40 DGAP	7	Chevrolet	Dodge - Ram 2500, 3500, 4000 (Luk) Mini Vans		*	*
1122VTA			0.140	32 DGAP	7	Chrysler	Ram 400			
1123P	11 3/4"	7 7/8"	0.140	SP						
1123VT			0.145	32 DGAP	7	Chevrolet	C2500, C3500 Heavy Duty		*	*
1132P	11 7/8"	8 3/8"	0.145	SP			Chevrolet - C1500, C3500, Cheyenne, Silverado 5.7 Lts.		*	



Pastas para Disco de Clutch (Todas las pastas dentro del listado se encuentra en formula Forza)

					REMACHE	MARCA		XTREME	SUPRA	NEO
1132VT	11 7/8"	8 3/8"	0.140	40 DGAP	7	Chevrolet	400ss, C1500, C3500 HD, (Vortec) V8 7.4L 97-00, 3500 HD Silverado V8 8.1L. 5 Vel 01-03 collarín Hidraulico, Cheyenne, Silverado 5.7 Lts.	*	*	*
						Ford	F350 SD XL, F350 XLT V8 Triton Gasolina 99-01			
1132VTF	11 7/8"	8 3/8"	0.140	40 DGAP	7	Ford	F350 SD XL, XLT (Perforación Cruzada)	*	*	
1142L	11"	6 1/2"	0.137	40 DGAP	3	Chrysler	Microbús, Pick Up (Luk)			
1142VT			0.137	40 DGAP	7	Chrysler	Microbús, Pick Up			*
1142P			0.137	SP					*	*
1142G			0.137	32 DGAP	5	Ford	Microbús			*
1148D	11 3/4"	6 3/4"	0.160	40 DGAP	3	Chevrolet	Sobremedida de 11004 VT, Microbús (11004/160)			
1148P			0.160	SP						
1148VT	11 7/8"	6 3/4"	0.160	40 DGAP	3	Chevrolet	Microbús			
1166	11"	6 1/2"	0.135	36 DGAP	5	Chrysler	(Mod. Ant. 76) y Dodge 11"	*	*	*
1166A			0.145	40 DGAP	3		Pick Up Chrysler, Chevrolet, Dodge y Ford 11"	*	*	*
1166AVT			0.140	40 DGAP	7	Dodge	Ram 1500 (Luk) 2500 (Luk) - Ford	*	*	*
1166P			0.145	SP				*	*	*
1174	11"	7"	0.125	32 DGAP	3	Ford			*	*
1174A			0.125	28 DGAP	3	Ford	(7 Laminas)		*	*
1174P			0.125	SP						
1177VT	11 3/8"	7 5/16"	0.145	32 DGAP	7	Ford	F150, F250, Lobo F150	*	*	*
1177VTA	11 3/8"	7 5/16"	0.145	32 DGAP	7	Chrysler	Ram 2500, 3500		*	
1177P			0.145	SP						*
1178P	11"	6 1/2"	0.156	SP						
1178VTL			0.156	32 DGAP	7	Chevrolet	C2500 V8 5.7 Lts. 4 Vel. 99-03, C3500 V8 7.4 Lts. (97-00), Silverado	*	*	
1185A			0.150	40 DGAP	3	Chrysler	Chrysler/Chevy/Ford - Sobremedida de 1166A			
1188VL	11 3/4"	8 3/4"	0.140	40 DGAP	7	GM	C-3500 Custom V8 5.7L (99)			
1192VT	11 3/8"	7 5/16"	0.150	32 DGAP	7	Ford	F150 4.2 Lts. 5 Vel. (Perf Cruzada)		*	*
1192P	11 3/8"	7 5/16"	0.150	SP						
11004A	11 13/16"	6 3/4"	0.140	40 DGAP	7	Chrysler	Ram	*	*	*
11004CF	11 3/4"	6 3/4"	0.140	24 DE	5		Agrícola, Ford Massey Ferguson		*	*
11004P	11 13/16"	6 3/4"	0.140	SP				*		*
11004VT	11 3/4"	6 3/4"	0.145	40 DGAP	3	Chevrolet	Pick Up, C. D-500/600, Microbús, C2500, C3500 TBI V8 5.7L 4 Vel 92-95	*	*	*
11004VT7			0.145	40 DGAP	7	Chevrolet	Pick Up 12" (Luk), CD. 500/600, Microbus			*
11012	11 13/16"		0.140	40 DGAP	3	Ford	Agrícola, Fordson (Tractor)	*	*	*
11012P			0.160	SP				*		*
11013CF	11"	7 13/16"	0.145	18 Gr A Str	7	Ford	Pick Up (Pista Angosta), Microbus		*	
11013P			0.137	SP		Ford	Pick Up (Pista Angosta)		*	
11013VT			0.137	16 Gr A Str	7	Ford	Pick Up (Pista Angosta), Microbus	*	*	*
11016VT	11"	6 3/4"	0.140	40 HSTG	7	Chrysler	Ram 1500 (Perf. Adicional al centro del grupo); V6 3.9L 94-00		*	
11078CF	11 7/8"	7 3/4"	0.160	40 DGAP	3	Ford	Massey Furgurson (Tractor)	*	*	*
11078P			0.160	SP						
11098VTL	11 7/8"	6 7/8"	0.137	40 DGAP	7	Ford	F450 SD XL V10 6.8L Vel 99-03, F550 XL V10 Triton 6.8L 5 Vel 00-03 (Luk)	*		



Pastas para Disco de Clutch (Todas las pastas dentro del listado se encuentra en formula Forza)

Número de Pasta	Diam. Ext.	Diam. Int.	Espesor	Tipo de Perforación	Remache	Aplicación	XTREME	SUPRA	NEO
1227VT	12 1/4	7 7/8"	0.145	40 DGAP	7	F450 SD 7.5 Lts. Super Duty			
1228VT	12 3/16"	8 3/8"	0.140	40DGAP	7	Dodge Ram 6.0 Lts. Pick-up			
1233C	12 7/8"	7 1/4"	0.140	36 DG-6	3	Chrysler/Dina/Ford - Camión 13"	*	*	*
1233P			0.140	SP				*	*
1235	12"	7"	0.137	36 DG-6	5	International Harvester		*	*
1235P			0.137	SP					*
1236B	12 7/8"	7 1/4"	0.156	36 DG-6	5	Chrysler/Dina/Ford - Sobremedida de 1233 C	*	*	*
1236C			0.150	54 TGAP	3	Camión 13", Dina (500/531)		*	
1236P			0.150	SP				*	*
1248VT	12"	7"	0.156	36 DGA-3	5	Int. Harv. -Sobremedida de 1235 Ford Tractor 5000			*
1248P			0.156	SP					
1258P	12 1/2"	8 1/3"	0.156	SP					
1258VT	12 1/2"	8"	0.148	36 DGAP	7	Chrysler - Ram 4500, Dodge pick up 4500		*	
1259VT	12 1/4"	8 3/8"	0.138	40 DGAP	7	Chrysler/Ford - Ram Diesel 2500 USA, Ford Diesel 350 7.3 Lt.			
1267	12"	7"	0.169	40 DGAP	3	Jonh Deere - Agrícola, Chevy Microbus			
1270	12 7/8"	7"	0.133	36 DGA-3	5	Ford - Camión 13" (58-83), Chevrolet Camiones (58-63)Dodge Camiones		*	*
1270P			0.133	SP					*
1281VT	12 7/8"	6 7/8"	0.175	40 DGAP	3	Ford - Agrícola, 7610, 7810 (Tractor)			
1281P			0.160	SP					
1285VT	12 1/4"	7 7/8"	0.135	40 DGAP	7	Ford - F450 SD 7.5 Lts.			
1285P	12 1/4"	7 7/8"	0.140	SP					
1289P	13"	8 1/4"	0.145	SP					
1289VT			0.145	36 DEAP	7	Ford/VW - F450 Super Duty, F550 Super Duty Diesel, VW Camiones de carga		*	
12090P	13"	8 1/4"	0.150	SP					
12090VT			0.150	40 DGAP	7	Ford Triton V10, Triton 350 - Mercedes Benz Torino		*	
1312	13 3/4"	7 3/8"	0.187	30 DG-5	7	Spicer - Sobremedida de 1367, C-10 C-11, Cummins 99-01, Kenworth, Kodiak 96-98, Volvo	*	*	*
1312P			0.187	SP					*
1367			0.175	30 DG-5	7	Spicer 14" (Original). Kenworth, MAsa, Mercedz Benz			*
1396P	13 3/4"	8 11/16"	0.170	SP			*	*	
1396VT			0.170	40 DGAP	7	M.Benz - 14" Original, Kenworth	*	*	
13004VT	13"	9 11/16"	0.148	40 DGAP	7	Chrysler/Ford - Ram, F450 SD (gasolina)	*		
13960VT	13 3/4"	8 2/3"	0.187	40 DGAP	7	M. Benz, 14" (Original), Sobremedida 1396VT		*	
1429	14 1/4"	9 5/16"	0.158	48 DGA-3	7	Mercedes Benz, Autobús Urbano/ Suburbano E. INJ.	*	*	
1429A			0.190	40 DGAP	7	M. Benz, Autobus INJ. Electronica 2003-2005 OM904 (sobremedida 1429AF), Boxer, M2 torino Lipe	*	*	
1429P			0.158	SP			*	*	
1429VT			0.185	48 DGA-3	7	M. Benz, Sobremedida de 1429 VTF	*	*	
1429VTF			0.170	48 DGA-3	7	Sobremedida de 1429	*	*	
1429VTS			0.200	48 DGA-3	7	Sobremedida de 1429 VT	*		
1429AF			0.173	40 DGAP	7	Motor OM904	*	*	
1429AP			0.190	SP				*	
1431AVT	14 5/16"	9 3/8"	0.180		7	Minibus (perf. Adicional al centro del grupo y alternados), VW Volks Bus 17-250, 23-250		*	



Pastas para Disco de Clutch (Todas las pastas dentro del listado se encuentra en formula Forza)

Número de Pasta	Diam. Ext.	Diam. Int.	Espesor	Tipo de Perforación	Remache	Aplicación	XTREME	SUPRA	NEO
14290VT	14 3/8"	8 11/16"	0.187	40DGAP	7	International, Autobús panoramico (Luk)	*	*	
14291VT	14 3/8"	8 5/8"	0.187	44 DGAP	4	Ford FL70 Cummins 15B/205 HP 99-03, F800 Diesel Cummins BTA/190 HP - Freightliner, Kodiak Diesel, Caterpillar 3116 LVX 96-98	*		
1553	15 1/4"	8 7/8"	0.187	30 DG-5	7	Spicer 15", Kenworth		*	
1553P			0.187	SP				*	
1556P	15 17/32"	9 1/2"	0.175	SP					
1556VT			0.165	48 DGA-3	7	M. Benz, OM906	*	*	
1556VTF			0.138	48 DGA-3	7	M. Benz, OM906	*	*	
1556VTS			0.187	48 DGA-3	7	Sobremedida de 1556VT		*	
1694VT	16 7/8"	9 1/2"	0.140	54 DGA-3	10	Volvo Autobus Integral Volvo 7550			



Pastas para Disco de Clutch (Solo sobre pedido, consultar con su agente de ventas)

						REMACHE	MARCA	
648A	6 1/2"	4 1/2"	0.125	8 Gr A Str(I)	3			
653P	6 1/4"	4 1/4"	0.125	SP				
655B	6 5/16"	4 5/6"	0.125	12 Gr A Str	3	Renault	Dauphine, R-4	
655C			0.125	12 Gr A Str	3	Chevrolet	Sprint, Geo, Metro	
656P	6 1/2"	3 1/2"	0.187	SP				
664P	6 11/16"	4 5/6"	0.118	SP				
700P	7	3 1/4"	0.187	SP				
722P	7 7/8"	5 1/4"	0.140	16 Gr A Str	3	Nissan	Sedán (una laina), Datsun 1600 Vantech (Perf. 821 B)	
750E	7 7/8"	5 1/8"	0.138	16 Gr A Str	3	Chevrolet Nissan VW	Chevy Joy, Swing Datsun, Datsun 1600 Atlantic, Combi Panel, Sedan (1 laina)	
752VT								
761P	7 3/4"	5 1/2"	0.187	SP				
764	7 1/4"	5"	0.125	18 Gr A Str	3	Ford	Colt Austin (60-65) Ford Ingles (60-68)	
764D			0.125	16 Gr A Str	3		Chevy/ Hyundai/ Isuzu	
765P	7 3/8"	4 1/2"	0.138	SP				
773	7 1/8"	4 15/16"	0.150	16 Gr A Str (I)	7	Renault VW	R5, R12 TL Motor 1200	
773VT			0.150	16 Gr A Str	7	Nissan	Sobremedida de 796	
778	7 1/2"	5 3/8"	0.125	16 Gr A Str	3	VW	Rabbit	
780A	7 7/8"	5 1/2"	0.138	16 Gr A Str	3		Honda / Nissan	
781VT	7 7/16"	5 5/16"	0.150	16 Gr A Str	3	Nissan Chevrolet	Sentra, Tsubame, Tsuru III Sobremedida de 788VT	
783P	7 1/4"	5"	0.125	SP				
789P	7 1/16"	4 3/4"	0.125	SP				
791	7 1/16"	5 3/16"	0.135	16 Gr A Str	3	Chevrolet	Chevlelle, chevette	
792	7 1/16"	4 15/16"	0.125	18 Gr A Str	3		Nissan / Toyota	
793VT	7 7/16"	5 5/16"	0.138	16 Gr A Str	7	VW	Atlantic, Caribe 1600 (Sachs)	
794	7 7/8"	5 5/16"	0.140	12 Gr A Str	3	Ford	Escort (USA)	
7000	7 7/16"	5 1/4"	0.140	16 Gr A Str	3		Honda /Mazda / Toy	
7500VT	7 7/8"	5 1/8"	0.147	16 Gr A Str	7	Chevrolet Nissan	Chevy Joy, Swimg, Pick-up Datsun, Datsun 1600, VW Sedán (Una laina), Atlantic, Combi panel. Sobremedida de 750C	
7850VT	7 7/16"	5 3/8"	0.150	16 Gr A Str	3	Nissan	Sentra, Tusbame. Tsuru III (Luk)	
804P	8"	5 3/4"	0.125	SP				
857	8 1/2"	5 3/8"	0.128	10 STR	3			
857A	8 1/2"	5 3/8"	0.128	20 ASTR	3			
884	8 1/2"	5 1/8"	0.135	16 Gr A Str	3	Chevrolet Volvo	Chevy Ramble (56-63) Volvo (60-64)	
884A			0.135	32 DGAP	3			
899A	8 7/8"	5 3/4"	0.142	20 ES4J	7			
8003VT	8	5 3/8"	0.150	16 Gr A Str	3	Nissan	Sobremedida de 8002	
8007P	8 1/2"	5 3/4"	0.135	SP				
8010P	8 1/4"	5 1/4"	0.137	SP				
8011P	8 3/4"	5 15/16"	0.187	SP				
8016C	8 7/16"	5 3/4"	0.126	12 Gr A Str	3	Ford	Mercury, Tempo	
8017P	8 15/16"	5 7/8"	0.165	SP				



Pastas para Disco de Clutch (Solo sobre pedido, consultar con su agente de ventas)

					REMACHE	MARCA	
8018	8"	6"	0.135	16 Gr A Str	3	Chevrolet	Cavalier (USA)
8020P	8 1/2"	5 3/8"	0.137	SP			
8025A			0.125	12 Gr A Str	3	Ford	Escort, Taurus (USA)
8025VT	8 1/2"	5 3/8"	0.125	16 Gr A Str	3		
8031A	8 15/16"	5 15/16"	0.150	16 Gr A Str	7	VW	Caravelle / Vantech
8032P	8"	5 3/4"	0.138	SP			
8035	8 7/16"	5 11/16"	0.125	16 Gr A Str	7	Chrysler	Dodge 2.2 8 (USA)
8037VT	8 13/16"	5 15/16"	0.138	18 Gr a Str	3	Chevrolet	
8038L	8 1/4"	5 5/8"	0.150	16 Gr A Str	7		
8045	8 13/16"	5 15/16"	0.150	18 Gr A Str	3		Chrysler/Ford/Mazda
8045VTI			0.150	16 Gr A Str	3		Sobremedida de 8037VT
8050	8 7/16"	5 3/4"	0.136	16 Gr A Str	3	Toyota	
8053	8 3/8"	5 15/16"	0.140	16 Gr A Str	3	Honda	Prelude
8053A	8 3/8"	5 15/16"	0.140	16 Gr A Str	3		
8071	8 1/2"	5 1/2"	0.140	16 Gr A Str	3		
900	9 1/4"	6"	0.140	32 DGAP	3	Chrysler	Sobremedida de 993A
902P	9"	5 3/4"	0.125	SP			
903P	9"	5 15/16"	0.165	SP			
903VT			0.165	16 Gr A Str	7	VW	Sobremedida de 955VT
955B	9"	5 3/4"	0.137	18 TSLA	5	Ford	Mercury (Mod. Antiguos)
990A	9 1/2"	6"	0.125	28 DGAP	3		
990B			0.125	24 DGAP	3	Chevrolet	6 Lainas
990D			0.125	32 DGAP	3	Chevrolet	
990E			0.125	32 DGAP	3	Chevrolet	Malibu, Chevelle, Chevy Nova, Opel
994VTLP	9"	6 1/4"	0.135	SP			
997	9 7/8"	6 1/8"	0.143	20 ES4J	7		
9000	9 7/8"	6 5/8"	0.140	20 ES4J	7		
9012A	9 1/2"	6"	0.135	32 DGAP	3		
9012VT	9 1/2"	6"	0.140	36 DGAP	3	Chevrolet	Sobremedida de 990C
9014	9 1/8"	6 1/8"	0.125	32 DGAP	3		
9014B			0.125	16 Gr A Str	7		
9020	9 7/8"	6 1/4"	0.141	28 DGAP	3		
9021	9"	6"	0.125	28 DGAP	3		
9029	9 1/16"	6"	0.125	24 DGAP	3		
9035	9 11/16"	6"	0.135	36 DGAP	3	Chevrolet	S10, Blazer
9036	9"	6 1/8"	0.125	16 Gr a Str	3		Chevrolet/ Ford / Isuzu - Focus
9040	9 7/16"	5 15/16"	0.140	16 Gr A Str	7	Nissan	Pick Up 2.4 Lts. (USA)
9058	9 1/8"	6 1/8"	0.140	16 Gr A Str	7		
9468P	9 7/16"	6 3/4"	0.137	SP			
1003D	10"	6"	0.150	24 ASTR3	3		
1033R	10"	6 1/4"	0.136	32 DGAP	3	Ford	Fairmont (pista ancha)
1051A	10"	6 1/2"	0.135	36 DGAP	3		
1056A	10"	6"	0.135	36 DGAP	3		
1056B			0.135	32 DGAP	3	Chevrolet Ford	Pontiac (antiguos) Impala, Malibu, Plymouth Fairmont, American VAM



Pastas para Disco de Clutch (Solo sobre pedido, consultar con su agente de ventas)

					REMACHE	MARCA	
1056E	10"	6"	0.135	36 DGAP	3	Dodge	(Mod. Ant. 75)
1057B	10"	6"	0.125	36 DGAP	3	Chevrolet	(9 laines)
1057E			0.125	32 DGAP	3	Ford	(56-57)
1057F			0.125	36 DGAP	3	Ford	Mercury (49-51) Willys (54-63)
1057H			0.125	32 DGAP	3		Chevrolet/ Chrysler 225 (USA) / VAM
1057P			0.135	SP			
1058P	10 1/2"	6 1/2"	0.143	SP			
1061P	10"	6 3/4"	0.137	SP			
1062	10 7/8"	6 7/8"	0.140	20 ES4J	7		
1064	10 3/4"	7	0.140	32 DGAP	3		
1067A	10 1/2"	6 3/4"	0.138	18 ASTR	7		
1095	10 1/2"	6 1/2"	0.137	40 DGAP	3		Chevrolet / VAM - Sobremedida de 1059A
1096	10 3/8"	6 5/8"	0.140	12 BSTG	7		
1096VTP	10 3/8"	7 11/16"	0.140	SP			
1097	10 3/8"	8 1/2"	0.125	24 ASTR3	3		
10000A	10 3/8"	6 1/2"	0.137	32 DGAP	3		
10020P	10 1/4"	5 7/8"	0.146	SP			
10025	10 15/16"	5 7/8"	0.130	16 Gr A Str	7		
1142E	11"	6 1/2"	0.140	40 DGAP	3	Chrysler	
1142H			0.137	32 DGAP	5	Ford	
1142J			0.137	28 DGAP	5		
1145VT	11"	7 13/16"	0.150	16 Gr A Str	7	Ford	Sobremedida 11013VT
1149	11 7/8"	6 7/8"	0.156	24 DE	3		
1149FVT			0.140	32 DGAP	7	Ford	F350, Super Duty
1166CFD	11"	6 1/2"	0.125	24 DE	5	Ford	
1166VT	11"	6 1/2"	0.135	60 DGAP-3	3	Chrysler	Lado sobrelaina
1167VT			0.150	36 DGAP-3	5		Chrysler / Ford - Sobremedida de 1166 y 1169
1169			0.125	36 DGAP-3	5	Chrysler	Lado opuesto sobrelaina
1169B			0.125	32 DGAP	3		
1169VT			0.125	60 DGAP-3	3	Chrysler	Lado sobrelaina
1170A	11 1/2"	7"	0.125	32 DGAP	3	Ford	Motor 360-351 (80-95) (58-61), Mercury (61-62)
1181A	11 1/2"	7"	0.137	32 DGAP	3	Ford	Truck (Mod. Ant. 75)
1185VT	11"	6 1/2"	0.150	60 DGA-3	3	Chrysler	Sobremedida de 1166VT y 1169VT. Microbus 350
11012SP	11 13/16"	7 1/2"	0.160	40 DGAP	7	Chevrolet	
11015	11"	6 1/2"	0.135	36 DGAP	7		
11017	11 3/4"	7"	0.138	40 DGAP	3		
11850VT	11"	6 1/2"	0.170	40 DGAP	3		Chrysler / Chevy / Ford -Sobremedida de 166A y 1185A
1210P	12"	7 1/2"	0.125	SP			
1233A	12 7/8"	7 1/4"	0.142	18 B Stg	5		Sustituye 1233C (18 Remaches)
1233CVT			0.133	36 DG-6	5		Chevy / Famsa / Ford
1236A	12 7/8"	7 1/4"	0.156	30 DG-5	5		Spicer - Discos 13" (original
1236CVT	12 7/8"	7 1/4"	0.170	54 TGAP	3	Chrysler	DM350, D600 (vol. Caja) Sobremedida de 1236C
1248SP	12"	7"	0.180	24 DE	5		
1276	12 7/8"	7"	0.156	24 DGEP	5	Ford	Camión 13", Chevrolet GMC Truck (65-76)
1276SP			0.180	24 DGEP	5		



Pastas para Disco de Clutch (Solo sobre pedido, consultar con su agente de ventas)

					REMACHE	MARCA	
1279VT	12 3/16"	6 7/8"	0.173	24 DE	5	M.Benz	
1281	12 7/8"	6 7/8"	0.160	40 DGAP	3		
1287P	12 7/8"	8 1/4"	0.187	SP			
1300P	13"	7 3/8"	0.187	SP			
1308P	13"	7 5/16"	0.156	SP			
1317P	13 3/4"	7 1/4"	0.137	SP			
1322P	13 7/8"	7 1/4"	0.140	SP			
1325D	13 3/4"	7 1/4"	0.187	60 TE	7		
1332	13 7/8"	7 1/4"	0.156	36 DEG-6	7		Dina, Famsa, International, Sultana
1333B			0.187	36 DG-5	7		
1335	13 7/8"	8"	0.187	36 DEG-6	7	International	Mack (Mod. Ant. 60)
1350	13 3/4"	7 3/8"	0.156	30 DG-5	7		
1365P	13"	7"	0.156	SP			
1369	13 3/4"	7 3/8"	0.160	36 DEG-6	7		
1372	13 3/4"	7 1/4"	0.156	36 DEG-6	7		
1372B			0.156	36 XSTG	7		
1374	13 3/4"	8"	0.156	36 DG-6	7	M.Benz	
1374VT			0.156	36 DG-5	7	M.Benz	Discos 14" sin lainas - Vantech (perf. 1312)
1380VT	13 13/16"	8 3/8"	0.160	40 DGAP	7	M.Benz	Discos 14" (10 Lainas) - Vantech
1381	13 3/4"	7 3/8"	0.200	30 DG-5	7		Spicer - Sobremedida de la 1312
1388	13	7 5/16"	0.181	54 TGAP	3	International	Camión Escolar (USA)
1397P	13"	7 1/4"	0.138	SP			
13001P	13 3/4"	8 3/4"	0.187	SP			
13003P	13 7/8"	8 1/2"	0.160	SP			
1409	14"	8"	0.156	24 E Stg	7		
1425	14 1/2"	8"	0.156	30 HSTG	7		
1427	14 7/8"	8"	0.158	30 HSTG	7		
1507HVT	15"	9 7/8"	0.156	36 E Stg	7	M.Benz	M.Benz - Discos 15" (delantero, original), Autobus Integral (Hembra) doble disco
1513	15"	8"	0.156	36 DG-5	7		
1513A			0.156	30 HSTG	7		
1517			0.187	30 HSTG	7		
1521P	15 1/2"	9"	0.218	SP			
1525P	15"	10 1/2"	0.187	SP			
1552VT	15"	8 7/8"	0.156	30 DG-5	7	M.Benz	M. Benz - Discos 15" (del. y tras.) - Vantech
1555VT	15"	8 7/8"	0.175	30 DG-5	7	M.Benz	M.Benz - Sobremedida de 1552VT, Hino Serie 500
1556AVT	15 17/32"	9 1/2"	0.165	36 DGAP	7	M.Benz	M.Benz
1562	15 1/4"	8 7/8"	0.175	30 DG-5	7		Spicer - Discos 15" (original)
15070MVT	15"	9 7/8"	0.140	48 DGA-3	7	M.Benz	M.Benz - Discos 15" (trasero, original)
15130P	15"	8"	0.175	SP			
1606	16 3/4"	10"	0.187	36 B Stg	7	Somex	Sultana
1615P	16 7/8"	9 3/4"	0.187	SP			
1618P	16 7/8"	10"	0.190	SP			
1628VT	16 1/2"	8 11/16"	0.140	54 DGA-3	7	M.Benz	M.Benz, Scania Autobus 2004
1694VTX	16 7/8"	9 1/2"	0.187	54 DGA-3	10		Scania/Volvo - Sobremedida de 1694VT
1709P	17"	9 1/2"	0.187	SP			



Pastas para Disco de Clutch (Solo sobre pedido, consultar con su agente de ventas)

					REMACHE	MARCA	
659CF	6 5/8"	4 3/4"	0.125	12 Gr A Str	3	Renault	R-8, R-10, R-12 TL
776CF	7 1/2"	5 1/8"	0.135	16 Gr A Str	3	VW	Atlantic, Caribe 1600 -Vantech (perf. 778)
778CF	7 1/2"	5 3/8"	0.140	16 Gr A Str	3	Nissan	Tsuru III - Vantech (perf. 778)
780CF	7 7/8"	5 1/2"	0.140	16 Gr A Str	3	Honda	Civic 2000 - Toyota
781CF	7 1/2"	5 5/16"	0.150	16 Gr A Str	3	Nissan	Tsuru III - Vantech (perf. 778)
796CF	7 1/16"	5 1/16"	0.138	16 Gr A Str	3	Nissan	Tsuru I y II - Vantech (perf. 796A)
798CF	7 7/8"	5 5/16"	0.133	16 Gr A Str	3	VW	Atlantic, Caribe 1700 - Vantech (perf. 821B)
899ACF	8 7/8"	5 3/4"	0.125	20 ES4J	5	Agricola	Ford Massey - Toma de fuerza (Tractores Agrícolas)
8016CF	8 1/2"	5 3/4"	0.125	16 Gr A Str (I)	7	Chrysler	
8048CF	8 1/4"	5 11/16"	0.140	16 Gr A Str	3	VW	Golf, Jetta (Vantech)
990CF	9 1/2"	6"	0.137	32 DGAP	3	Chevrolet	Chevelle, impala - Vantech (perf.993A)
994CF	9"	6 1/4"	0.125	16 Gr a Str	7	Chevrolet	Vantech (perf. 909 D)
1062CF	10 7/8"	6 7/8"	0.135	40 DGAP	5	Ford	
1145CF	11"	7 13/16"	0.150	18 Gr A Str	7	Ford	Sobremedida 11013CF
1145VT	11"	7 13/16"	0.150	16 Gr A Str	7	Ford	Sobremedida 11013VT
1149			0.156	24 DE	3		
1149FVT	11 7/8"	6 7/8"	0.140	32 DGAP	7	Ford	F350, Super Duty
1166CF			0.133	24 DE	5	Agricola	Int. Harv.-
1166CFD	11"	6 1/2"	0.125	24 DE	5	Ford	
1169CF	11"	6 1/2"	0.125	40 DGAP	3	Chrysler	D250, D350 - Vantech (perf. 1166A)
11004CFD	11 3/4"	6 3/4"	0.130	24 DE	5		Chrysler/Chevy / Ford
1233CCF	12 7/8"	7 1/4"	0.140	36 DG-6	5		Disco 13" sin linaas - Vantech
1279CF	12 3/16"	6 7/8"	0.160	24 DE	5		

Pastas Agrícolas (Solo sobre pedido, consultar con su agente de ventas)

					REMACHE	MARCA	
762VT	7"	4"	0.187	18 B Stg	7		Agrícola, Caterpillar 3" discos de freno (tractores)
899ACF	8 7/8"	5 3/4"	0.125	20 ES4J	5	Ford	Ford Massey - Toma de fuerza (Tractores Agrícolas)
1006A	10	6 3/4"	0.156	12 E Stg	7	Jonh Deere	Jonh Deere - Tractor D1760
1077			0.138	32 DGAP	3	J Deere I. Harv	
1077SP	10 7/8"	7 1/16"	0.175	32 DGAP	3	J Deere I. Harv	J Deere / I. Harv
1166CF	11"	6 1/2"	0.133	24 DE	5	I. Harv	Int. Harv.-
1185	11"	6 1/2"	0.156	24 DE	5	I. Harv	Int. Harv - Sobremedida de 1166CF
1248	12"	7"	0.156	24 DE	5	Ford	Ford-MF / I. Harv
1253CF	12 7/8"	7 1/4"	0.170	36 DG-6	5	Ford	Sobremedida de 1233C y 1236B, Ford Tactor 7610-7810, Massey Ferguson



Referencia Cruzada de Pastas

VANTECH	DMX	VAFRI
655B	655B	
656P	D-500-P	
659CF	659-REN	
725VT	D-725	743
736E	736E	736E
736G	736-VW	736G
743VT	772-A	
743B	743-B	743B
750 C	750C	750C
750D	D-753	
750E	D-750	
750VT	750VW	
7500VT	750-C	
762VT	D-700-S	
764D	764-D	
764	764	
773	773	
779	D-779	
780VT	D-780	
780CF	D-781	
781VT	D-788	
783VT	D-747V	747
785AVT	785	
788VT	D-7088	785=7088
7850VT	D-788	
788VTF	D-788-P/125	747
788VTFP	D-788-P/125	
788VT	D-7088	
792	7096/125	
792P	773-P/125	
794A	794A	
796	7096	796
7960VT	796	796
831VT	8007	831
852VT	D-852	852
884	884	
8002	8002	8002
8002VT	D-8021	8021
8013A	8013-A	8013A
8018	8018	
8025VT	D-8025	
8036	8036	8036
8037A	8037A	8037A
8037	8037	8037
8038VTA	D-8038	

VANTECH	DMX	VAFRI
8039	8039	
8039VT	D-8203	
8044A	8044	
8044AVT	D-8045	
8045D	D-8704	
8048VT	8098	80948
8058AVT	D-8058A	8058A
8058VT	D-8058	
8656VT	D-8656	
8657VT	D-8657	
8907	D-8907	8907
900	900-P	
909C	909-C	
909D	909E	909E
909P	990	990P
909	909	
953	D-968-T	953
955B	955-B	
955VT	D-8204	8204
955VTF	D-8205-L	
990A	990-A	
990B	990-B	
990C	990-C	
990E	990-E	
993VTA	993-A	
994	909	909
994VTA	D-8096	8805
9012A	9012-P	
9012P	990-P/140	
9038	D-9040	9038
9038CFH	D-9041-H	9040H
9038VT	D-9140	9040S
9038VTL	D-9240-L	9040=9240L
9040	D-9059	
9041	D-9562	
9042	D-9042	9042
9045	D-9161	9161
9049	D-9049	9049
9051VTN	D-9864	
9051	D-9086	9051
9063	D-9063	9063
9063VT	D-9863	
9085VT	D-9867/146	9068T
9087VT	D-9087	
9467P	D-9467-P	

VANTECH	DMX	VAFRI
9468VT	D-9468	
9863VT	D-9863	9863
1005A	1005A	1005A
1005B	1005B	1005B
1005R	1005R	1005R
1005VT	D-1065	
1006A	1006-A	
1056A	1056-A	
1056B	1056-B	
1056E	1056-E	
1056CFB	1056B	
1057B	1057-B	
1057E	1057-E	
1057F	1057-F	
1057H	1057-H	
1059A	1059A	1059A
1064	1064	
10000	10000	
1114VT	D-1158	11027
1122VT	D-1177	1177=1122
1123VT	D-11078	1169=1123
1132VT	D-1188	1188
1132VTF	D-1188-C	
1142H	1142-H	
1142L	1142-L	
1148D	D-1147	1148D
1148VT	D-1150	11010
1166AVT	D-11010	
1166	1166	1166
1166A	1166A	1166A
1170A	1174	
1174A	1174-A	
1177VT	D-11048-L	11048
1178VTL	D-1178-L	
1181A	1181-P	
1185VT	D-1102	
1192VT	D-11047-L	
11004CF	D-11004-F	
11004VT	11004	11004
11004VT7	D-11040	
11012	FORDSON	11012
11013CF	11013-9	11013
11013VT	11014	11013
11016VT	D-1165-L	10026
11078CF	1178-MF	11078



Referencia Cruzada de Pastas

VANTECH	DMX	VAFRI
11098VTL	D-11098-L	11098
1227VT	D-1227	
1228VT	D-1228	
1233A	1233-A	
1233C	1233C	1233C
1235	1235	1235
1236A	1236-A	
1236B	1236B	1236B
1236C	1236-C	1236C
1236CVT	1236-P/175	
1242VT	D-1285	
1248VT	1235-F	
1253CF	1233-V	
1258VT	D-1258	
1267	1267	
1270	1270	
1276	1276	
1281VT	D-1281-T	1281
1285VT		

VANTECH	DMX	VAFRI
1289VT	D-1298	13FSD
12090VT	D-12090	12090
1312CF	1312-B	
1312	1312	1312
1332	1332	
1335	1335	
1367	1367	1312E
1388	1388L	
1369A	D-1386/165	
1396SP	D-1386	1386
1396VT	D-1386	1386(193R)
13004VT	D-12099	13FSD
13960VT		
1429CF	D-1429/147	
1429	D-1429	1429
1429VTF	D-1429/175	1429A
1429A	D-1493	
1429VT	D-1429/187	
1429VTS	D-1429/195	

VANTECH	DMX	VAFRI
1431AVT	D-14099	1431
1432VT	D-14029	1432
14291VT	D-14087-L	
1507HVT	D-1449	
1513A	1427-P	
1517	1517-P	
1553	1553	1553
1555VT	D-1589-P	
1556VTF	D-1556S	1556
1556VT	D-1556S	1556
1556VTS	D-1556-S/190	
15070MVT	D-1448	
1606	1606	
1628P	1628-P	
1628VT	D-1686	
1694VT	D-1694	
16028P	D-1656-P	



Diagrama de Perforado







Diagrama de Perforado



Innovation in Motion



VANTECH

Te recomienda instalar

Tacones Miba

Miba Friction Group ha sido proveedor y socio de desarrollo para materiales de fricción de alto desempeño (High Performance) para la industria automotriz y fabricantes de maquinaria industrial de Equipo Original.



Los Tacones Miba utilizan materiales de alta calidad y procesos de manufactura innovadores y avanzados tecnológicamente garantizando una excelente resistencia al desgaste y coeficiente de fricción óptimos.

Las fórmulas Miba generan la fricción necesaria para la transferencia de torque del motor a la transmisión, permitiéndole al vehículo iniciar su movimiento, con una alta resistencia a la temperatura y el más bajo desgaste.

Ventajas al instalar Miba




- ✓ Resistencia a alta temperatura: Hasta los 500 °C y por periodos cortos hasta los 900 °C.
- ✓ Clutch muy suave en su operación.
- ✓ Alta resistencia al desgaste. Coeficiente de fricción ALTO y ESTABLE.
- ✓ Desgaste en partes metálicas casi imperceptible.
- ✓ Picos de torque de 3 a 15% más bajo que la competencia, reduciendo el esfuerzo en los engranes y alargando la vida de la caja de cambios.




Tacones Ceraméticos

1H125 (1/8") 1H140 (.140) 1H156 (5/32")




2H156 (5/32")

2H187(3/16")




2V125 (1/8")
2V156 (5/32")

2V175 (11/64")
2V187 (3/16")



2DM156 (5/32")

SOLO DERECHOS



2D156 (5/32")

2D175 (11/64")

2D190 (3/16")

2D197 (.197)




IZQUIERDO



DERECHO




3HK156 (5/32")
3HK175 (11/64")



3HK187 (3/16")
3HK197 (.197)

3HT156 (5/32")

3HT175 (11/64")



3D156 (5/32")

3D175 (11/64")

3D187(3/16")




IZQUIERDO




DERECHO

3V156 (5/32")
3V128 (7/32")



3V175 (11/64")
3V187 (3/16")


6V197A (.197)






4V-156 (5/32")
4V-175 (11/64")

4V-187 (3/16")
4V-218 (7/32")



5V175 (11/64")





Referencia Cruzada de Tacones y Remaches

VANTECH	Miba	Velvetouch	Remache
1H125	BHC 125.320	VT-2	4CRMT
1H140	BHC140.360	1H140	4RMT
1H156	BHC 156.400	VT-5	4RMT
2H156	BH 156.400	EVT-5	4RMT
2H187	BH 187.480	EVT-8	4RMT
2D156	BD 156.400	VT-5	4RMT
	BD 156.400R	VT-5R	4RMT
2D175	BD 173.440	VT-7	4RMT
2D190	BD 190.480	VT-8	4RMT
2D197	BD 197.500	N/D	4RMT
2DM156	7650957	VTDS-5R	2MRMT
2V125	BV 125.320	VT-2	4CRMT
2V156	BV 156.400	VT-5	4RMT
2V175	BV 173.440	VT-7	4RMT
2V187	BV 187.480	VT-8	4RMT
2V210	BV 209.530	N/D	4RMT
3V156	GBV 156.400	VT-5	3RMT
3V175	GBV 173.440	VT-7	3RMT
3V187	GBV 187.480	VT-8	3RMT
3V218	GBV 218.550	N/D	3RMT

VANTECH	Miba	Velvetouch	Remache
3D156	GBD 156.400	VTLD-5	3RMT
	GBD 156.400R	VTLD-5R	3RMT
3D175	GBD 173.440	VTLD-7	3RMT
	GBD 173.440R	VTLD-7R	3RMT
3D187	GBD 187.480	VTLD-8	3RMT
	GBD 187.480R	VTLD-8R	3RMT
*3D187-IZQ	GBD 187.480R	N/D	2RMT
3HK156	BHG 156.400	VTJ-5	4RMT
3HK175	BHG 173.440	VTJ-7	4RMT
3HK187	BHG 187.480	VTJ-8	4RMT
3HK197	BHG 197.500	N/D	4RMT
3HT156	BHG/L 156.400	VTJ-E5	3RMT
3HT175	BHG/L 173.440	VTJ-E7	3RMT
4V156	4GB 156.400	VSR-21	4RMT
4V175	4GB 174.442	VSR-22	4RMT
4V187	4GB 187-480	VSR-23	4RMT
4V218	4GB 218.550	N/D	4RMT
5V175	5GB 180.460	CRSVR-12	4RMT
6V197A		N/D	4RMT

* 2 Pzs Izquierdas

VANTECH	Miba	Velvetouch
2MRMT	7050780	TBD
3RMT	TT2	H-3
3LRMT		H-4
4RMT	T3	G-3
4CRMT		G-5



2MRMT



4RMT
A (0.390")
4CRMT
A (0.290")



3RMT
A (0.350")
3LRMT
A (0.490")



Componentes para Clutch / Centros

CORAZA



International Harvester
6 Perforaciones (2 x 3)

183FC 1 13/16" x 17e



International Harvester
12 Perforaciones (1 x 6 y 3 x 2)

291FC 1 13/16" x 17e



Massey Ferguson
10 Perforaciones

98913FC 1 13/16" x 17e

RÍGIDO



Spicer - Hembra Invertido
18 Remaches

717FC 1 1/2" x 10e
104FC 1 3/4" x 10e
194FC 2" x 10e



Spicer - Macho Invertido
18 Remaches

719FC 1 3/8" x 10e
414-1FC 1 3/4" x 10e
413-1FC 2" x 10e



Spicer - Macho Normal
18 Remaches

720FC 1 3/8" x 10e **1134FC** 1 3/4" x 10e (ER)
702FC 1 1/2" x 10e **414FC** 1 3/4" x 10e
718FC 1 1/2" x 10e **413FC** 2" x 10e

T-01

RÍGIDO



Long - Macho Normal
10 Remaches

116FC 1 1/16" x 10e
197FC 1 3/8" x 10e
233FC 1 1/4" x 10e
545FC 1 1/2" x 10e



Long - Invertido
10 Remaches

321FC 1" x 23e
706FC 1 1/8" x 10e
786FC 1 3/16" x 11e
540FC 1 3/8" x 10e

T-02

AMORTIGUADO



Lipe
8 Resortes

561FC 1 1/8" x 10e
579FC 1 3/8" x 10e
578FC 1 1/2" x 10e

T-03



Componentes para Clutch / Centros

AMORTIGUADO



B&B
6 Resortes Grandes

405FC 1 1/16" X 10e
294FC 1 3/8" x 10e
296FC 1 1/8" x 10e

T-05



Luk / Sachs
5 Resortes

241FC 1" X 23e
308FC 1 1/8" x 10e
91233FC 1 1/4" x 10e

T-12

FLOTANTES



Spicer - Hembra
7 Resortes

9141FC 2" X 10e

T-14/21

FLOTANTES



Spicer - Hembra
8 Resortes

422FC 1 3/4" X 10e
424FC 2" x 10e

T-16



Spicer - Macho
8 Resortes

91642 FC 1 3/8" x 14e
91640 FC 40.4 mm x 18e (FD)
91633FC 1 3/8" x 10e
91601FC 1 1/2" x 10e

423FC 1 3/4" X 10e
425FC 2" x 10e

T-16



Spicer - Hembra
10 Resortes

91701FC 2" x 10e

T-17



Spicer - Macho
10 Resortes

91702FC 2" x 10e

T-17



Spicer - Hembra

91871FC 2" x 10e



Spicer - Macho
9 Resortes


9212FC 2" x 10e

T-21



Componentes para Clutch / Tapas

RÍGIDO



Long - Sin perforación central

190 PFT 11"
199 PFT 12"
236 PFT 13"



Spicer - Impulsora
18 Remaches (DUAL)

3913 FT 13"
170 FT 14"
269 FT 15 1/4"

T-01



Spicer - Impulsora
18 Perforaciones, 3 Aspas

170A3 FT 14"

T-01


RÍGIDO



Spicer - Impulsora
18 Remaches, 4 Aspas

170A4 FT 14"
269A4 FT 15 1/4"

T-01




Long - Impulsora
10 Remaches

3909 FT 9"
190 FT 11"
199 FT 12"
236 FT 13" Dual

T-02

AMORTIGUADO



Lipe - Impulsora
8 Resortes

255 FT 13" Dual

T-03

AMORTIGUADO



Lipe - Retención
8 Resortes

256 FT

T-03



Long - Retención
8 Resortes (Sin Pestañas)

96 FT

T-04



Borg & Beck - Retención
6 Resortes

217 FT

T-05



Componentes para Clutch / Tapas

AMORTIGUADO



Borg & Beck - Impulsora
6 Resortes , 10 Lainas

243 FT 10 1/2"
12"


T-05



Lipe (Vantech) - Retención
10 Resortes

260 FT

T-06



Vantech
10 Resortes, 10 Lainas

261 FT 12"
14"

T-06



Borg & Beck - Impulsora
6 Resortes, 8 Lainas

150 FT 8 7/8"
10"

T-07



Borg & Beck - Retención
6 Resortes

154 FT

T-07



Vantech - Retención
4 Resortes

148 FT

T-09



Vantech - Impulsora
4 Resortes, 8 Lainas

149 FT 7 1/2"
8 1/2"


T-09



Luk, Sachs - Retención
5 Resortes

209 FT

T-12



Luk, Sachs - Impulsora
5 Resortes, 10 Lainas

311 FT 10 1/2"
13"

T-12



Componentes para Clutch / Tapas

AMORTIGUADO



Spicer - Impulsora
7 Resortes, 4 Aspas (Dana)

8141 FT 15 1/4"

T-14



Spicer - Retención
7 Resortes (Dana)

8142 FT

T-14



Spicer - Placa (Alojamiento de Resortes)
7 Resortes

8143 FT

T-14



Spicer - Impulsora
7 Resortes (Dana), 6 Aspas

8146 FT 15 1/4"

T-14



Spicer - Impulsora
8 Resortes (Dana), 3 Aspas

946 FT 14"


T-16



Spicer - Impulsora
8 Resortes, 4 Aspas

947 FT 14"
980 FT 15 1/4"


T-16



Spicer - Impulsora
8 Resortes (Dana)

244 FT 14 " Dual

T-16



Spicer -Placa (Alojamiento de Resortes)
8 Resortes (Dana)

247 FT

T-16



Spicer - Retención
8 Resortes (Dana)

248 FT

T-16



Componentes para Clutch / Tapas

AJUSTADOR CENTRO



250 FS Para disco de 8 Resortes

AMORTIGUADO



Spicer - Ajustador (Tapa)
8 Resortes (Dana)

427 FT



Mercedes Benz - Impulsora
8 Resortes

8161414 FT 14 1/4" Para Sobrelainas
8161514 FT 15 1/2" Para Sobrelainas

T-16

T-16

AMORTIGUADO



Spicer - Impulsora
10 Resortes, 4 Aspas (Dana)

81701 15 1/4"

T-17



Spicer - Ajustador (Tapa)
10 Resortes

1108 FT

T-17



Spicer - Retención
10 Resortes (Dana)

1109 FT

T-17



Spicer - Placa (Alojamiento de resortes)
10 Resorte

1110 FT

T-17



Spicer - Placa (Alojamiento de
Resortes) 10 Resortes

81706 FT 15 1/4" (Dana)

T-17



Spicer
7 Resortes

81872 FT



Componentes para Clutch / Tapas

AMORTIGUADO



Spicer - Ajustador (Tapa)
7 Resortes, Espesor 0.114"

81873 FT 15 1/4" (Estrella)

AJUSTADOR CENTRO ESTRELLA



81874 FS

RESORTE DE PRESIÓN ESTRELLA



81875 FS

AMORTIGUADO



Spicer
7 Resortes, 6 Aspas

81876 FT 15 1/4"



Spicer - Impulsora
9 Resortes, 4 Aspas

8211 FT 15 1/4" (Dana)



Spicer - Retención
9 Resortes (Dana)

8212 FT

T-21

T-21



Spicer - Placa (Alojamiento de Resortes)
9 Resortes

8213 FT

T-21



Spicer - Ajustador (Tapa)
9 Resortes

8214 FT

T-21



Spicer - Ajustador (Tapa)
9 Resortes, 6 Aspas

8216 FT 15 1/4"

T-21



Referencias Cruzadas de Tapas

VANTECH	FORTRO	T
190PFT	1101-178-1102	N/A
199PFT	1201-178-11004	N/A
236PFT	1301-178-1233C	N/A
3913FT	1318-237-1233C	1
170FT	1418-237-1312	1
269FT	1518-237-1553	1
170A3FT		1
170A4FT	1418-237-4	1
269A4FT		1
3909FT		2
190FT	1110-178-1166A	2
199FT	1210-178-11004	2
236FT	1310-178-1233C	2
255FT	1308-200-1233C	2
256FT	1919	2
96FT		4
217FT	1515	5
243FT	1530	5

VANTECH	FORTRO	T
260FT		6
261FT		6
150FT	1518-237-4	7
154FT	1717	7
148FT	1010	9
149FT	1020	9
209FT	1616-B	12
311FT	1632-B	12
8141FT	1507-4	14
8142FT	9707-1	14
8143FT	9707-2	14
8146FT		14
946FT	1408-3	16
947FT	1408-4	16
980FT	1508-4	16
244FT	1408-1312	16
247FT	708-2	16
248FT	708-1	16

VANTECH	FORTRO	T
427FT	708-3	16
8161414FT	1425-08-1429	16
8164514FT		16
81701FT	1510-4	17
81706FT		17
1108FT	8510-3	
1109FT	8510-1	
1110FT	8510-2	
81872FT		
81873FT		
81876FT		
8211FT		21
8212FT		21
8213FT		21
8214FT		21
8216FT		21

Tipo (T)	Características	Diseño
1	18 Perforaciones	Long
2	10 Perforaciones	Spicer
4	8 Resortes	Long
5	6 Resortes	Borng & Beck
6	10 Resortes	Vantech / Lipe
7	6 Resortes Chica	Borng & Beck
9	4 Resortes	Vantech
12	5 Resortes	Luk / Sachs
14	7 Resortes	Spicer
16	8 Resortes	Spicer
17	10 Resortes	Spicer
21	9 Resortes	Spicer



Componentes Tipo Spicer

SET CAJA BALERO



1003 FS

PLACA DE APOYO



2501 FS (Ancha)
2503 FS (Angosta)
2505 FS (Ancha 1")

MUELLE



2502 FS 0.030"
2504 FS 0.040"

REMACHE



2648 FS Placa de Apoyo (Largo)
2649 FS Tapa (Corto)

GRASERA



2650 FS

TAPA



2518 FS

CAJA BALERO



2645 FS Para caja 1002 FS
2647 FS Fundición para caja 1004 FS
2647B FS Boca Ancha para caja 1006 FS

CAJA BALERO



2646 FS Easy Effort (Triple Grasera)

BALERO



6212 FS Engrasable (OEM)
26212 FS Engrasable (Alternativo)

ENSAMBLE CAJA CON BALERO



1002 FS Para Horquilla de Uña
1004 FS Para Horquilla de Balero
1005 FS Balero (OEM)
1006 FS Boca de 3"
1007 FS Doble Grasera

ENSAMBLE CAJA CON BALERO



1008 FS Easy Effort, Triple Grasera

SELLO DE CAJA BALERO



9911 FS



Componentes Tipo Spicer

BALERO PILOTO



26006 FS
26205 FS
26206 FS
26306 FS

SEPARADOR



1603 FS AS, EP 14"

SEPARADOR SAS



2637 FS Con Aro de Aluminio 14"

PLANCHA SAS



1613 FS SAS 14" Sin Barreno Pasado

SEPARADOR SAS



2638 FS Con Aro de Hierro 14"

PLANCHA AS, EP



1617 FS 14"

SEPARADOR



2639 FS Con Aro de Aluminio Freightliner 14"

PLANCHA AS



1629 FS 15" Pista Angosta

SEPARADOR AS, EP



5324 FS 15" Pista Ancha



Componentes Tipo Spicer

PLANCHA



1628 FS AS 15" Pista Angosta



5325 FS 15" Pista Angosta

SEPARADOR AS, EP



PLANCHA



1630 FS EP 15" Pista Angosta



CALZA PLANCHA AS, EP, SAS



4012-3 FS (0.030")
4012-6 FS (0.060")

PORTALEVAS AS



7929 FS para Candeleros Gruesos
1 3/4" ó 2"

PORTALEVAS AS



7930 FS para Candeleros Lisos
2 3/8"

PORTALEVAS SAS



2694 FS para Candeleros Gruesos 1 3/4" ó 2"
2694-75 FS para Candeleros delgados 1 3/4"

PORTALEVAS EP



5269 FS 2", Estriado

PORTALEVAS / CANDELERO



5399 FS 2" Candelero Articulado



Componentes Tipo Spicer

**PORTALEVAS /
CANDELERO EP**



5399-1 FS

CANDELERO EP



5399-2 FS 2"
5399-2A FS 2" (Acero)

RESORTE CANDELERO EP



5399-3 FS

ASIENTO CANDELERO EP



5399-4 FS

ASIENTO DE RESORTE EP



5399-5 FS

CANDELERO EP



**5399-6A FS 1 3/4" articulado
(Acero)**

**CANDELERO ESBELTO
AS, SAS**



5014-75 FS 1 3/4" Int. grueso corto
7873-75 FS 1 3/4" Int. delgado largo

CANDELERO GRUESO



5014 FS AS y SAS 1 3/4" Int, grueso, corto
7873 FS SAS 1 3/4" Int, grueso, largo
7873-2 FS SAS 2" Int, grueso, largo
7980 FS AS, 1 3/4" Int, grueso, largo

**CANDELERO GRUESO
ACERO**



2589A FS AS, SAS 2" Int, grueso, corto
5014A FS AS, SAS 1 3/4" Int, grueso, corto
7873A FS SAS 1 3/4" Int, grueso, largo
7873-2A FS SAS 2" Int, grueso, largo

CANDELERO EF ACERO



7930-2A FS 2"

SEGUROS MEDIAS LUNAS



2539 FS Angosto
2539-75 FS Ancho

SEGURO DE CAJA



2542 FS Para candelero grueso

Componentes Tipo Spicer



SEGURO DE ALAMBRE



2580 FS

RESORTE DE RETORNO AS, EP



2597 RP 5 1/2 vueltas 14"
3022 RP 6 1/2 plato 15"

RESORTE DE PRESION



2680 RP Resorte 2400 lbs (azul)
2681 RP Resorte 2800 lbs (rojo)
2576 RP Resorte 3200 lbs (negro)
2588 RP Resorte 3600 lbs (amarillo)
2667 RP Resorte 4000 lbs (blanco)

RESORTE ASISTENTE



1231 RP

BUJE CANDELERO



22522 FS 1 3/4" (alternativo)
22538 FS 2" (Alternativo)

BUJE HORQUILLA



1769 FS

BUJE HORQUILLA



6161 FS

AJUSTADOR MANUAL AS, EP, SAS



5226 FS 9 Dientes

AJUSTADOR MANUAL CON RESORTE AS, EP, SAS



5227 FS Con resortes, 9 dientes

PERNO GUIA



2523 FS 14" AS y EP

FRENO DE CLUTCH



175A FS para Flecha 1 3/4" Amortiguado
200 A FS para Flecha 2" Amortiguado

LEVA DE CUCHILLA



2655 FS



Componentes Tipo Spicer

ASIENTO DE RESORTE



2577 FS

ARO DE AJUSTE



4900 FS

PERNO DE HORQUILLA



6551 FS Largo de 6 1/2"

CALZA DE AJUSTE



175G FS para Freno de Clutch, Int, 1 3/4"
200G FS para Freno de Clutch, Int, 2"

SEGURO ARO DE AJUSTE



6960 FS

ALINEADOR



AL-175 FS 1 3/4" x 10e
AL-200 FS 2" x 10e





Componentes Tipo Hino

CORAZA



4421 FH Serie 12"

CORAZA



5406 FH Serie 14" (dmt.de sujetador 14 3/4")
5407 FH Serie 14" (dmt. de sujetador 15 1/2")

PLANCHA



1013 FH Serie 12"
7041 FH Serie 14"

DIAFRAGMA



3010 FH Serie 12" y 14"

CALZA DIAGRAMA



1129 FH Serie 12" y 14"

PALANCA



7451 FH Serie 12" (con ajustador)
7441 FH Serie 14" (con ajustador)

REMACHE



1000 FH Serie 12" y 14" (laina-plancha)
1021 FH Serie 12" y 14" (laina-coraza)

PERNO



1631 FH Serie 12"
2834 FH Serie 14"

MUELLE PALANCA



1101 FH Serie 12" y 14"

MUELLE



1819 FH Serie 12" y 14"

TUERCA



1218 FH Serie 12" y 14"

RONDANA DE PRESION



2149 FH Serie 12" y 14"



Componentes Tipo Caterpillar

CORAZA



1303 FK Serie 14"

PLANCHA



4101 FK Serie 14"

PALANCA



2760 FK Serie 14"

SEGURO



2698 FK

SEGURO



6610 FK Serie 14"

MUELLE



3391 FK Serie 14"

TUERCA



2325 FK Tuerca Fijadora

TUERCA



2351 FK Tuerca de Ajuste

RESORTE DE PRESIÓN



2050 FK Serie 14" 140 Lbs (Verde)
2050A FK Serie 14" 160 Lbs (Rojo)

PERNO TEMPLADOR



2311 FK (Corto)
2350 FK (Largo)

BUJE PLANCHA



2316 FK

TEMPLADOR



2327FK



Resortes para Disco Tipo Spicer

15RD



Resorte Exterior Disco Vantech
8 resortes (Perkins / Dina)

1196RD



Resorte Exterior e Interior Disco
8 resortes (Dana)

1123RD



Resorte Exterior e Interior Disco
10 resortes (Dana)

432RD



Resorte Exterior e Interior Disco
7 resortes (Dana)

214RD



Resorte Exterior e Interior Disco
9 resortes (Dana)

213RD



Resorte Central Disco
9 resortes (Dana)

1870RD



Resorte Exterior e Interior Disco
18007 (Estrella)



Diafragmas

DIAFRAGMA MB



D906 FS para VTS 160587, 160591, 160598
OM 906 y MBE 900 de 15 1/2



Remaches

Pasta

3-3



4-4



4-5



5-3



5-4



5-5



7-3



7-5



7-6



7-7



8-8



10-4P



Block

10-8



10-9/10-9A



Disponible en latón y aluminio

10-10/10-10A



Disponible en latón y aluminio

10-12





Disco

121



121R



251R



252RM



252 R-RM



1401R-RM



1402R-RM



1870CRM



Tacón

2MRMT



Tacón 2DM
Mercedes Benz

3RMT



Tacónes 3D, 3HT y 3V

4CRMT



Tacónes 1H, 2V
Esp. 0.125"

4RMT




Tacónes 1H, 2V, 3HK, 4V,
5V y 6V.



Sobrelainas Discos Mercedes Benz


1429FL



14 1/4"

Aplicación VT:
8161414 FT
16039 LVT
16037 LVT

1556FL





15 1/2"

Aplicación VT:
8161514 FT
16055 LVT
16056 LVT



Lainas



Lainas solo sobre pedido		
Núm.	Aplicación	Medida
75FL	Pasta 736G	7 7/8"
406FL	Pasta 821B	8"
83FL	Pasta 831VT	9 1/8"
77FL	Pasta 8013A	8 7/8"
76FL	Pasta 8048VT	8 1/2"
86FL	Pasta 993A	9 1/4"

Lainas solo sobre pedido		
Núm.	Aplicación	Medida
88FL	Pasta 1056B	10"
79FL	Pasta 1059A	10 1/2"
89FL-S	Pasta 1166 (Sobrelaina)	11"
94FL	Pasta 11013CF	11"
93FL	Pasta 11078	11 7/8"

Conoce Nuestros Boletines y Catálogos

Nuevos Productos



AGRÍCOLA



RECONSTRUCCIÓN




SERVICIO PESADO



SET DE CLUTCH



Clutch y Frenos Vantech



ClutchyFrenoscyf



Clutch y Frenos Vantech

www.vantech.com.mx



Grupo Industrial CYF, S.A. de C.V.
Av. Industrias #3800, Zona Industrial
San Luis Potosí, S.L.P. 78395, México

San Luis Potosí

444 824 5271

800 714 3097

55 3185 7262

México

55 5271 9684

55 5272 3563

55 5277 35709

81 3056 2704

Monterrey

81 8383 8949

800 590 2525

Guadalajara

33 3827 6211

800 830 4092

444 127 5171

VANTECH

VANGUARD TECHNOLOGY



AGRICOLA CATÁLOGO 2024





Indice

Simbología y Nomenclatura del Catálogo.....	3
Aplicaciones Agrícolas.....	4
Discos de Clutch	7
Platos de Clutch.....	11
Kit de Reparación.....	13
Collarines.....	15
Discos Sinterizados y Segmentos.....	16
Pastas Agrícolas	17





Símbología y Nomenclatura del Catálogo

		Aplicación / Características	Diam. Ext.		Características del disco	Página
Núm. Vantech						
Modelo	Ford					
Número	2008LVT	Ford / NH (rígido 10 remaches) pasta	11 3/4	10 e x 1 3/4	R, P	3
				Estriado		

Ejemplo con fines ilustrativos.

CARACTERISTICAS	
Abreviatura	Significado
R	Rígido
A	Amortiguado
P	Pasta
4T	4 Tacones
5T	5 Tacones
6T	6 Tacones
7T	7 Tacones

CARACTERISTICAS	
Abreviatura	Significado
SP	Sin Pasta
TDF	Toma de Fuerza
UVT	Sin Fricción
LVT	Con Pasta
TVT	Con Tacón

MARCAS	
Abreviatura	Significado
JD	JOHN DEERE
MF	MASSEY FERGUSON
NH	NEW HOLLAND
IH	INTERNATIONAL HARVESTER

Símbología y Nomenclatura para pasta

						Marca	
Número	Diam. Ext.	Diam. Int.	Espesor	Tipo de Perforación	Remache		Modelo / Aplicación
953	9 7/8"	6 1/8"	0.125	16 E Stg	5	Ford-Massey	Agrícola, Ford Massey Toma de Fuerza

Vantech se reserva todos y cada uno de los derechos sobre las fotografías exclusivas de la marca aquí presentadas; se prohíbe la reproducción parcial y/o total, uso, modificación y distribución de cada una de estas fotografías



Número Vantech					
Discos de Clutch					
Ford / New Holland					
2008LVT	Ford / NH; 10 remaches	11 3/4"	10e x 1 3/4"	R, P	7
4914LVT	Ford F5000 (74-79)	11 3/4"	25e x 1 5/8"	A, P	7
3664LVT	Ford F5500, F6600 (84-93)	12"	10e x 1 3/4"	A, P	7
3888LVT	Ford F7610	12 7/8"	10e x 1 3/4"	A, P	7
3888TVT	Ford F7610	12 7/8"	10e x 1 3/4"	A, 6T	7
6922LVT	Ford TW 20-30	13 3/4"	10e x 1 3/4"	A, P	7
6922TVT	Ford TW 20-30	13 3/4"	10e x 1 3/4"	A, 6T	7
3900TVT	NH Tractores Serie 10 (02-)	13 7/8"	10e x 1 3/4"	A, 7T	7
International Harvester					
4971TVT		11"	10e x 1 1/8"	A, 4T	7
2658TVT		11 3/4"	11e x 1 3/16"	R, 4T	8
3770LVT		11 3/4"	11e x 1 3/16"	A, P	8
3770TVT		11 3/4"	11e x 1 3/16"	A, 4T	8
6101TVT		13 3/4"	11e x 1 3/16"	A, 6T	8
John Deere					
29040TVT	TDF, 5415/H, 5615, 5715/HC	11"	13e x 1"	A, 4T	8
2932LVT	65-85	11"	15e x 1"	R, P	8
15028TVT	Para Plato JD281VTP	11"	19e x 1 3/8"	A, 6T	8
3906TVT		12 7/8"	10e x 1 3/4"	A, 6T	8
Massey Ferguson					
8902LVT	TDF	9 7/8"	10e x 1 3/4"	R, P	8
8912LVT	TDF	9 7/8"	25e x 1 5/8"	R, P	9
8913UVT		9 7/8"	25e x 1 5/8"	R, SP	9
13836LVT	Embutido	11"	10e x 1 1/8"	R, P	9
13837LVT	Embutido	11 7/8"	10e x 1 1/8"	R, P	9
13838LVT	Embutido	11 7/8"	21e x 1 1/8"	R, P	9
15842LVT	Embutido	11 7/8"	21e x 1 1/8"	A, P	9
15841TVT	Embutido	12"	21e x 1 1/8"	A, 5T	9
13839TVT	Embutido	12 7/8"	21e x 1 1/8"	R, 5T	9
15839TVT	Embutido	12 7/8"	21e x 1 1/8"	A, 5T	9
15843TVT	TURBO Embutido	12 7/8"	21e x 1 1/8"	A, 5T	10
15840LVT	Circular con Pasta	12 7/8"	21e x 1 1/8"	A, P	10
Platos de Clutch					
Ford / New Holland					
FNH-301VTP	4 Patas. Usar con Disco 4914 LVT	12"			11
FNH-328VTP	4 Patas (con Pizarra)	13"			11



Aplicaciones

Número Vantech					
Platos de Clutch (cont.)					
Ford / New Holland (cont.)					
FNH-351VTP	Diafragma. Usar con Disco 3900 TVT	14"			11
John Deere					
JD-281VTP	6 Patas (3+3) Para Volante de Caja; Serie 5310, 5403, 5410, 5415, 5615, 5715 y 5500, con Disco Interior. Usar con Disco 29040 TVT	11"			11
JD-282VTP	6 Patas (3+3) Para Volante Plano Serie 5425 Con Disco Interior	11"			11
JD-331VTP	Diafragma	13"			11
Massey Ferguson					
MF-281VTP	3 Patas 6 resortes	11"			12
MF-301VTP	3 Patas 12 resortes	12"			12
MF-331VTP	3 Patas Plato de Diafragma	13"			12
MF-332VTP	3 Patas serie 590 Plato con Resortes	13"			12
Kit de Reparación					
JD-281DIA	Diafragma para Plato JD-281VTP				13
JD-281KREP	Kit de reparación para JD-281VTP	11"			13
FNH-328KREP	Kit de reparación para FNH-328	13"			13
MF-4005RP	Resorte p/ plato 9 espiras	11" 12" 13"			13
MF-4006RP	Resorte p/ plato 10 espiras	11" 12" 13"			13
MF-281KREP	Kit de Reparación MF-281VTP	11"			13
MF-305KREP	Kit de Reparación MF-301VTP	12"			14
MF-331KREP	Kit de Reparación MF-331VTP	13"			14
Collarines					
John Deere					
1087CE	Serie 4020 (68-75)			Balero	15
Ford / Massey Ferguson					
1310CE	Ford F5000, 6610 MF 250/ MF265/ MF 285			Balero	15
5008BP	Ford 5000, 5600, 5610, 6600, 6610, 7610, 8010, 8610, 8630			Buje Piloto	15



Aplicaciones

Número Vantech					
Discos Sinterizados y Segmentos					
Ford					
97BFR	5000, 6810, 7910, 8340	8 3/16"	2 3/32" x 22e		16
New Holland					
9830FR		8 3/16"	2 3/32" x 22e		16
John Deere					
9320FR		12 1/32"	6 11/64" x 48e		16
58088FR	Juego 6 Segmentos (Chicos)				16
58089FR	Juego 6 Segmentos (Grandes)				16



Discos de Clutch

FORD 2008 LVT



Rígido 10 Remaches con Pasta

	11 3/4"		10e x 1 3/4"
--	---------	--	--------------

FORD 4914 LVT



F5000 (74-75)
Amortiguado con Pasta

	11 3/4"		25e x 1 5/8"
--	---------	--	--------------

FORD 3664 LVT



F5500, F660 (84-93)
Amortiguado con Pasta

	12"		10e x 1 3/4"
--	-----	--	--------------

FORD 3888 LVT



FORD 3888 TVT



FORD 6922 LVT



F7610
Amortiguado con Pasta

	12 7/8"		10e x 1 3/4"
--	---------	--	--------------

F7610
Amortiguado con 6 Tacones

	12 7/8"		10e x 1 3/4"
--	---------	--	--------------

TW 20-30
Amortiguado con Pasta

	13 3/4"		10e x 1 3/4"
--	---------	--	--------------

FORD 6922 TVT



NH 3900TVT



IH 4971 TVT



TW 20-30
Amortiguado con 6 Tacones

	13 3/4"		10e x 1 3/4"
--	---------	--	--------------

Tractores Serie 10 (02-)
Amortiguado 7 Tacones

	13 7/8"		10e x 1 3/4"
--	---------	--	--------------

Amortiguado con 4 Tacones

	11"		10e x 1 1/8"
--	-----	--	--------------



Discos de Clutch

IH

2658 TVT



Rigido con 4 Tacones

	11 3/4"		11e x 1 3/6"
--	---------	--	--------------

IH

3770 LVT



Amortiguado con Pasta

	11 3/4"		11e x 1 3/6"
--	---------	--	--------------

IH

3770 TVT



Amortiguado con 4 Tacones

	11 3/4"		11e x 1 3/16"
--	---------	--	---------------

IH

6101 TVT



Amortiguado con 6 Tacones

	13 3/4"		11e x 1 3/6"
--	---------	--	--------------

JD

29040 TVT



TDF, Tractores 54 15H. 5615, 5715/HC
Amortiguado 4 Aspas con Tacón

	11"		13e x 1"
--	-----	--	----------

JD

2932 LVT



(65-85)
Rigido con Pasta

	11"		15e x 1"
--	-----	--	----------

JD

15028 TVT



6 Patas (3+3)
Amortiguado, 6 Aspas con Tacón

	11"		19e x 1 3/8"
--	-----	--	--------------

JD

3906 TVT



Amortiguado 8 Resortes
6 Aspas con Tacón

	12 7/8"		10e x 1 1/4"
--	---------	--	--------------

MF

8902 LVT



(Toma de Fuerza)
Rigido con pasta

	9 7/8"		10e x 1 3/4"
--	--------	--	--------------



Discos de Clutch

MF

8912 LVT



Toma de Fuerza
Rigido con Pasta

	9 7/8"		25e x 1 5/8"
--	--------	--	--------------

MF

8913 UVT



Rigido

	9 7/8"		25e x 1 5/8"
--	--------	--	--------------

MF

13836 LVT



Embutido
Rigido con Pasta

	11"		10e x 1 1/8"
--	-----	--	--------------

MF

13837 LVT



Embutido
Rigido con Pasta

	11 7/8"		10e x 1 1/8"
--	---------	--	--------------

MF

13838 LVT



Embutido
Rigido con Pasta

	11 7/8"		21e x 1 1/8"
--	---------	--	--------------

MF

15842 LVT



Embutido, Amortiguado
con Pasta

	11 7/8"		21e x 1 1/8"
--	---------	--	--------------

MF

15841 TVT



Embutido, Amortiguado
5 Aspas con Tacón

	12"		21e x 1 1/8"
--	-----	--	--------------

MF

13839 TVT



Embutido
Rigido 5 Aspas con Tacón

	12 7/8"		21e x 1 1/8"
--	---------	--	--------------

MF

15839 TVT



Embutido, Amortiguado
5 Aspas con Tacón

	12 7/8"		21e x 1 1/8"
--	---------	--	--------------



Discos de Clutch

MF

15843 TVT



Embutido, Amortiguado
5 Aspas con Tacón

	12 7/8"		21 x 1 1/8"
--	---------	---	-------------

MF

15840 LVT



Amortiguado
Con Pasta

	12 7/8"		21 x 1 1/8"
---	---------	---	-------------



Platos de Clutch

NH

FNH - 301 VTP



4 Patas	
Ø 12"	Usar con Disco 4914 LVT

NH

FNH - 328 VTP



4 Patas	
Ø 13"	Con pizarra

NH

FNH - 351 VTP



Diafragma	
Ø 14"	Usar con Disco 3900 TVT

JD

JD - 281 VTP



6 patas (3+3) Con Disco Interior	
Ø 11"	Para Volante de Caja. Usar con Disco 29040 TVT

JD

JD - 282 VTP



6 patas Con Disco Interior	
Ø 11"	Para Volante Plano Serie 5425

JD

JD - 331 VTP



Diafragma	
Ø 13"	



Platos de Clutch

MF**MF - 332 VTP**

3 Patas	
 13"	Serie 590 Plato con Resortes

MF**MF - 281 VTP**

3 patas	
 11"	6 Resortes

MF**MF - 301 VTP**

3 Patas	
 12"	12 Resortes

MF**MF - 331 VTP**

3 patas	
 13"	Plato de Diafragma



Kit de Reparación

JD

JD - 281 DIA



Diafragma para clutch JD-281 VTP

Diafragma para clutch JD-281 VTP	

JD

JD - 281 KREP



Kit de Reparación para JD-281 VTP

Kit de Reparación para JD-281 VTP	
Ø 11"	

NH

FNH - 328 KREP



Kit de Reparación para FNH-328

Kit de Reparación para FNH-328	
Ø 13"	

MF

MF - 4005 RP



Resorte p/plato MF

Resorte p/plato MF	
Ø 11", 12" y 13"	9 Espiras 12 pz.

MF

MF - 4006 RP



Resorte p/plato MF

Resorte p/plato MF	
Ø 11", 12" y 13"	10 Espiras 12 pz.

MF

MF - 281 KREP



Kit de Reparación MF-281

Kit de Reparación MF-281	
Ø 11"	



Kit de Reparación

MF

MF - 305 KREP



Kit de Reparación MF-305	
 12"	

MF

MF - 331 KREP



Kit de Reparación MF-331	
 13"	



Collarines

JD

1087 CE



Tractor
Serie 4020 (68-75)

Balero

FORD

1310 CE



F5000, 6610
MF 250/ MF 265/ MF 285

Balero

FORD

5008 BP



5000, 5600, 5610, 6600,
7610, 8010, 8610, 8630

Buje Balero



Discos Sinterizados

FORD

97 BFR



Tractor 5000, 6810, 7910, 8340

Ø 8 3/16"

2 3/32" x 22

NH

9830 FR



Tractor NH

Ø 8 3/16"

2 3/32" x 22

JD

9320 FR




Tractor JD

Ø 12 1/32"

6 11/64" x 48



Pastas Agrícolas

						Marca	
A512VT	5 9/16"	3 5/16"	0.125				Agrícola
A600VT	6"	3 1/2"	0.125				Agrícola
A614VT	6 1/4"	3 15/16"	0.125				Agrícola
A960VT	8 15/16"	6 1/16"	0.190	24 E STG			Agrícola
762VT	7"	4"	0.187	18 B Stg	7		Agrícola, discos de freno (tractores)
953	9 7/8"	6 1/8"	0.125	16 E Stg	5	Ford-Massey	Agrícola, Ford Massey (Tractor), Toma de Fuerza
1006A	10	6 3/4"	0.156	12 E Stg	7	Jonh Deere	Tractor D1760
1077	10 7/8"	7 1/16"	0.138	32 DGAP	3	J Deere / I. Harv	
1077SP			0.175	32 DGAP	3	J Deere / I. Harv	
1166CF	11"	6 1/2"	0.133	24 DE	5	Int. Harv.	
1185	11"	6 1/2"	0.140	24 DE	5	Int. Harv	Sobremedida de 1166CF
11004CF	11 3/4"	6 3/4"	0.140	24 DE	5	Ford-Massey	Agrícola, Ford Massey
11012	11 13/16"	7 1/2"	0.140	40 DGAP	3	Ford	Agrícola, Fordson (Tractor)
11078CF	11 7/8"	7 3/4"	0.160	40 DGAP	3	Ford-Massey	Ford Massey
1235	12"	7"	0.137	36 DG-6	5	Int. Harv.	International Harvester
1248	12"	7"	0.156	24 DE	5	Ford-MF / I. Harv	
1248VT	12"	7"	0.156	36 DGA-3	5	Int. Harv.	Sobremedida de 1235
1267	12"	7"	0.169	40 DGAP	3	Jonh Deere	Agrícola
1281VT	12 7/8"	6 7/8"	0.175	40 DGAP	3	Ford	Agrícola, 7610, 7810 (Tractor)



Fricciones Organicas Tejidas para Disco de Clutch

XTREME

Pasta de fibra de vidrio + alto cobre

Rendimiento extremo con el mejor acoplamiento rápido y menor temperatura de operación.

Ideal para aplicaciones Heavy Duty, Agrícola y de Alto Desempeño.
Calidad Premium

FORZA

Pasta de fibra de vidrio y de aramida + filamentos de cobre

Gracias a sus materiales logra una estructura flexible y resistente, garantizando un bajo desgaste y abrasión.

Coefficiente de fricción estable, con un acoplamiento suave.

Para todo tipo de vehículo.

La mejor inversión para una larga vida en el clutch.

SUPRA

Pasta de fibra de vidrio + cobre

Rendimiento Superior que ofrece un menor desgaste de pasta y metal, garantizando su uso para trabajo pesado.

Excelente desempeño vs precio.

NEO

Pasta de fibra de vidrio + cobre delgado

Buena estabilidad térmica con un acoplamiento suave.

Para trabajo ligero/moderado.

Ahorro extremo con buen desempeño.

Conoce Nuestros Boletines y Catálogos



Clutch y Frenos Vantech



ClutchyFrenoscyf



Clutch y Frenos Vantech

www.vantech.com.mx

Innovation in Motion



Grupo Industrial CYF, S.A. de C.V.
Av. Industrias #3800, Zona Industrial
San Luis Potosí, S.L.P. 78395, México

San Luis Potosí
444 824 5271
800 714 3097
55 3185 7262

México
55 5271 9684
55 5272 3563
55 5277 35709
81 3056 2704

Monterrey
81 8383 8949
800 590 2525

Guadalajara
33 3827 6211
800 830 4092
444 127 5171