



LABORATORIO CLINICO
CORONADO

CATÁLOGO DE PRUEBAS

Comprometidos con tu salud,
respaldados por la calidad



TECNOLOGÍA
AVANZADA



CALIDAD
CONFIABLE



ATENCIÓN
PROFESIONAL



RESULTADOS
PRECISOS

*Tu salud
es nuestra prioridad*



DROGAS DE ABUSO Y TERAPÉUTICAS.

Detecta la presencia de drogas, medicamentos u otras sustancias químicas en el organismo con fines clínicos, laborales o legales.

ANTIDOPING*

CARBAMAZEPINA

ÁCIDO VALPROÍCO

DIGOXINA

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Presentarse al laboratorio para la obtención de una muestra de sangre con un ayuno de 8 a 10 horas.

ANTIDOPING*

Útil para detectar si se ha consumido algún tipo de narcótico, al analizar la orina.

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

Solicitar un frasco en la recepción del laboratorio para la recolección de la muestra.
Se debe de tomar una muestra de orina ocasional dentro de las instalaciones y bajo supervisión de personal autorizado.
Presentar una identificación oficial reciente.

AYUNO NO INDISPENSABLE

ESTUDIOS QUE SE REALIZAN:

- Cocaína
- Marihuana (Cannabinoides)
- Anfetaminas
- Benzodiazepina
- Opiáceos
- Metanfetaminas



BACTERIOLOGIA

Identifica microorganismos causantes de infecciones y determina su sensibilidad a los antibióticos para orientar un tratamiento adecuado.

UROCULTIVO*

ESPERMOCULTIVO*

EXUDADO FARINGEO*

COPROCULTIVO*

CULTIVO VAGINAL*

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Las indicaciones de ayuno, horarios y preparación varían según la prueba. Consulte los requisitos específicos.

URO CULTIVO

Útil para identificar microorganismos relacionados con infección de vías urinarias.

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

Para los varones:

- La orina debe recolectarse en un frasco estéril proporcionado por el laboratorio.
- Informe al laboratorio si está en tratamiento con antibióticos.
- Realizar un aseo del área genital con jabón y abundante agua sin dejar residuos.
- Limpiar con una gasa estéril la cabeza del pene empezando por el orificio urinario y continúe en dirección a usted. Repita la operación con una segunda gasa.
- Destape el recipiente estéril cuidando de no tocar las partes internas de la tapa ni el recipiente para evitar contaminarlo.
- Empezar a orinar en el inodoro sin recolectar la primera parte, luego recoger en el frasco la cantidad suficiente y terminar de orinar en el inodoro.
- Etiquetar el frasco con nombre completo, fecha y hora de recolección.
- Transportarla inmediatamente al laboratorio.

Para las mujeres:

- No tomar antibióticos 7 días antes a la toma de muestra.
- Realizar un aseo del área genital con jabón y abundante agua sin dejar residuos.
- Lavar perfectamente las manos con agua y jabón antes de la recolección.
- Separar los labios y limpiar con la gasa estéril el área del meato urinario y la zona circundante. Repetir la operación con una segunda gasa.
- Destape el recipiente estéril cuidando de no tocar las partes internas de la tapa ni el recipiente para evitar contaminarlo.
- Empezar a orinar en el inodoro sin recolectar la primera parte, luego recoger en el frasco la cantidad suficiente y terminar de orinar en el inodoro.
- Etiquetar el frasco con nombre completo, fecha y hora de recolección.
- Transportarla inmediatamente al laboratorio.

Muestra pediátrica.

- Solicitar en la recepción del laboratorio una bolsa especial para pacientes pediátricos.



EXUDADO FARINGEO

Útil para identificar microorganismos relacionados con infección de garganta (faringitis).

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

El paciente debe presentarse al laboratorio sin aseo bucal.

Informe al laboratorio si está en tratamiento con antibióticos.

Ayuno mínimo 4 horas.

CULTIVO VAGINAL

Útil para identificar microorganismos relacionados con infección vaginal.

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

No tomar antibiótico 7 días antes de la toma de muestra.

Tres días antes de la realización del examen no debe aplicarse óvulos, ni ningún otro medicamento intravaginal.

No se realice baño con ducha vaginal el día de la toma de muestra.

Durante el periodo menstrual no debe realizarse el examen, posponerlo una semana después.



ESPERMOCULTIVO

Útil para identificar microorganismos relacionados con infección del aparato genitourinario masculino.

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

No tomar antibiótico 7 días antes de la toma de muestra.

Tres días antes de la realización del examen no debe aplicarse ningún medicamento.

No se realice limpieza el día de la toma de muestra.

COPROCULTIVO

Determinar las principales causas de trastornos gastrointestinales agudos causados por microorganismos como Shigella y la Salmonella.

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

Solicitar un frasco estéril en la recepción del laboratorio para la recolección de la muestra.

Recolectar una pequeña muestra de heces en una bolsa plástica para evitar que se contamine con el inodoro y colocarla en el frasco.

Transportar la muestra inmediatamente al laboratorio a temperatura ambiente cuidando que la muestra no se derrame.



COAGULACION

Analiza la capacidad de la sangre para coagular correctamente, ayudando a detectar trastornos hemorrágicos o trombóticos.

Tiempo de Sangrado

Tiempo de Protrombina
(TP)

Relación Normalizada
Internacional (INR)

Tiempo de coagulación

Tiempo Parcial de
Tromboplastina (TPT)

Fibrinógeno

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Informar al laboratorio sobre el uso de anticoagulantes u otros medicamentos.
- Ayuno de 8 a 10 horas.
- Presentarse al laboratorio para la obtención de una muestra de sangre.



ELECTROLITOS

Determina los niveles de minerales esenciales como sodio, potasio y cloro, fundamentales para el equilibrio del organismo.

Sodio (Na)

Potasio (K)

Cloro (Cl)

Calcio (Ca)

Fósforo (P)

Magnesio (Mg)

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Informar al laboratorio sobre el uso de medicamentos.
- Ayuno de 8 a 10 horas.
- Presentarse al laboratorio para la obtención de una muestra de sangre.



ENZIMAS

Evalúa enzimas específicas que ayudan a identificar alteraciones en órganos y tejidos.

Fosfatasa Alcalina
(ALP)

Transaminasa
Glutámico Pirúvica
(TGP/AST)

Transaminasa
Glutámico Oxalacética
(TGO/ALT)

Deshidrogenasa
láctica (DHL)


Creatinfosfoquinasa
(CPK)

Aamilasa

Lipasa

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Informar al laboratorio sobre el uso de medicamentos.
- Ayuno de 8 a 10 horas.
- Presentarse al laboratorio para la obtención de una muestra de sangre.



HECES

Examina muestras fecales para detectar infecciones, parásitos, trastornos digestivos y otras alteraciones gastrointestinales.

Coproparasitoscópico
(CPS I,II,III)

Amiba en fresco

Rotavirus

pH y azúcares
reductores

Citología de moco fecal
(CMF)

Sangre oculta en
heces

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Instrucciones al paciente.
- Solicitar a la recepción del laboratorio el frasco estéril para la recolección de la muestra.
- Recolectar una pequeña muestra de heces en una bolsa plástica para evitar que se contamine con el inodoro y colocarla en el frasco.
- Si el paciente es un bebé, la muestra se tomará del pañal inmediatamente después de la emisión.
- Indicar la hora en que se recolectó la muestra.
- Llevar inmediatamente al laboratorio.
- Informe al laboratorio el uso de medicamentos.



HEMATOLOGIA

Estudia los componentes de la sangre, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, para apoyar el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades.

Biometría Hemática
Completa (BHC)

Velocidad de
Sedimentación Globular
(VSG)

Reticulocitos

Grupo Sanguineo y
Factor Rh


Coombs Directo

Coombs Indirecto

Citología de moco nasal

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Presentarse al laboratorio para la obtención de una muestra de sangre.
- El paciente debe evitar el ejercicio antes de la prueba.
- Informe al laboratorio el uso de medicamentos.
- A pesar que no es necesario el ayuno, los alimentos con alto contenido de grasa alteran los resultados.



HORMONAS

Estudia los componentes de la sangre, como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, para apoyar el diagnóstico y seguimiento de diversas enfermedades.

Prueba Inmunológica de Embarazo (P.I.E.) en orina (prueba cualitativa)

Prueba Inmunológica de Embarazo (P.I.E.) en sangre (prueba cualitativa)

Prolactina

Cuantificación de fracción β -HGC

Testosterona


Hormona Luteinizante (LH)

Hormona Folículo Estimulante (FSH)

Progesterona

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Presentarse al laboratorio para la obtención de una muestra de sangre.
- El paciente debe evitar el ejercicio antes de la prueba.
- Informe al laboratorio el uso de medicamentos.
- Ayuno de 8 a 10 horas.



UROANALISIS

Examina las características físicas, químicas y microscópicas de la orina para evaluar el estado de salud general y del sistema urinario.

Examen General de
Orina (EGO)*

Depuración de
creatinina en orina de 24
horas *

Microalbuminuria en
orina de 24 horas *

Proteinuria en orina de
24 horas *

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Las indicaciones de ayuno, horarios y preparación varían según la prueba. Consulte los requisitos específicos.

E G O

Es la evaluación física, química y microscópica de la orina. Dicho análisis consta de muchos exámenes para detectar y medir diversos compuestos que salen a través de la orina.

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

Para los varones:

- No suspender el tratamiento con algún medicamento pero si la ingesta de vitaminas.
- Solicitar en la recepción del laboratorio el frasco para la recolección de la muestra.
- Recolectar la primera orina de la mañana. Empezar a orinar en el inodoro sin recolectar la primera parte, luego recoger en el frasco la cantidad suficiente y terminar de orinar en el inodoro.
- Etiquetar el frasco con nombre completo, fecha y hora de recolección.
- Transportarla inmediatamente al laboratorio (no deben pasar más de dos horas).
- Informe al laboratorio el uso de medicamentos.

Para las mujeres:

- No suspender el tratamiento con algún medicamento pero si la ingesta de vitaminas.
- Solicitar en la recepción del laboratorio el frasco para la recolección de la muestra.
- Recolectar la primera orina de la mañana. Empezar a orinar en el inodoro sin recolectar la primera parte, luego recoger en el frasco la cantidad suficiente y terminar de orinar en el inodoro.
- Etiquetar el frasco con nombre completo, fecha y hora de recolección.
- Transportarla inmediatamente al laboratorio.
- Informe al laboratorio el uso de medicamentos.

Muestra pediátrica.

- No suspender el tratamiento con algún medicamento pero si la ingesta de vitaminas.
- Solicitar en la recepción del laboratorio una bolsa especial para pacientes pediátricos.
- Asear la zona genital del niño o la niña.
- Para recolectar la orina adherirla la bolsita a la zona genital del niño (a). (No dejar más de 1 hora adherida a la zona genital)
- Tener cuidado de no tocar el interior de la bolsa cuando se aplica.





LABORATORIO CLINICO
CORONADO



LABORATORIO CLINICO
CORONADO

RECOLECCIÓN DE ORINA DE 24 HORAS



Esta prueba permite evaluar el funcionamiento de sus riñones y medir sustancias eliminadas en la orina durante un período de 24 horas.



RECIPIENTE

Puede utilizar un botellón de 5 litros de agua purificada, previamente secado, sin añadir nada.

Manténgalo bien cerrado y refrigerado durante todo el período de recolección (2 °C - 8 °C) o en un lugar fresco.

1



DÍA 1 – INICIO

Al despertar, orine en el inodoro.
No recoja esta primera orina.

2



DURANTE LAS SIGUIENTES 24 HORAS

A partir de ese momento, recoja toda la orina que elimine durante el día y la noche en el recipiente proporcionado.

💧 **Incluya toda la orina, sin excepción.**

3



DÍA 2 – FINALIZACIÓN

Exactamente 24 horas después de haber iniciado la recolección, orine por última vez y agregue esta orina al recipiente.

4



IMPORTANTE

Mantenga el recipiente bien cerrado y refrigerado durante todo el período de recolección (2 °C - 8 °C) o en un lugar fresco.

5



ENTREGA DE LA MUESTRA

Entregue el recipiente al laboratorio lo antes posible después de completar las 24 horas de recolección.



RECOMENDACIONES

- No suspenda ningún medicamento sin consultar a su médico.
- Evite el consumo de alcohol y ejercicio intenso durante el período de recolección.
- Ante cualquier duda, consulte a nuestro personal.

QUIMICA CLINICA

Evalúa sustancias presentes en la sangre para conocer el funcionamiento de órganos como hígado, riñones, páncreas y corazón.

Glucosa

Urea

Colesterol HDL

Lípidos Totales

Glucosa
Posprandial

Creatinina

Trigliceridos

Curva de
Tolerancia a la
Glucosa

Hemoglobina
glucosilada

Ácido Úrico

Proteínas totales,
Albumina,
Globulina Rel
A/G

Hierro (Fe)

Colesterol Total

Bilirrubinas,
Bilirrubina
Total (BT),
Bilirrubina
directa (BD),
Bilirrubina
Indirecta (BI)

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Ayuno de 8 a 10 horas
- Presentarse al laboratorio para la obtención de una muestra de sangre.
- Está permitido ingerir agua.
- No administrarse insulina antes de la toma de muestra.
- No tomar ningún medicamento hasta después de la toma de muestra (a menos que esté especificado por el médico).
- Informe al laboratorio el uso de medicamentos

SEROLOGIA

Detecta anticuerpos y antígenos relacionados con enfermedades infecciosas, autoinmunes y otros padecimientos.

Reacciones
Febriles (RF) /
Rosa de Bengala

Proteína C
Reactiva (PCR)

Prueba rápida
H1N1

V.D.R.L.

Factor
Reumatoide (FR)

Prueba para
Hepatitis B
(Antígeno
Australia)

Anticuerpos Anti-
VIH (VIH)

Prueba para
Hepatitis C

Prueba rápida
COVID 19

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Ayuno de 8 a 10 horas
- Presentarse al laboratorio para la obtención de una muestra de sangre.
- Está permitido ingerir agua.
- No tomar ningún medicamento hasta después de la toma de muestra (a menos que esté especificado por el médico).
- Informe al laboratorio el uso de medicamentos

PERFILES

Aterogénesis

Diabetes

Diarreico

Función
Hepatica

Medicina
Preventiva

Prenatal

Hormonal
Femenino

Tiroideo
Completo

Reumatico

Prenupcial

Preoperatorio

Tiroideo Basico

Tiroideo Parcial

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Las indicaciones de ayuno, horarios y preparación varían según la prueba. Consulte los requisitos específicos.

ESPECIALES

Antígeno
prostático
específico (PSA)

Tamiz
metabólico

Gasometría

Troponina

Examen
fisicoquímico de
líquidos

Prueba de
paternidad
(ADN)

INSTRUCCIONES AL PACIENTE.

- Las indicaciones de ayuno, horarios y preparación varían según la prueba. Consulte los requisitos específicos.



LABORATORIO CLINICO
CORONADO



Y MUCHAS
PRUEBAS
más



COTIZA AL
444 165 9770



LABORATORIO CLINICO
CORONADO

Promoción



10%

DE DESCUENTO

En todos nuestros estudios



TOMA DE MUESTRA
A DOMICILIO

SIN COSTO



TECNOLOGÍA
AVANZADA



CALIDAD
CONFIABLE



ATENCIÓN
PROFESIONAL



RESULTADOS
PRECISOS



CUIDAMOS TU SALUD,
LLEGAMOS A TI





LABORATORIO CLINICO
CORONADO

Realizamos



CUALQUIER ESTUDIO,
SI NO ESTÁ EN EL CATÁLOGO.



PARA COTIZACIONES, COMUNÍCATE AL **444 165 9770**



TECNOLOGÍA
AVANZADA



CALIDAD
CONFIABLE



ATENCIÓN
PROFESIONAL



RESULTADOS
PRECISOS





LABORATORIO CLINICO
CORONADO

Estamos
ACREDITADOS

ante la



No. de Acreditación

CL-168

Con pruebas realizadas bajo los más altos estándares de
calidad, competencia técnica y confiabilidad.



TOXICOLOGÍA



HEMATOLOGÍA



COAGULACIÓN



QUÍMICA CLÍNICA



UROANÁLISIS

(Pueden consultarlo en la página de la **EMA**)



Además, pertenecemos a:



Comprometidos con tu salud,
respaldados por la calidad.



RESULTADOS
CONFIABLES



ATENCIÓN
PROFESIONAL



CALIDAD QUE
NOS RESPALDA



LABORATORIO CLINICO
CORONADO

NUESTRAS SUCURSALES



MATRIZ

Av. del Sauce No 101,
Fracc. Sauce



Tel. 444 832 12 23



Whatsapp. 4441659770



CLINICA DOCTORES

Agustín Vera No. 275



Tel. 444 833 36 60 ext. 29



Servicio las 24 hrs.



AV. SALK NO. 1305

Col. Progreso



Tel. 444 820 34 44



Whatsapp. 4441659760



VILLA DE REYES

Julián de los Reyes
No.40, Col.Centro
C.P.79500
Villa de Reyes, S.L.P.



Cel. 444 203 0408
Tel. 485 861 0303



MUÑOZ

Prol. Muñoz No 218;
Fracc. Tecnológico



Tel. 444 817 87 47



MORALES- SAUCITO

Prol. Azufre No. 545,
Col. Morales Saucito



Tel. 444 123 03 92



SATÉLITE 1

Calzada de Guadalupe
Prol. Av. Juárez No.
2105-A, Col. Satélite



Tel. 444 820 33 33



SATÉLITE 2

Calzada de Guadalupe
Rep. de Colombia No.
305



Tel. 444 820 03 04



DEL LLANO

Av. Estrella No. 401-B,
Col. del Llano



Tel. 444 842 01 01



BENIGNO ARRIAGA NO. 770

Col. Moderna



Tel. 444 813 64 15



LA PILA

Blvd Quintín Rodríguez 870,
Entrada delegación la pila



Tel. 444 790 83 12
Cel. 4441 26 68 05



DIASALUD (CENTRO-DIABETES)

Justo Sierra No. 110-A,
Tequis



Tel. (444) 841 63 26