

PROVEEDORA



*CATALOGO
DE
PRODUCTOS*

INDICE

• ILUMINACIÓN.....	3
• SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN INTEGRALES.....	4
• CONDUCTORES.....	6
• TUBERIA Y ACCESORIOS.....	7
• EXTENSIONES.....	8
• TABLEROS.....	9
• CANALIZACIÓN.....	10
• TERMINABLES.....	11
• FUSIBLES.....	12
• FIJACION.....	13
• CAJAS Y ACCESORIOS.....	14
• ARTEFACTOS.....	15
• AISLANTES.....	16
• BALASTROS.....	17
• CONTACTANOS.....	18

ILUMINACIÓN



Focos Ahorradores Fluorescentes

- Focos Espiral
- Tubos fluorescentes T8 y T5
- Focos Cuádruple.
- Focos Especiales: Focos de luz negra.
- Focos Tipo Vela.

Focos Halógenos: Luz Brillante y Precisa

- Focos MR16 y MR11, GU10, AR11, Tipo ampolleta (G9-25W) y Cacahuete (JCD20, JC50), para proyector y equipo medico

Focos Incandescentes: Iluminación Clásica y Decorativa

- Focos Tipo A19: En potencias de 25W, 40W, 60W y 75W, con opciones de bulbo claro, azul o perla.

Focos LED: Máxima Eficiencia y Durabilidad

- Focos Tipo Bulbo (A19, A60, A75); focos de Alta Potencia (High Wattage - HW): De 20W hasta 100W con bases E27 y E40 ; focos MR16, GU10, MR11; focos PAR20, PAR30, PAR38: Para iluminación de acento y reflectores con versiones Dimeables y para uso interior.

Mangueras LED y Accesorios: Iluminación Decorativa Flexible

- Manguera LED: En rollos de 10MT a 50MT, con potencias de 40W a 150W. Disponibles en luz cálida (30K) y fría (65K), y en versiones RGB (SMD5050). Ideales para contornos, letreros y decoración exterior/interior con protección IP65.

SOLUCIONES DE ILUMINACION INTEGRALES

Acrílicos: Protección y Difusión de Luz

- Elementos clave para la integridad y estética de sus luminarios:

Downlights: Iluminación Empotrada y Sobrepuesta Elegante

- Downlights LED Empotrados Ajustables.
- Downlights LED Sobrepuestos.
- Downlights LED para Bote.
- Downlights LED para plafon

Luminarios: Soluciones Completas para Cada Espacio

- Luminarios Lineales Fluorescentes y LED.
- Luminarios Empotrados y Kit de Luminarios.
- Luminarios Dirigibles.
- Luminarios Highbay LED.
- Luminarios para Riel: Diseños de cilindro o cubo.

Gabinetes de Iluminación: Carcasas y Envoltentes para Luminarios

- Gabinets para Tubos Fluorescentes (T5, T8, T12).
- Gabinets Comerciales y Classic.
- Gabinets Industriales.
- Balastros en Gabinete: Soluciones completas para lámparas HQI.
- Gabinets Mini IP65.

Reflectores y luminarios .

- Luminarios Decorativos: Como el "OVNI", "Memphis Colonial", "Punta de Poste Antique", y Farol Muro para exteriores.
- Luminarios Wall pack: Carcasas robustas para iluminación exterior en fachadas.

SOLUCIONES DE ILUMINACION INTEGRALES

Reflectores: Iluminación Potente y de Largo Alcance

Para exteriores, jardines, fachadas e iluminación vial:

- Reflectores LED: Con protección IP65/IP66, ideales para exteriores, y algunos modelos integran panel solar y sensor de movimiento.
- Reflectores LED RGB.
- Reflectores Estaca.
- Reflectores Rectangulares de Cuarzo.

Sensores de Movimiento: Inteligencia y Ahorro Energético

Automatización para una iluminación más eficiente y segura:

- Sensores de Movimiento Infrarrojos e inductivo.
- Luminarios y Lámparas con Sensor Integrado
- Alarma y Anunciador con Sensor de Movimiento.
- Fococeldas.

Sistemas de Iluminación Sumergible y Vial: Resistencia Extrema

- Iluminación Sumergible:
 - Empotrados Sumergibles: Para uso en piscinas y fuentes.
 - Lámparas Sumergibles: Para iluminación decorativa en agua, con opciones de color y bajo voltaje.
 - Reflectores Sumergibles: Para una iluminación potente bajo el agua.
- Iluminación Vial:
 - Luminarios Viales LED: De 60W a 150W, con protección IP65/IP66 y fotocelda integrada, diseñados para alumbrado público y vías.
 - Reflectores Viales: De alta potencia (240W), específicos para infraestructura vial.

CONDUCTORES

Variedad de cables eléctricos, con diferentes calibres, colores y tipos (como THW, Uso Rudo, Aluminio XLP, Desnudo, Coaxial, UTP).

- **THW y THHW:** Conductores termoplásticos aislados, disponibles en calibres desde 18 AWG hasta 1000 KCM, en múltiples colores (negro, rojo, blanco, verde, azul, amarillo, naranja, café). Ideales para instalaciones en ductos, tuberías y bandejas.
- **Uso Rudo:** Cables flexibles y resistentes a la abrasión, en configuraciones de 2, 3 y 4 conductores, y calibres desde 18 AWG hasta 1000 KCM.
- **Aluminio XLP:** Cables de aluminio con aislamiento de polietileno reticulado (XLP), para aplicaciones de distribución de energía en calibres desde 8 AWG hasta 1/0 y mayores, incluyendo opciones para 600V y 15KV.
- **Desnudos de Cobre (CU):** Conductores de cobre sin aislamiento, disponibles en diversos calibres.
- **Armaflex Aluminio:** Cables blindados en aluminio para protección adicional.
- **Multiconductor:** Cables con múltiples conductores.
- **UTP (Categoría 5E, 6):** Cables especializados para telecomunicaciones y redes.
- **Cable duplex (POT):** Cables flexibles para usos generales, como alimentación de equipos y sistemas de audio.
- **Portaelectrodo:** Cables robustos para aplicaciones de soldadura.
- **Automotriz:** Cables calibre 18 para sistemas eléctricos de vehículos.
- **Neutranel:** Cables de aluminio para acometidas y distribución secundaria.

TUBERIA Y ACCESORIOS

Tubería Flexible y Accesorios Plásticos (Naranja)

- Poliducto y Plastiflex (1/2" a 1 1/4"): Disponibles en versiones Estándar, Reforzado, y con Guía (Plastiflex).
- PAD poliducto alta densidad eléctrico: Liso y corrugado desde 1 1/4 hasta 6"
- Accesorios: Codos para Poliducto de 1/2" y 3/4".

Tubería Rígida Galvanizada (Metálica)

- Tubo Galvanizado Pared Gruesa (P. G.).
- Tubo Galvanizado Pared Delgada (P. D.).
- Accesorios P. G. y P. D.:
 - Codos.
 - Coples.
- Tubería cedula 40

Tubería y Accesorios PVC Pesado

Tubería y Conectores Licuatite (Flexible Estanca)

- Tubo Licuatite (Flexible Metálico).
- Tubo Flexible (Plica).
- Tubo Licuaflex PVC (PVC Flexible Estanco).
- Conectores Licuatite (Rectos y Curvos).



EXTENSIONES

¡Extensiones Aterrizadas (3 Conductores con Tierra)

Extensiones trifilares (3x) ideales para herramientas y equipos que requieren polo a tierra, brindando máxima seguridad contra descargas.

- Calibre 3x12 (Alta Capacidad).
- Calibre 3x16.

Extensiones Polarizadas (2 Conductores)

Extensiones bifilares (2x) son adecuadas para dispositivos que solo requieren polaridad y ofrecen una gran versatilidad en el área de trabajo.

- Calibre 2x16 (Uso General).
- Calibre 2x18 (Usos Ligeros).



TABLEROS


- Tableros de Distribución de Energía (I-Line, NF, NQ): Variedad de modelos y configuraciones.
- Cajas y Frentes: Compatibles con múltiples tipos de tableros, nuestras cajas y frentes están disponibles en diversas dimensiones y capacidades.
- Interiores de Tablero: Componentes esenciales para la configuración interna, disponibles en 3 fases y 4 hilos, con capacidad para 18, 30 o 42 circuitos.
- Barras de Tierra y Espaciadores: Elementos fundamentales para la seguridad y organización.
- Accesorios Especializados: Desde adaptadores hasta tableros de aislamiento.
- Centros de carga 127 - 220V

Medición (Mufas)

- Monofásicas (1F): Bases de 4 y 5 terminales (100A a 200A), ideales para acometidas residenciales y pequeñas comerciales.
- Trifásicas (3F): Bases de 7 terminales (100A a 200A y 600V), esenciales para suministros de mayor capacidad.
- Componentes Adicionales: Bases mordaza y la Quinta Terminal (QTATER) para sistemas que lo requieran.

CANALIZACIÓN

- Canaletas Ranuradas: Disponibles en diversas dimensiones (25x60mm, 40x80mm, 60x80mm, 80x80mm, 120x80mm) y longitudes de 2 metros.
- Canaletas Lisas y con División: Variedad de canaletas de PVC en tamaños como 11x12mm, 17x20mm, 17x35mm, 17x48mm y 17x62mm, algunas con divisiones internas para separar diferentes tipos de cables (datos, energía).
- Canaletas de Aluminio: Para proyectos que requieren una estética superior y mayor resistencia, disponibles en tamaños como 100x51mm.



TERMINALES

Terminales y Zapatas de Conexión

- Terminales de Ojo (Anillo): Roja (22-16 AWG), Azul (16-14 AWG), Amarilla (12-10 AWG). Diferentes diámetros de ojo (desde 1/8" hasta 1/2") para asegurar el cable a tornillos o pernos.
- Terminales de Ojo S/A: Cobre/Aluminio (1/0 hasta 4 AWG). Terminales sin aislamiento para calibres mayores, con ojillos de diversos diámetros para conexiones de potencia.
- Terminales de Punta: Ideales para terminales de bloque y conexiones donde se requiere un punto final compacto.
- Terminales Espada: Diseñadas para deslizarse bajo tornillos o en terminales tipo horquilla.
- Terminales Hembra y Macho (Fast-on): Conectores rápidos con diferentes anchos de lengüeta (.187" y .250") para conexiones temporales o de bajo voltaje.
- Zapatas Terminales Mecánicas: Cobre (14 AWG hasta 250 MCM). Zapatas de tornillo robustas para la conexión segura de calibres gruesos.

FUSIBLES

- Fusibles de Cristal Tipos Americano (FCA) y Europeo (FCE), disponibles desde 0.5A hasta 30A a 250V. Protección de circuitos electrónicos de bajo voltaje y control.
- Fusibles de Cartucho Clase J, RK5 (Retardo de Tiempo) y Rápida (JKS-40, FLNR010.T, ATDR20, JTD010). Protección industrial de motores, transformadores y circuitos de potencia hasta 600V y altos amperajes.
- Fusibles Cilíndricos (gG) Serie gG (uso general) en formato 10x38, disponibles de 1A hasta 32A. Protección general de equipos y circuitos de control en entornos industriales (IEC).
- Alta Velocidad (FWH-90B) Fusibles especializados de 90A para proteger semiconductores y sistemas electrónicos sensibles de 500V. Variadores de velocidad y equipos de electrónica de potencia.
- Fusibles NH (3NA1221) Fusibles de alto poder de corte (100A, 500V), de tamaño 1. Protección de instalaciones y aparataje principal.
- Eslabones Fusibles (LIS-001/002) Elementos fusibles de 30A y 60A para bases tipo cuchilla o sistemas antiguos. Sistemas de protección básicos o de reemplazo.

FIJACIÓN

Soluciones de Sujeción y Fijación: Anclaje Confiable para Cada Proyecto

- Extensa gama de abrazaderas, conectores, tuercas, monitores, grapas, niples, pijas, rondanas y taquetes ofrece soluciones robustas y seguras para el montaje y la organización en cualquier tipo de instalación. Garantizamos la fijación, el soporte y la durabilidad que sus proyectos requieren

Abrazaderas: Sujeción Robusta para Conduits y Cables

Conectores: Uniones Seguras para Cada Cable y Conduit

Tuercas y Roldanas: Fijación y Seguridad Detallada

Monitores Conduit: Protección para sus Conductores

Grapas para Cables y Alambres: Organización y Soporte

Niples y Sockets: Extensiones y Puntos de Conexión

Pijas, Taquetes y Fijadores: Anclaje Sólido en Diversas Superficies

CAJAS Y ACCESORIOS

Cajas Metálicas Tipo Domex (FS, FSC, FSS, FSCT, FSX, FI):

- Cajas de PVC:
- Cajas de Aluminio Rectangulares:
- Cajas Cuadradas Galvanizadas:
- Caja Redonda Galvanizada (25 MM) 1/2.
- Cajas RACO Cuadradas Galvanizadas.
- Caja de Empotrar Plástico Gris (APCJNK01).
- Cajas Estancas (CE101045LH, CE151080CH, CE221710CH, CE322712CH).
- Cajas para Áreas Peligrosas RAWELT (GRL-0439, GRT-0441): Diseñadas para cumplir con las normativas de seguridad en entornos explosivos.
- Cajas TMK Blancas.

Mufas: Conectores para Acometidas Eléctricas

Condolets: Derivaciones y Acceso en Sistemas Conduit

Tapas para Cajas y Condoslets: Protección y Funcionalidad

ARTEFACTOS

Control Eléctrico y Placas Decorativas

- Apagadores y Botones: Disponibles en versiones sencillas, de escalera, y para timbre.
- Placas y Módulos: Amplia variedad de placas para 1, 2 o 3 módulos, permitiendo personalizar la configuración con los mecanismos deseados (conectores de TV, red RJ45, teléfono RJ11, zumbadores, etc.).

Clavijas y Receptáculos: Puntos de Conexión

- Clavijas: Extensa gama que incluye clavijas blindadas de uso rudo, de hule, media vuelta (para bloqueo de conexión), derivadoras para múltiples dispositivos (incluyendo USB), convertidoras a sóquet y adaptadores europeos.
- Receptáculos (Contactos): Disponibles en configuraciones sencillas, dúplex, polarizados, cara de chino y de uso rudo.

Accesorios de Puesta a Tierra



AISLANTES

Cintas Aislantes de PVC

- Uso General y Extenso: Gran variedad de cintas negras en diferentes longitudes (desde 5 m hasta 20 m) y grosores, ideales para el aislamiento eléctrico estándar.
- Codificación por Color: Cintas de PVC en blanco, verde, rojo, azul, amarillo y negro (Temflex y Vinílicas) para la identificación de fases y circuitos.

Cintas Especiales y Termocontráctiles

- Cinta Autosoldable de Hule: Proporciona un sellado hermético superior contra la humedad y la corrosión.
- Tubo Termocontráctil: Solución robusta para el aislamiento y sellado de conexiones de calibres más gruesos, ideal para la protección mecánica de empalmes.



BALASTROS

- Fluorescentes: Desde 1x13W T-4 hasta 3x32W T8, con opciones de encendido instantáneo o rápido.
- Aditivos Metálicos (MH): Balastros para potencias desde 70W hasta 1000W, compatibles con voltajes de 127V a 220V, ideales para iluminación de alta intensidad en grandes espacios.
- Vapor de Sodio (HPS): Balastros para 70W, 150W, 250W y 400W, disponibles en 127V/220V, perfectos para aplicaciones donde se requiere alta eficiencia lumínica y durabilidad.
- Vapor de Mercurio (MV): Opciones robustas para 250W, adecuadas para entornos industriales o alumbrado público.
- Drivers para LED.



***COTIZA CON PROVEEDORA
GERZER Y ASEGURA LA
CALIDAD.***



***ESCANEA EL CODIGO CON TU
CELULAR***



Proveedora Gerzer SA de CV



proveedora.gerzer.mx



44-44-91-26-76



gerzer.com.mx



Ubicación:

**Mariano Jiménez #450,
Alamitos 78280 San
Luis Potosí, S.L.P.**