

Nuestros productos cuentan con las siguientes certificaciones.



-IEC 60669-1 Interruptores / Conmutadores -IEC 60884-1 Tomacorrientes.











Síguenos en nuestras redes sociales





Veto Electric




















Nuestros productos cuentan con las siguientes certificaciones.



-IEC 60669-1 Interruptores / Conmutadores -IEC 60884-1 Tomacorrientes.










Certificación Obligatoria China

Síguenos en nuestras redes sociales

























Nuestros productos cuentan con las siguientes certificaciones.



-IEC 60669-1 Interruptores / Conmutadores -IEC 60884-1 Tomacorrientes.







Certificado de Conformidad Europea



Certificación Obligatoria China


- Síguenos en nuestras redes sociales


 - Veto Electric
- Descarga nuestro catálogo.













Google Home





veto **Premium**



















- Apagadores, apagadores escalera, pulsadores: 125-250 Vac / 15 Amp
- de audio y video.
- USB salida 5V / 2.1 Amp
- + contacto 15 Amp

autoextinguible.

• Fabricado en Policarbonato

Contacto dúplex: 125-250 Vac / 15 Amp

- HDMI permite la transmisión Audio tipo RCA.
 - Bastidor metálico que evita deformaciones.
 - En colores Blanco y Marfil.

Certificaciones VETO



-IEC 60669-1 Interruptores / Conmutadores -IEC 60884-1 Tomacorrientes.









Distribuidor Autorizado













retiro

veto





veto

Plata





Plura





























Apagadores, apagadores

125-250 Vac / 10 Amp

escalera, pulsadores:







125-250 Vac / 15 Amp

- Apagadores, apagadores escalera, pulsadores: 125-250 Vac / 10 Amp
- Contacto dúplex: 125-250 Vac / 15 Amp
- Apagadores, apagadores escalera, pulsadores: 125-250 Vac / 10 Amp
- Jack Datos: Conector hembra RJ45 Cat. 6
- Coaxial de 75 ohmios.
- autoextinguible.
- Contacto dúplex: 125-250 Vac / 15 Amp
- Jack Teléfono: Conector hembra RJ14
- Sistema modular (Placas + Módulos)
- Fabricado en Policarbonato En colores Blanco y Marfil.







- Apagadores, apagadores escalera, pulsadores: 125-250 Vac / 16 Amp
- Contacto dúplex: 125-250 Vac / 15 Amp