



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-18-2023  
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS**

Que se elabora conforme a lo estipulado en la fracción III y último párrafo del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

**1. Lugar y fecha.**

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las **11:00** horas del día **20 de junio de 2023**, se reunieron en la sala de junta de la Oficialía Mayor, ubicada en la planta alta de la Unidad Administrativa Municipal en Boulevard Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario, en San Luis Potosí, S.L.P., las personas morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de esta acta.

**2. Preside el acto.**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 inciso a) fracción I del Reglamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., preside este acto el Mtro. José Salvador Moreno Arellano, Presidente Ejecutivo y Coordinador del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí (CAAS).

**3. Motivo.**

Realizar la junta de aclaraciones correspondiente a la **Licitación Pública Estatal MSLP-18-2023 Adquisición de vehículos**, solicitado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Subdirección de Parquímetros y la Dirección de Comercio, y cuya contratación será pagada con recursos propios.

**4. Asistencia y acreditación de licitantes.**

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social es:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-18-2023

PÁGINA 1 DE 14



*[Firmas manuscritas en azul y negro]*



NOMBRES DE LOS LICITANTES
Automóviles CGE de Zacatecas, S.A. de C.V.
399 Project Development, S.A. de C.V.
Ravisa Autos del Oriente

De acuerdo con el artículo 30 fracciones III y XII de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de este procedimiento, así como en las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser pasadas por alto.

Asimismo, con fundamento en el artículo 30 fracción III de la Ley antes citada y el penúltimo párrafo del apartado 5.1 de las bases de licitación, se solicita a los representantes de los licitantes entregar los documentos que los acreditan, los cuales en este evento son revisados.

Revisada la documentación, se declara que los representantes de los licitantes 399 Project Development, S.A. de C.V., cumplen con los requisitos solicitados en el apartado 5, razón por la que continúan participando en este procedimiento.

### 5. Descalificación de licitantes

Con base en lo establecido en el artículo 30 fracción III de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y el inciso c) del apartado 7.1 de las bases de esta licitación, se descalifica al licitante Automóviles Hermt porque aun cuando la asistencia a este evento de junta de aclaraciones es obligatoria, no se presentó.

De acuerdo con los apartados 5, 5.1 y 7.1 inciso d) de las bases de este procedimiento se descalifica a los licitantes Ravisa Autos del Oriente y Automóviles CGE de Zacatecas, S.A. de C.V., debido a que las personas que asisten no se acreditan para comparecer a esta junta de aclaraciones, por lo que no dan cumplimiento a lo establecido en el apartado 5 de las bases de esta licitación.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and initials]*



## 6. Aclaraciones del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.

El Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., por conducto de la Oficialía Mayor, hace del conocimiento de los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases y anexos de la licitación:

- A. Los licitantes deberán garantizar en la presentación de sus propuestas el estricto cumplimiento a la Ley Federal de Competencia en el Título único de las Conductas Anticompetitivas y demás disposiciones legales aplicables, esto con el propósito de no limitar la libre participación.
  - B. La **recepción de los sobres de las propuestas técnicas y económicas** de los licitantes se llevará a cabo en esta sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en la planta alta de la Unidad Administrativa Municipal en Boulevard Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario, en San Luis Potosí, S.L.P., el día **27 de junio de 2023** a más tardar a las **11:00 horas**, por lo que no se recibirá ningún sobre después de esta hora.
  - C. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 fracción XII de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y el apartado 13 de las bases de este procedimiento licitatorio, se reitera a los licitantes que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas de las bases, así como el contenido de las propuestas presentadas por ellos podrán ser negociadas, modificadas o pasadas por alto.
  - D. Se informa a los licitantes que no se aceptarán preguntas que de fondo pretendan modificar las características y especificaciones técnicas de los bienes objeto de esta licitación y que, en la toma de decisiones o respuestas a las mismas, puedan inducir a condiciones distintas a las señaladas en los **Anexos 1 y 1A**.
7. Una vez leídas estas aclaraciones por parte de la convocante, se procede a dar respuesta a las preguntas de los licitantes, a quienes se informa que se encuentra presente un representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Subdirección de Parquímetros y la Dirección de Comercio para aclarar cualquier duda referente a las especificaciones técnicas.





**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**PREGUNTA DEL LICITANTE 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.**

1. En el numeral 3 inciso a. indican que para documentos escritos en otro idioma se deberá incluir la debida traducción oficial al español por perito autorizado, en hoja membretada y firmada por el representante legal; no obstante, en el numeral 3.2 inciso h) segundo punto solicitan copia simple de la certificación emitida por el fabricante de los equipos de señalización ... mediante la cual certifique que las cubiertas de sus equipos de señalización cuentan con un proceso hard coat ...; en tal sentido, y solo para confirmar, entendemos que para dar cumplimiento a este último numeral (3.2, inciso h, segundo punto) bastara con presentar copia simple de la certificación hard coat acompañada de una traducción simple al español. ¿es correcto? favor de confirmar.

**RESPUESTA**

De acuerdo a lo establecido en el inciso A. del apartado 3 de las bases, todos los documentos que presenten los licitantes deberán estar redactados en idioma español. Así mismo, los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el licitante podrán estar escritos en otro idioma, en cuyo caso se deberá incluir la debida traducción oficial al español por perito autorizado, en hoja membretada y firmada por el representante legal.

**PREGUNTAS DEL LICITANTE AUTOMÓVILES CGE DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.**

1. Me refiero a su "Anexo 1A", Partida 1.- Donde señalan:  
"VEHICULO ELECTRICO IGUAL O SIMILAR A: E10X JAC EV MOD. 2023  
SISTEMA DE ENERGIA:  
111 LB/PIE  
60HP  
BATERIA DE LITIO FERROFOSFATO 31.4KWH  
TIEMPO DE CARGA 8SOC 15%-100%) 6 HRS  
TIEMPO DE CARGA RAPIDA (SOC 30%-80%) 42 MIN  
360KM DE AUTONOMIA A 60KM PH  
RINES LLANTAS 14/165/65  
SUSPENSION DELANTERA MCPHERSON INDEPENDIENTE





**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

SUSPENSION TRASERA  
BARRA DE TORSION  
FRENOS DE DISCO EN LAS 4 RUEDAS  
ASIENTOS DE PIEL SINTETICA  
LLAVE DE PRESENCIA Y BOTON DE  
ENCENDIDO PANTALLA MULTIMEDIA

DIMENSIONES:

1495 MM ALTO

1670 MM DE ANCHO

3,650 MM DE LARGO

TORRETA DE SÚPER LED CON BARRA DE TRÁFICO

BARRA DE LUCES (TORRETA) DE UN NIVEL DE PERFIL BAJO CON TECNOLOGÍA 100% A BASE DE LEDS. CON CUATRO TIPOS DIFERENTES DE MÓDULOS DE LEDS: MÓDULO DE 12 DIODOS (LIN12) PARA LUCES DIAGONALES (ESQUINEROS); MÓDULO DE 3 DIODOS (CON3) PARA LUCES INTERMITENTES – DIRECCIONALES; MÓDULO DE 3 DIODOS (LR11) PARA LUCES CALLEJONERAS (ALLEY); MÓDULO DE 6 DIODOS (TIR6) PARA LUCES DE TRABAJO (TAKE DOWN). TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA (EXCEPTO LR11 Y TIR6), CON SUPERFICIE REFLEJANTE METALIZADA POR PROCESO DE EVAPORACIÓN DE ALUMINIO.

ESTRUCTURA.- BASE DE LA TORRETA EN UNA SOLA PIEZA DE ALUMINIO EXTRUIDO Y 2 DOMOS DE POLICARBONATO FABRICADOS EN UNA SOLA PIEZA CADA UNO.

LA BASE DE LA TORRETA SOPORTA TODOS LOS COMPONENTES DE LA MISMA, Y A SU VEZ FUNCIONA COMO DIFUSOR TÉRMICO TN, DISIPANDO EL CALOR DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LAS LÁMPARAS POR MEDIO DE MONTAJES METALICOS ANCLADOS A LA BASE DE ALUMINIO EXTRUIDO.

EL MONTAJE Y SELLADO DE LOS DOMOS EXTERIORES SOBRE LA BASE ANTERIOR SOBRE UN EMPAQUE DE POLIURETANO, PARA IMPEDIR EL PASO DE AGUA Y POLVO.

CADA UNO DE LOS DOMOS ASEGURADOS A LA BASE POR 4 TORNILLOS INOXIDABLES PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPRENDAN CON LA PRESIÓN DEL AIRE O LA VIBRACIÓN PROPIA DE LA UNIDAD.

NO SE ADMITE LA SUJECCIÓN DE LOS DOMOS CON GRAPAS.

CON PUENTE DE DESPLAZAMIENTO HÍDRICO PARA CANALIZAR EL AGUA HACIA LA BASE DE LA TORRETA Y EVITAR QUE PENETRE EN LA MISMA.

DIMENSIONES MÁXIMAS: LARGO: 44" (112.0 CM.), ANCHO: 12" (304 MM.), ALTO: 2-1/2" (64 MM).

LOS COLORES DE LOS DOMOS EXTERIORES DE LA TORRETA EN COLOR CRISTAL CON

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-18-2023

PÁGINA 5 DE 14





**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACABADO AHUMADO, CON VENTANILLAS LATERALES EN COLOR CRISTAL PARA LAS 2 LÁMPARAS CALLEJONERAS Y RECUBRIMIENTO ESPECIAL "HARD COAT" DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS.

INSERTOS DE COLOR ROJO, AZUL Y ÁMBAR, EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, UBICADOS AL INTERIOR DE LOS DOMOS, INSTALADOS EN CADA LÁMPARA DE ACUERDO AL COLOR DE LA MISMA, PARA DENOTAR PRESENCIA AÚN CON LAS LÁMPARAS APAGADAS.

SOPORTES DE MONTAJE AJUSTABLE DE NYLON ZYTEL IRROMPIBLES Y RESISTENTES A LA VIBRACIÓN.

GARANTIA ESTANDAR DE 24 MESES Y 5 AÑOS EN MODULOS LED.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845.

CONFIGURACIÓN:

4 LÁMPARAS DIAGONALES – ESQUINERAS EN LOS EXTREMOS DE 12 LEDS IV-G (LIN12SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DEL COPILOTO, CON PROYECCIÓN DE LUZ A 360° PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-845. ESTAS LÁMPARAS CON LA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCERO.

4 LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, 2 EN COLOR ROJO DEL LADO DEL CONDUCTOR Y 2 EN COLOR AZUL DEL LADO DE COPILOTO.

2 LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN) DE 6 LEDS IV-G (TIR6-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS AL FRENTE DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO EN FORMA FIJA.

2 LÁMPARAS LATERALES CALLEJONERAS (ALLEY) DE 3 LEDS IV-G (LR11-SUPER LED) CADA UNA EN COLOR CRISTAL, UBICADAS EN LA PARTE LATERAL DE LA TORRETA, CON FUNCIONAMIENTO FIJO E INDEPENDIENTE.

1 BARRA DE TRÁFICO EN LA PARTE TRASERA COMPUESTA DE 6 LÁMPARAS CON UN MÁXIMO DE 3 LEDS IV-G (CON3-SUPER LED) CADA UNA, EN COLOR ÁMBAR. CON LAS 4 FUNCIONES BÁSICAS: IZQUIERDA-DERECHA, DERECHA-IZQUIERDA, CENTRO A LOS EXTREMOS Y FLASHEO.

TOTAL DE LEDS EN LA TORRETA: 96 LEDS.

TARJETA CENTRAL DE CONTROL. TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA INTERCAMBIABLES SIN LA NECESIDAD DE CAMBIAR TARJETAS ELECTRONICAS CENTRALES. TODAS LAS LAMPARAS DE LA TORRETA CON CONECTOR AMP Y UN ARNES CENTRAL CON FUNCIONES INDEPENDIENTES DE CADA UNA.





FUNCIONES:

- 1.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA.
  - 2.- INTERMITENCIA DE LAS LÁMPARAS ESQUINERAS DE LA TORRETA Y LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES.
  - 3.- AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 1 Y 2 DE MANERA CONJUNTA, LAS LÁMPARAS DE TRABAJO, CALLEJONERAS Y LAS LÁMPARAS DE LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO SE ACCIONAN EN MODO FLASHEO, ACTIVANDO ASÍ EL MODO EMERGENCIA DE LA TORRETA.
  - 4.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LAS LÁMPARAS DE TRABAJO (TAKE DOWN).
  - 5.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA IZQUIERDA.
  - 6.- ACTIVACIÓN EN MODO FIJO DE LA LÁMPARA CALLEJONERA DERECHA.
  - 7.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO DERECHA-IZQUIERDA.
  - 8.- FUNCIÓN DE BARRA DE TRÁFICO CON DIRECCIONAMIENTO IZQUIERDA-DERECHA. AL ACTIVAR LAS FUNCIONES 7 Y 8, LA BARRA DE TRÁFICO EN AUTOMÁTICO REALIZA DIRECCIONAMIENTO CENTRO-EXTREMOS.
  - 9.- FUNCIÓN LUZ CRUCERO: LAS LÁMPARAS ESQUINERAS, LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS (BARRA DE TRAFICO) SE ACTIVAN EN MODO LUZ CRUCERO (LUZ FIJA DE MANERA TENUE).
  - 10.- FUNCIÓN BAJA INTENSIDAD: AL TENER ACTIVA CUALQUIER FUNCIÓN DE INTERMITENCIA Y ACTIVANDO ÉSTA FUNCIÓN, EN AUTOMÁTICO LAS LÁMPARAS DIRECCIONALES FRONTALES Y TRASERAS REDUCIRÁN LA INTENSIDAD DE LUZ (BAJA INTENSIDAD).
- SIRENA ELECTRONICA TIPO HAND HELD CON CONTROLADOR DE LUCES  
100/200 WATTS DE POTENCIA.  
TONOS OFICIALES: WAIL, YELP Y PIERCER, DE UN TOTAL DE 70 TONOS A ELEGIR.  
CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).  
DISEÑO ESPECIAL PARA INSTALARSE EN ESPACIOS EN LOS QUE NO SEA VISIBLE Y NO OCUPE UN LUGAR UTIL.  
KIT DE CABLES DE CONEXIÓN REMOTA HACIA EL TABLERO DE CONTROL DELANTERO. PARA FACILIDAD DE INSTALACION, TODAS LAS CONEXIONES UBICADAS EN UNA SOLA CARA DEL AMPLIFICADOR.  
SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES (HANDS FREE) DESDE EL VOLANTE DEL VEHICULO.  
CON UN TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) QUE INCLUYE UN MICROFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO (PA).





**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

BOTON (ON-OFF) DE ENCENDIDO DE SIRENA EN CONTROL UNIMANDO.  
OPERACIÓN INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION VISUAL Y ACUSTICA TRAVES DE:  
3 SWITCHES MASTER QUE PERMITEN UNA PROGRAMACION ESCALONADA Y ACUMULABLE Y 11 SWITCHES SECUNDARIOS.  
SWITCHES MASTER Y SECUNDARIOS CON CAPACIDAD DE PROGRAMACION SEGÚN LA NECESIDAD DE LA OPERACIÓN.  
MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL DE VOCEO (PA) INTEGRADO A ESTE CONTROL INTEGRAL.  
CONTROL AUTOMATICO DE VOLUMEN.  
ILUMINACION DEL TABLERO REGULABLE POR SOFTWARE PARA CADA BOTON, ACTIVADA AL ENCENDER LOS CUARTOS DEL VEHICULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA EN TONO AZUL.  
DISPLAY QUE REPLICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA DE TRAFICO.  
INTERFACE PARA LA RETRANSMISION DEL RADIO TRANSRECEPTOR.  
AMPLIFICADOR CON CARCASA CONSTRUIDA EN MATERIAL ABS ALTAMENTE RESISTENTE. MEDIDAS DEL AMPLIFICADOR: LARGO 8.49" (215 MM.), ALTO 7.46" (189 MM.); ANCHO 2.35" (59 MM.).  
MEDIDAS DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 5.56" (141 MM.), LARGO 2.70" (68 MM.); ANCHO 1.22" (31 MM.).  
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.  
GARANTIA DE 24 MESES.  
BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA DE SALIDA  
DE LA MISMA IMPEDANCIA Y ADECUADA A LA SALIDA DEL MODULO DE CONTROL CENTRAL DE LA SIRENA.  
DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO. CON BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN.  
DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (165 MM.) LARGO 6-1/2" (165 MM.) PROFUNDIDAD 2-7/8" (73 MM.).  
PESO 4 LBS (2.12 KGS.).  
SENSIBILIDAD 123 DB.  
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849.  
UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD SIN QUE QUEDE A LA VISTA.  
GARANTIA DE 24 MESES.  
PINTURA POLICIACA.







**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

PINTURA EN 3 TONOS A PUERTA CERRADA DE ACUERDO A MANUAL DE IDENTIDAD DE LA CORPORACION, PINTURA DE ALTA CALIDAD DUPONT GRADO AUTOMOVILISTICO.

BALIZAMIENTO PATRULLA.

DE ACUERDO A MANUAL DE IDENTIDAD DE LA CORPORACION, ESTRELLAS EN LOS COSTADOS, COFRE Y CAJUELA, NÚMEROS ECONÓMICOS, LOGO 066, FABRICADOS EN VINIL REFLEJANTE

INSTALACION ELECTRICA.

TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA, Y SUFICIENTE PARA RECIBIR LOS EQUIPOS ELECTRONICOS QUE SE INCORPOREN

TUMBABURRO SEDAN CON SIGLAS.

TUMBABURROS PARA SEDAN CON SIGLAS CORTADAS CON LASSER, Y ESPEJO TRASERO DE ACERO INOXIDABLE, TUMBABURROS FABRICADO DE PLACA DE ACERO ASTM-36-A DE ¼", CON DOS TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1 ½" CAL.16 Y UN TRAVESAÑO CENTRAL DE LÁMINA DE 1/8" DE ACERO, Y CON ANCLAJES DE ACERO DE ¼" REFORZADOS AL CHASIS, CON TOPES DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD EN LA PARTE FRONTAL. ANILLETES SOLDADOS AL TRAVESAÑO INFERIOR FABRICADOS CON REDONDO MACIZO DE ½". PINTURA NEGRA SEMIBRILLANTE DE POLIÉSTER EN POLVO ELECTROSTÁTICO, HORNEADO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LOS RAYOS UV. SISTEMA INTELIGENTE DE PROTECCION DE CARGA, PARA BATERIA INCLUYE: SEGURO POR 12 MESES, PLACAS Y DERECHOS VEHICULARES

Pregunta: Solicito que mi representada pueda ofertar el equipamiento de la Marca Federal Signal, con garantía superior a la descrita. Favor de aceptar.

**RESPUESTA**

**Se informa a los licitantes que la convocante requiere vehículos que cumplan con las características técnicas solicitadas, independiente de la marca ofertada, por lo que, deberán apegarse invariablemente a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la presente licitación.**

2. Me refiero a su "Anexo 1A", Partida 3.- Donde señalan:  
MOTOCICLETA MOTO TIPO IGUAL O SIMILAR A BMW  
GS310 2023 MOTOR DE UN SOLO CILINDRO Y CUATRO TIEMPOS, REFRIGERADO POR AGUA, CON BALANCINES, DOS VÁLVULAS EN CADA CILINDRO, DOBLE ÁRBOL DE LEVAS COLOCADO EN LA CULATA, LUBRICACIÓN POR CÁRTER HÚMEDO





**San Luis Potosí**

GOBIERNO DE LA CAPITAL

DIÁMETRO Y CARRERA 80 MM X 62,1 MM  
CAPACIDAD 313 C. C.  
POTENCIA NOMINAL 25 KW (34 HP) A 9500 R. P. M. (MODELO ECE)  
PAR MÁXIMO 28 NM A 7500 R. P. M.  
RELACIÓN DE COMPRESIÓN 10,6:1  
GESTIÓN DEL MOTOR/COMBUSTIBLE  
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELÉCTRICA BMS-E2  
CONTROL DE EMISIONES  
CONVERTIDOR CATALÍTICO DE TRES VÍAS REGULADO, CONFORME CON LA  
NORMATIVA SOBRE EMISIONES UE 4  
CONSUMO/PRESTACIONES MÁXIMA VELOCIDAD 143 KM/H  
CONSUMO CADA 100 KM CONFORME AL WMTC PIEZA 10 3,33 L  
EMISIÓN DE CO2 BASADA EN WMTC 77 G/KM  
SIRENA CON BOCINA PARA MOTOPATRULLA 30 WATTS  
SIRENA ELECTRÓNICA CON BOCINA EN UNA UNIDAD  
COMPACTA, ESPECIAL PARA MOTO PATRULLA.  
RESISTENTE A LA VIBRACIÓN Y A LA INTEMPERIE.  
30 WATTS DE POTENCIA. 3 TONOS OFICIALES WAIL, YELP  
Y PIERCER. CLAXON DE AIRE TIPO ?HORN?. SISTEMA  
DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE LOS  
CONTROLES ORIGINALES DE LA MOTO. MEDIDAS:  
ALTO: 4-5/16? (110 MM.); LARGO: 5-1/2? (138 MM.);  
PROFUNDIDAD: 4 5/8? (118 MM). NO SE ACEPTAN  
EQUIPOS POR SEPARADO. GARANTIA DE 2 AÑOS. TABLERO DE CONTROL  
-DISEÑO ULTRA COMPACTO. PARA LA OPERACION DE LAS FUNCIONES DE LA SIRENA  
ASI COMO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION VISUAL. CUENTA CON 3 SWITCHES DE  
TACTO CON INDICADOR DE FUNCION (2 SWITCHES PARA FUNCIONES DE TONO DE  
SIERNA Y 1 PARA FUNCIONES DE SEÑALIZACION VISUAL)  
CUENTA CON ILUMINACION DE TABLERO PARA OPERACIONES NOCTURNA Y  
ALTAMENTE RESISTENTE A LA INTEMPERIE, GARANTÍA DE 2 AÑOS  
LAMPARAS DE LEDS TRASEROS  
2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 SÚPER LEDS IVG CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO Y  
1 EN COLOR AZUL.  
DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL ?HARD  
COAT? DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR  
RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS. FLASHER

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-18-2023

PÁGINA 10 DE 14





**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

ELECTRÓNICO INTEGRADO. 25 PATRONES DE FLASHEO. CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA. DIMENSIONES: LARGO 91 MM., ALTO 33 MM., ANCHO 34 MM. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595. GARANTIA DE 5 AÑOS.

LAMPARAS DE LEDS DELANTEROS

2 LÁMPARAS ENCAPSULADAS CON 3 SÚPER LEDS IVG CADA UNA, 1 EN COLOR ROJO Y 1 EN COLOR AZUL.

DOMO DE POLICARBONATO COLOR CRISTAL CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL ?HARD COAT? DEDICADO PARA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV, DECOLORACIÓN, MAYOR RESISTENCIA A IMPACTOS Y ABRASIÓN POR PARTÍCULAS SOLIDAS. FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO. 25 PATRONES DE FLASHEO. CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA. DIMENSIONES: LARGO 91 MM., ALTO 33 MM., ANCHO 34 MM. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595. GARANTIA DE 5 AÑOS.

HERRAJES/DEFENSA DELANTERA

HERRAJES PARA INSTALACIÓN DE LUCES Y SIRENA EN DEFENSA DELANTERA FABRICADA EN TUBO TIPO CROMADO MALETAS LATERALES JUEGO DE MALETAS LATERALES EN FIBRA DE VIDRIO CON SOPORTES PARA LAS MISMAS.

COMPARTIMIENTO PARA RADIO

MALETA SUPERIOR EN SE ANEXA FICHA TECNICA

Pregunta: Solicito que mi representada pueda ofertar el equipamiento de la Marca Federal Signal, con garantía superior a la descrita.

Descripción de equipamiento.

SIRENA COMPACTA 30W 60 OHM FEDERAL SIGN. -SIRENA BOCINA COMPACTA PARA MOTOCICLETA. INCLUYE AMPLIFICADOR. ESPECIFICACIONES: -TONOS MANUAL, WAIL, YELP, AIRHORN Y 2 TONOS. -16 TONOS SELECCIONABLES POR INSTALADOR O USUARIO. -FUNCIONES DE SIRENA CONTROLADAS POR INTERRUPTORES EXTERNOS. -CONSTRUIDA EN ABS CON FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO INYECTADO. -EMPAQUE DE PROTECCIÓN TRASERA PARA EVITAR LA ENTRADA DE AGUA A LOS CIRCUITOS. -CONECTOR A PRUEBA DE AGUA. -INCLUYE FUSIBLES EN LA PARTE POSTERIOR CON PROTECCIÓN DE PLÁSTICO. -CUMPLE CON LAS NORMAS DE COMPATIBILIDAD Y DIRECCIÓN DE PLÁSTICO. -POTENCIA: 30W -DIMENSIONES: 10.9X13.5X11.4 CM CONTROLADOR DE MOTOCICLETA MARCA FEDERAL SIGNAL.- INTERRUPTOR DE 4 POSICIONES PARA FÁCIL MANEJO DE LUCES Y SIRENA DE MOTOCICLETA.





**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

LUZ AUXILIAR MICROLED ADV ROJO/ROJO.- LUCES DE ADVERTENCIA NANO LED COLOR ROJO 3 LEDS COLOR ROJO.  
LUZ AUXILIAR MICROLED ADV AZUL/AZUL.- LUCES DE ADVERTENCIA NANO LED COLOR AZUL 3 LEDS COLOR AZUL.  
HERRAJES DE SUJECIÓN DE LUCES FRONTALES Y TRASERA  
ACCESORIOS DEFENSA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD.  
MALETAS LATERALES Y TOP CASE DE FIBRA DE VIDRIO  
Favor de aceptar.

**RESPUESTA**

Se informa a los licitantes que la convocante requiere vehículos que cumplan con las características técnicas solicitadas, independiente de la marca ofertada, por lo que, deberán apegarse invariablemente a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de la presente licitación.

3. Me refiero a su "Anexo 1A", Partida 3.- Donde señalan:  
INCLUYE: SEGURO POR UN AÑO, PLACAS Y DERECHOS VEHICULARES.  
Pregunta.- ¿Favor de especificar si se refiere a que se deben entregar las unidades con lo descrito en lo citado en el numeral? ¿Y si en su momento proporcionarán la documentación necesaria para realizar los trámites de los conceptos mencionados?  
Favor de aclarar.

**RESPUESTA**

Se aclara a los licitantes que las motocicletas solicitadas en la partida 3 se deben entregar con seguro por 1 año, placas y derechos vehiculares, para lo cual la convocante otorgará las facilidades al proveedor adjudicado para los trámites correspondientes.


**8. Final.**

Debido a que de acuerdo con el numeral 5.1 de las bases de este procedimiento licitatorio han sido respondidas todas las preguntas que fueron planteadas por los licitantes que participan en ella, se entiende que ya no tienen más preguntas que formular a la convocante





**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL



y, por tanto, declaran su conformidad con lo establecido en esta acta, la cual se incorporará a la página Web del municipio para el conocimiento de los asistentes.

Se informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 último párrafo de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las modificaciones y aclaraciones efectuadas a la convocatoria y bases de licitación contenidas en esta acta, forman parte integral de dichas bases y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su propuesta.

La suscripción del presente documento por parte del Órgano Interno de Control, tiene como único propósito constatar la celebración de este acto o evento, por lo que no deberá entenderse bajo ninguna circunstancia, que signifique la validación del mismo, quedando a salvo sus facultades de revisión y verificación, antes, durante o con posterioridad a la realización de dicho acto o evento.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluido este evento de **junta de aclaraciones** siendo las **11:34 horas** del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

**Por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
José Salvador Moreno Arellano	Oficial Mayor del H. Ayuntamiento.	Presidente Ejecutivo y Coordinador.	
Gabriela Guadalupe Flores Govea	Directora de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Secretaria Ejecutiva.	
Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo.	Primer Síndico Municipal.	Vocal.	
Ilse Paola Rivas Torres	Suplente del Secretario General	Vocal.	
Jaime Gabriel Hernández Segovia	Suplente del Tesorero Municipal.	Vocal.	
Dra. Claudia Fierro Garibay	Directora de Servicios Médicos.	Vocal.	
Christian Iván Azuara Azuara	Director de Servicios Municipales.	Vocal.	

*J*  
*B*

*dk*





**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL



NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
Gabriela López y López	Contralora Interna Municipal	Vocal.	
Eduardo Martínez Gutiérrez	Suplente del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana	Vocal.	
Héctor Hugo Cordero Rodríguez	Subdirección de Parquímetros	Área usuaria	
María Verónica Galicia Martínez	Dirección de Comercio	Área usuaria	

**Por los licitantes participantes:**

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA DEL REPRESENTANTE
Automóviles CGE de Zacatecas, S.A. de C.V.	Gonzalo Benítez Macías	
399 Project Development, S.A. de C.V.	Jesús Ricardo Cordero de Ávila	
Ravisa Autos del Oriente	Armando Villarreal	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-18-2023.

