



**ACTA DE FALLO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024 ADQUISICIÓN DE CHALECOS BALÍSTICOS**

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 5, 5 quince, 8, 32, 33, 34, 35 y 37 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

**1. Lugar y fecha.**

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las **12:00** horas del día **04 de junio del 2024**, se reunieron en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en la planta alta de la Unidad Administrativa Municipal, en Boulevard Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario en San Luis Potosí, S.L.P., la persona moral y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de esta acta.

**2. Preside el acto.**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., preside este acto el Dr. José Salvador Moreno Arellano, Presidente Ejecutivo y Coordinador del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí (CAAS).

**3. Motivo.**

Realizar el evento de fallo técnico correspondiente a la **Licitación Pública Estatal MSLP-19-2024 Adquisición de chalecos balísticos**, solicitado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuya contratación será pagada con recursos Ramo 33.

**4. Licitante asistente.**

Se encuentra presente el licitante cuya denominación social es:

<b>NOMBRE DEL LICITANTE</b>
Textiles Lopagui, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024

Bvld. Salvador Nava Martínez No. 1580 / Col. Santuario  
C.P. 78380 / San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. (444)834 54 00

PÁGINA 1 DE 15

sanluis.gob.mx  
@slpmunicipio



## 5. Dictamen técnico.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 5, 5 quince, 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se da lectura al dictamen técnico emitido por la Comisión Técnica con fecha 29 de mayo de 2024, el cual forma parte integral de esta licitación y precisa que la propuesta técnica debe cumplir con las bases, los anexos, las pruebas de destrucción y cualquier otra especificación establecida en las bases, así como con lo emanado de la junta de aclaraciones.

Al respecto, y como resultado del análisis y lectura del dictamen técnico referente a la propuesta y muestras física presentada por el licitante, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, precisa:

- La Comisión Técnica no evalúa documentos presentados en sustitución de los requeridos en cada uno de los apartados e incisos del procedimiento licitatorio. Además, no toma en consideración documentación adicional no solicitada. Esto significa que para evaluar la propuesta y muestra física del licitante la Comisión Técnica únicamente verifica que, en términos cuantitativos, la documentación especificada en las bases esté completa y que cualitativamente cumpla con las características especificadas como necesarias.

Bajo estas consideraciones se procedió a valorar la solvencia de la propuesta técnica y muestras física recibida en la Licitación Pública Estatal MSLP-19-2024 Adquisición de chalecos balísticos.

En relación con la propuesta técnica presentada por el licitante Textiles Lopagui, S.A. de C.V., el Caas manifiesta:

### EVALUACIÓN DEL LICITANTE TEXTILES LOPAGUI, S.A. DE C.V.

Revisados los documentos administrativos solicitados en los numerales 3.1 Apartado con la documentación requerida para la presentación de la propuesta técnica y 3.2 Apartado de propuesta técnica de las bases, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí hace constar el cumplimiento del licitante.

No obstante, de acuerdo con la evaluación realizada por el área requirente a los documentos técnicos requeridos en el numeral 3.2 Apartado de propuesta técnica de las bases y respecto de las pruebas de destrucción realizadas a la muestra física presentada por el licitante

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024





## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

participante, se informan las conclusiones emitidas por el área requirente, que a la letra establecen lo siguiente:

1- En relación al apartado 3.2, inciso j) de las bases de la Licitación en comento, que a la letra dice:

j. Copia certificada de póliza de seguro de responsabilidad civil como mínimo de 10,000,000.00 de dólares americanos (USD), del licitante o fabricante del material balístico misma que deberá estar vigente a la fecha de la presente licitación. La póliza deberá hacer mención de las normas de referencia que aplican para los niveles balísticos de los chalecos. (Incluir como Anexo 39) (sic)...

Al respecto, el participante presenta Póliza de Responsabilidad Civil No. 001-077-07000057-0000-05 emitida por la aseguradora GMX Seguros, con una fecha de emisión del 10 de junio del año 2020 en la que se advierte que **la misma venció el 13 de mayo del año 2021 (según se puede apreciar en la sección COBERTURA)**; no se visualiza que haga referencia a las Normas de referencia que aplica para los niveles balísticos de los chalecos tal y como se solicita en el inciso j) del apartado 3.2 de las Bases de la Licitación en comento (anexo 39).

De igual forma se advierte que el participante presenta un escrito emitido por la aseguradora GMX Seguros de fecha 14 de mayo del año 2024, dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí en la que se manifiesta que Textiles LOPAGUI, S.A. DE C.V., forma parte como Distribuidor Autorizado en la Póliza de Responsabilidad Civil No. 01-77-07000057-0000-08 desde el 13 de mayo del año 2020; **documento que no se vincula con la Póliza de Responsabilidad Civil presentada por el participante para soportar su propuesta técnica**; no se omite el señalar que respecto a la carta antes descrita, ésta no incluye en su descripción de cobertura los siguientes componentes del chaleco balístico ofertado por el participante:

- 1) **Placa balística Modelo: 10800 Nivel IV del Fabricante Point Blank Enterprises INC.**
- 2) **Paneles balísticos Modelo: Swat Integral V-X del Fabricante BAHER Asesores Integrales S.A. de C.V.**

2- En relación la prueba de destrucción realizada a la muestra física presentada por el participante LOPAGUI, S.A. DE C.V., se hace del conocimiento que con base en las respuestas manifestadas y entregadas el día 15 de abril del año 2024 derivado de la Junta de Aclaraciones convocada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de San Luis Potosí, se llevó a cabo el siguiente protocolo:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024

Bvld. Salvador Nava Martínez No. 1580 / Col. Santuario  
C.P. 78380 / San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. (444)834 54 00

PÁGINA 3 DE 15

sanluis.gob.mx  
@slmunicipio







- a) Se realizó el pesaje del empaque en bruto (sin desempacar) teniendo como resultado: **11.60 kg totales**



- b) Se realizó la apertura del paquete que contenía la muestra física del participante LOPAGUI, S.A. DE C.V., tal y como se muestra en la siguiente secuencia fotográfica:



- c) Se llevó a cabo la revisión de los datos contenidos en la etiqueta que fue solicitada para la muestra física, la cual contenía la siguiente información:  
- Nombre del licitante **CUMPLE;**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 / Col. Santuario  
C.P. 78380 / San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. (444)834 54 00

PÁGINA 4 DE 15

sanluis.gob.mx  
f x @s1pmunicipio





**INFORMACIÓN DEL CHALECO:**



- marca **CUMPLE**; modelo **CUMPLE**;
- accesorios **CUMPLE**;
- instrucciones de cuidado **CUMPLE**;

**INFORMACIÓN DE LOS PANELES BALÍSTICOS:**

- marca **CUMPLE**; modelo **CUMPLE**;
- nivel de capacidad de protección **CUMPLE** y hacer referencia a la edición de la norma **CUMPLE**;
- fecha de fabricación **CUMPLE**, caducidad **CUMPLE** y fecha de línea de emisión (día/mes/año) **CUMPLE**;
- instrucciones de cuidado del material balístico **CUMPLE**;
- número de serie **NO MANIFIESTA SERIE** y lote **CUMPLE**;
- así como leyenda en la que el fabricante manifiesta que el modelo está aprobado y cumple con las normas solicitadas en esta licitación **CUMPLE**.

**INFORMACIÓN DE LAS PLACAS BALÍSTICAS:**

- marca **CUMPLE**; modelo **CUMPLE**;
- nivel de capacidad de protección **CUMPLE** y hacer referencia a la edición de la norma **CUMPLE**;
- fecha de fabricación **CUENTA CON FECHA DEL AÑO 2023**, caducidad **CUMPLE** y fecha de línea de emisión (día/mes/año) **CUENTA CON FECHA DEL AÑO 2023**;
- instrucciones de cuidado del material balístico **CUMPLE**;
- número de serie **CUMPLE** y lote **CUMPLE**;
- así como leyenda en la que el fabricante manifiesta que el modelo está aprobado y cumple con las normas solicitadas en esta licitación **CUMPLE**.



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 / Col. Santuario  
C.P. 78380 / San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. (444)834 54 00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO  
DE SAN LUIS POTOSÍ

d) Se realizó la separación de los componentes que conforman la muestra física del chaleco balístico y realizando el pesaje de cada uno de ellos y revisando el etiquetado de cada uno de los componentes de acuerdo a las Normas Oficiales solicitadas en las bases de la Licitación en comento, obteniendo lo siguiente:

- Chaleco (funda) peso de: 1.65 kilogramos

**Nota: no cuenta con la etiqueta conforme a la NOM-004-SE-2021**



- Panel balístico frontal: 1.20 kilogramos

**Nota: no se presenta el etiquetado de acuerdo a la NIJ 0101.06 (página 19) así como lo solicitado en las bases de la presente Licitación, de igual forma en el apartado SERIE no manifiesta un número, si no la palabra "MUESTRA".**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580 / Col. Santuario  
C.P. 78380 / San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. (444)834 54 00

PÁGINA 6 DE 15

sanluis.gob.mx  
@slpmunicipio






# H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

No muestra MARCA

No muestra SERIE




- Panel balístico posterior: 1.30 kilogramos

Nota: no se presenta el etiquetado de acuerdo a la NIJ 0101.06 (página 19) así como lo solicitado en las bases de la presente Licitación, de igual forma en el apartado SERIE no manifiesta un número, si no la palabra "MUESTRA".

No muestra MARCA

No muestra SERIE



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580 / Col. Santuario  
C.P. 78380 / San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. (444)834 54 00

sanluis.gob.mx  
@slpmunicipio






# H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ


- Placa balística frontal: 3.550 kilogramos

**Nota:** La placa balística presentada, corresponde al CORTE COMFORT de acuerdo a lo publicado en el sitio web oficial [www.pointblankenterprises.com](http://www.pointblankenterprises.com), la placa presenta un "sesgo" o "corte" en sus aristas inferior y superior, lo que hace que pierda superficie de protección para el usuario; la placa presenta fecha de fabricación en el mes de agosto del año 2023.




Fecha de fabricación Agosto 2023

"sesgos o cortes"



- Placa balística posterior: 3.550 kilogramos

**Nota:** La placa balística presentada, corresponde al CORTE COMFORT de acuerdo a lo publicado en el sitio web oficial [www.pointblankenterprises.com](http://www.pointblankenterprises.com), la placa presenta un "sesgo" o "corte" en sus aristas inferior y superior, lo que hace que pierda superficie de protección para el usuario; la placa presenta fecha de fabricación en el mes de agosto del año 2023.



Fecha de fabricación Agosto 2023

"sesgos o cortes"



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024

PÁGINA 8 DE 15

Bldv. Salvador Nava Martínez No. 1580 / Col. Santuario  
C.P. 78380 / San Luis Potosí, S.L.P., México  
Tel. (444)834 54 00

[sanluis.gob.mx](http://sanluis.gob.mx)  
@slpmunicipio





**Nota:** cabe señalar que ambas placas balísticas son del mismo tipo de corte COMFORT CUT, de acuerdo al peso plasmado en el catálogo de productos publicado en el sitio web [www.pointblankenterprises.com](http://www.pointblankenterprises.com) (se adjunta impresión); **por lo que se advierte que la placa solicitada de CORTE COMPLETO no fue presentada por el participante.**



- e) Se dio inicio a la primer prueba a los paneles balísticos, tomando como base lo establecido en la NIJ 0101.06 y utilizando conforme a lo manifestado en la Junta de Aclaraciones, los calibres y armamento disponibles en esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; marcando el panel frontal en 6 puntos de acuerdo a la zonas aceptables para impacto (página 44 de la NIJ 0101.06), teniendo los siguientes resultados de trauma (medidos con vernier digital):

**Panel frontal:**

- Impacto 1 calibre 9mm, a 5 metros de distancia, nivel de trauma: .7840 pulgadas equivalente a 19.91 mm
- Impacto 2 calibre 9mm, a 5 metros de distancia, NULO (por estar localizado fuera de la zona aceptable)
- Impacto 3 calibre 9mm, a 5 metros de distancia, NULO (por estar localizado fuera de la zona aceptable)
- Impacto 4 calibre 9mm, a 5 metros de distancia, nivel de trauma: .6165 pulgadas equivalente a 15.65 mm
- Impacto 5 calibre 9mm, a 5 metros de distancia, nivel de trauma: .6605 pulgadas equivalente a 16.77 mm
- Impacto 6 calibre 9mm, a 5 metros de distancia, nivel de trauma: .4530 pulgadas equivalente a 11.50 mm

Nota: de acuerdo a la Tabla 4. "Resumen de la prueba de rendimiento de P-BFS", Publicada en la página 46 de la NIJ 0101.06 el nivel máximo de trauma aceptable es de 44 mm






*[Handwritten signature]*

**Panel posterior:**

Se realizó una prueba de fallo, impactando en 12 ocasiones con calibre 9mm, a 5 metros de distancia sin que algún impacto perforara la muestra presentada.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Posterior a la realización de los impactos realizados al panel balístico, se procedió a contabilizar la cantidad de ojivas detenidas por cada una de las capas que conforman los paneles balísticos, obteniendo lo siguiente:

**Panel frontal:** Total de capas: 25 y 02 panales anti trauma  
Capa numero 1: detuvo 4 ojivas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






Capa número 2: detuvo 1 ojiva

La sexta ojiva se localizó dentro de la plastilina balística (impacto número 2 fuera de zona aceptable).

A partir de la tercer capa, ya no existe evidencia de daño.



**Panel posterior:**

Total de capas: 25 y 02 panales anti trauma

Capa número 1: detuvo 6 ojivas

Capa número 2: detuvo 4 ojivas

Capa número 3: detuvo 2 ojivas

A partir de la sexta capa, ya no existe evidencia de daño.









f) Se dio inicio a la segunda prueba a las placas balísticas, tomando como base lo establecido en la NIJ 0101.06 y utilizando conforme a lo manifestado en la Junta de Aclaraciones, los calibres y armamento disponibles en esta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; marcando la placa dos puntos de acuerdo a las zonas aceptables para impacto y realizando un tercer impacto para llegar al fallo b (página 44 de la NIJ 0101.06), teniendo los siguientes resultados de trauma (medidos con vernier digital):

**Placa frontal:**

- Impacto 1 calibre .223 mm, a 15 metros de distancia, satisfactorio,
- Impacto 2 calibre .223 mm, a 15 metros de distancia, satisfactorio,
- Impacto 3 calibre .223 mm, a 15 metros de distancia, prueba de fallo, satisfactorio.










**Placa posterior:**

- Impacto 1 calibre 7.62 mm, a 15 metros de distancia, satisfactorio,
- Impacto 2 calibre 7.62 mm, a 15 metros de distancia, satisfactorio,
- Impacto 3 calibre 7.62 mm, a 15 metros de distancia, prueba de fallo, **no satisfactorio.**



De conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, el numeral 1.3 y los incisos a. y l. del apartado 7.1 de las bases de este procedimiento licitatorio, debido a las inconsistencias e incumplimientos señalados por el área requirente, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis





## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Potosí, acuerda por unanimidad de votos la descalificación del licitante Textiles Lopagui, S.A. de C.V.

De conformidad con el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y los incisos b. y e. del apartado 7.3 de las bases de este procedimiento licitatorio, la presente licitación se declara desierta, debido a que fueron descalificados todos los licitantes participantes.

Con base en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley citada, el sobre de la propuesta económica, debidamente cerrado, firmado e inviolado del licitante Textiles Lopagui, S.A. de C.V., queda a disposición de éste en la Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, previa solicitud por escrito, a partir de que concluya la firma de este documento.

La suscripción del presente documento por parte del Órgano Interno de Control, tiene como único propósito constatar la celebración de este acto o evento, por lo que no deberá entenderse bajo ninguna circunstancia, que signifique la validación del mismo, quedando a salvo sus facultades de revisión y verificación, antes, durante o con posterioridad a la realización de dicho acto o evento.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado este **evento de fallo técnico**, siendo las 12:46 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

### Por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
José Salvador Moreno Arellano	Oficial Mayor del H. Ayuntamiento.	Presidente Ejecutivo y Coordinador.	
Gabriela Guadalupe Flores Govea	Directora de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Secretaria Ejecutiva.	
Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo	Primer Síndico Municipal.	Vocal.	
Ilse Paola Rivas Torres	Suplente del Secretario General	Vocal.	
Jaime Gabriel Hernández Segovia	Suplente del Tesorero Municipal.	Vocal.	
Claudia Fierro Garibay	Directora de Servicios Médicos.	Vocal.	
Rodrigo Fernando Arellano Vega	Suplente del Director de Servicios Municipales.	Vocal.	





## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
Gabriela López y López	Contralora Interna Municipal	Vocal.	
Eustasio Sierra Dávalos	Suplente del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana	Vocal.	
Servando López Contreras	De la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana	Área requirente	

### Por el licitante participante:

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA DEL REPRESENTANTE
Textiles Lopagui, S.A. de C.V.	Enrique Aparicio Castillo	

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FALLO TÉCNICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2024