



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**ACTA DE APERTURA ECONÓMICA Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
MSLP-19-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO**

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 5, 5 quince, 8, 32, 33, 34, 35 y 37 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

1. Lugar y fecha.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:38 horas del día **05 de junio del 2025**, se reunieron en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en la planta alta de la Unidad Administrativa Municipal, en Boulevard Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario en San Luis Potosí, S.L.P., la persona moral y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de esta acta.

2. Preside el acto.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 5 Bis de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, preside este acto el Dr. José Salvador Moreno Arellano, Presidente Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí (CAAS).

3. Motivo.

Realizar el evento de apertura económica y fallo correspondiente a la **Licitación Pública Estatal MSLP-19-2025 Adquisición de material eléctrico**, solicitado por la Coordinación de Servicios Generales, la Dirección de Comunicación Social, la Coordinación de Parques y Jardines, la Coordinación de Alumbrado Público, la Subdirección de Rastro Municipal, la Secretaría de Bienestar Municipal, la Coordinación de Imagen Urbana, Dirección de Agua Potable, Alcantarillo y Saneamiento, la Dirección de Educación Municipal, la Dirección de la Unidad de Gestión del Centro Histórico y la Delegación de la Pila, cuya contratación será pagada con ingresos propios.

4. Licitante.

Se encuentra presente el licitante cuya denominación social es:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025



NOMBRE DEL LICITANTE

Comercializadora Emavi, S.A. de C.V.

Se informa que en carácter de oyente se presentan los representantes de los proveedores Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. Y Fernando Pérez Espinosa.

5. Apertura del sobre de la propuesta económica.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33 fracción II de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se pone a la vista de los presentes el sobre que contiene la propuesta económica entregada por el licitante Comercializadora Emavi, S.A. de C.V., en el evento de presentación de propuestas y apertura técnica, el cual está debidamente cerrado, firmado e inviolado, para proceder a su apertura:

Inciso a) Propuesta Económica:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	TOTAL NETO POR PARTIDA SIN I.V.A.
1	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO CON TAPA COLOR BLANCO IGUAL O SIMILAR A MARCA ROYER	PIEZA	50	No cotiza	No cotiza
2	JUEGO DE CONTACTO, APAGADOR Y PLACA CON APAGADOR SENCILLO IGUAL O SIMILAR A MARCA ROYER	JUEGO	50	No cotiza	No cotiza
3	PILA IGUAL O SIMILAR A DURACELL CARGADOR PARA 4 PILAS- INCLUYE 2 PILAS AAA	PAQUETE	2	No cotiza	No cotiza
4	PILA IGUAL O SIMILAR A A DURACELL RECARGABLE 6 PILAS AAA DE 900 MAH 1.2V	PAQUETE	6	No cotiza	No cotiza
5	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 19MM POR 18 METROS IGUAL O MEJOR CALIDAD A 3M. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SCOTCH SUPER 33.	ROLLO	60	No cotiza	No cotiza
6	FOTO TIMER DE 8 HORAS, INTERRUPTOR DE HORARIO 120 V. 60HZ MODO AUTOMATICO	PIEZA	5	No cotiza	No cotiza
7	FOTO TIMER DE 12 HORAS, INTERRUPTOR DE HORARIO 220V. 60HZ MODO AUTOMATICO.	PIEZA	5	No cotiza	No cotiza
8	LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED PARA VIALIDAD DE 100W DE POTENCIA Y UNA EFICACIA MINIMA DE 177 LUMENES POR WATT EN ARQUITECTURA SMD CN UN MODULO DE 36 CHIPS. CURVA TIPO LL MEDIA	PIEZA	625	8,574.10	5,358,812.50

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	. MODUO OPTICO HERMETICO DE DOBLE SELLADO CON PROTECCIONES IP68 (SELLADO HERMETICO CONTRA POLVO, LIQUIDOS Y GASES) E IK10 (RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS). TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70, 100,000 HORAS DE VIDA UTIL. RANGO DE TENSION NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACION 60 HZ, DISTORCION ARMONICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 15%, PROTECCION CONTRA TRANSITORIOS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 KV. BASE Y FOTOCELDA DE 3 PINES. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESION CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO Y AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR, QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN LA PRUEBA DE ADHERENCIA. RESISTENCIA A LA CORROSION (PRUEBA DE NIEBLA SALINA CON AL MENOS 24 HORAS DE EXPOSICION). TORNILLERIA Y ACERO, RESISTENCIA A LA VIBRACION A UNA ACELERACION 5G.CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017. CONSTANCIA DE AHORRO DEL PAESE. DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A RAY HUNTERS MODELO T33B. PRESENTAR FISICAMENTE PARA MUESTRA. COLOR BLANCO, EFICIENCIA LUMÍNICA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT.				
9	FOTOCELDA DE 127 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO 2021 TORK	PIEZA	500	No cotiza	No cotiza
10	FOTOCELDA DE 220 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO 2024 TORK	PIEZA	500	No cotiza	No cotiza
11	CINTA PLASTICA AISLANTE 18M DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A 3M MODELO GU18. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SCOTCH SUPER 33.	ROLLO	1,000	No cotiza	No cotiza
12	CABLE XLP 2+1 CAL. 6 AL 600V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A VIAKON. PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO.	METRO	9,000	No cotiza	No cotiza
13	ALAMBRE THW CAL. 14 COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA (PRESENTACION EN CJAS DE 100 METROS). ALAMBRE THW.	METRO	15,000	No cotiza	No cotiza
14	CABLE THW CAL. 14 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL OSUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN CAJAS DE 100 METROS)	METRO	10,000	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025





San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

15	CABLE CORDON POT CAL. 14 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN ROLLOS DE 100 METROS)	METRO	15,000	No cotiza	No cotiza
16	CABLE THW CAL. 12 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN CAJAS DE 100 METROS)	METRO	20,000	No cotiza	No cotiza
17	CABLE THW CAL. 10 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN CAJAS DE 100 METROS)	METRO	20,000	No cotiza	No cotiza
18	CABLE THW CAL. 8 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN CAJAS DE 100 METROS)	METRO	10,000	No cotiza	No cotiza
19	BRAZO PARA LUMINARIA GALVANIZADO 1 1/2" X 1.20 MTS. PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. COMPATIBLES PARA INSTALAR EN POSTE DE CONCRETO CON FLEJE DE ACERO.	PIEZA	250	No cotiza	No cotiza
20	BRAZO PARA LUMINARIA GALVANIZADO 1 1/2" X 1.80 MTS. PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. COMPATIBLES PARA INSTALAR EN POSTE DE CONCRETO CON FLEJE DE ACERO	PIEZA	150	No cotiza	No cotiza
21	CONTACTOR 2 X 27 AMP TIPO CN15 , 27 AMP. 240 VOLTS, 2 POLOS, TIPO ABIERTO, LINEA F, CAT. CN15DN2BB, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CUTTLER HAMMER.	PIEZA	10	No cotiza	No cotiza
22	CONTACTOR 2 X 60 AMP TIPO CN35 , 60 AMP. 240 VOLTS, 2 POLOS, TIPO ABIERTO, LINEA F, CAT. CN35GN2BB, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CUTTLER HAMMER, DEBEN PERMANECER ESTAS CARACTERISTICAS MINIMAS RE-QUERIDAS, PUES SE AJUSTAN A DE NUESTROS EQUIPOS YA INSTALADOS	PIEZA	10	No cotiza	No cotiza
23	FLEJE 3/4" CALIBRE 22 CAJA CON ROLLO DE 30.8 MTS.	ROLLO	15	No cotiza	No cotiza
24	COMBINACION DE ALUMBRADO: 2 POLOS, 27A, 240V. GABINETE NEMAR INTERRUPTOR 2 POLOS 30A QC2030, CONTACTOR 5404-S DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CUTTLER HAMMER	PIEZA	10	No cotiza	No cotiza
25	BASE 7 X100A DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA	PIEZA	7	No cotiza	No cotiza
26	BASE 3 FASES 7 MORDAZAS 200A P-9 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD	PIEZA	5	No cotiza	No cotiza
27	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS X 15 A 240V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD	PIEZA	30	No cotiza	No cotiza
28	TROQUELADOS CONECTOR P/VARILLA	PIEZA	70	No cotiza	No cotiza
29	REFLECTOR 200W RSDX 6500K 110-265V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A TECNOLED. EFICACIA MÍNIMA DEBE DE SER DE 150	PIEZA	250	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

4

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	LÚMENES /WATT, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS: NOM-031-ENER-2019, CONSTANCIA PAESE Y IP68 E IK10; Y DEBERÁ CONTAR CON UN ÁNGULO DE SALIDA DE 60° A 90°.				
30	REFLECTOR 300W RSDX 6500K 110-265V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A TECNOLED. EFICACIA MÍNIMA DEBE DE SER DE 150 LÚMENES /WATT, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS: NOM-031-ENER-2019, CONSTANCIA PAESE Y IP68 E IK10; Y DEBERÁ CONTAR CON UN ÁNGULO DE SALIDA DE 60° A 90°.	PIEZA	400	No cotiza	No cotiza
31	FOTOCONTACTOR 30A 220V 2P 1T	PIEZA	20	No cotiza	No cotiza
32	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 40A 240 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD	PIEZA	50	No cotiza	No cotiza
33	CENTRO DE CARGA 2V SOBREPONER CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA	PIEZA	50	No cotiza	No cotiza
34	POSTE DE CONCRETO CONICO 9 M	PIEZA	5	No cotiza	No cotiza
35	CANILLA PORTAFUSIBLE 15 KVA, 100 A DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MULTIDUC	PIEZA	8	No cotiza	No cotiza
36	LAMPARA LED WALL PACK 70W, 4000K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LEDVANCE. EFICACIA MÍNIMA DEBE DE SER DE 150 LÚMENES /WATT, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS: NOM-031-ENER-2019, CONSTANCIA PAESE Y IP68 E IK10; Y DEBERÁ CONTAR CON UN ÁNGULO DE SALIDA DE 60° A 90°.	PIEZA	43	No cotiza	No cotiza
37	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 60 AMP 240 VOLTS DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQUARED.	PIEZA	10	No cotiza	No cotiza
38	LAMPARA ESFERA OPALINA DE POLICARBONATO R-12 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A JEMA	PIEZA	250	No cotiza	No cotiza
39	KIT PARA LUMINARIA COLONIAL DE 100 WATTS DE POTENCIA QUE CONSTA DE 2 MÓDULOS LED + 1 CONTROLADOR ELECTRÓNICO. MÓDULOS TECNOLOGÍA LED SMD DE 50 WATTS DE POTENCIA CON PROTECCIÓN IP68 (SELLADO HERMÉTICO CONTRA POLVO, LÍQUIDOS Y GASES)Y RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK-10 (ANTIVANDALISMO), CHIP LUMILEDS LUXEON 5050 CON EFICACIA DE 163 LÚMENES/WATT, DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO V CON APERTURA DE 140 GRADOS. TEMPERATURA DE COLOR 4000K CONTROLADOR ELECTRÓNICO CON RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 100-277 VOLTS, ATENUABLE Y PROGRAMABLE, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV, PROTECCIÓN IP67 Y CERTIFICADO NOM-058-SCFI-2017	KIT	50	5,693.01	284,650.50

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

5





San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

40	FOCO LED ALTO PODER 20 W 110-240V E26 3000K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A YEE PRO	PIEZA	100	No cotiza	No cotiza
41	FOCO LED ALTO PODER 20 W 110-240V E26 6500K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A YEE PRO	PIEZA	400	No cotiza	No cotiza
42	FOTOCELDA EXTERIOR 120-277V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IP44 LEDVANCE	PIEZA	200	No cotiza	No cotiza
43	FUSIBLE ALTA TENSION 5 AMP. 15-27 KV DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ELECTRAMEX DE 15 KV'S	PIEZA	10	No cotiza	No cotiza
44	FUSIBLE ALTA TENSION 3 AMP. 15 KV DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ELECTRAMEX	PIEZA	20	No cotiza	No cotiza
45	CINTA DE AISLAR VULCANIZABLE DE 19 MM DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO SCOTCH 23, 3M.	ROLLO	20	No cotiza	No cotiza
46	REDUCCION 1 1/4" A 1/2" DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ARGOS	PIEZA	70	No cotiza	No cotiza
47	POLIDUCTO ELECTRICO ECOLOGICO 1 1/4" NORMAL DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ALVE	METRO	1,000	No cotiza	No cotiza
48	LUMIANCE SHORTING CAP3P (TAPA CORTACIRCUITOS 3 PINES)	PIEZA	300	No cotiza	No cotiza
49	MENSULA C/TORNILLO DE CALIDA IGUAL O SUPERIOR A MODELO 9900 TORK	PIEZA	100	No cotiza	No cotiza
50	TUBO CONDUIT FLEX (SAPA) 1 1/4" TRAMO DE 10 METROS DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ARGOS	TRAMO	1	No cotiza	No cotiza
51	LUMINARIA SISTEMA DE ILUMINACION AUTONOMA SOLAR COMPUESTO POR 2 LUMINARIAS COLONIALES LED DE ULTIMA GENERACION, DISEÑADAS PARA OPERAR CON UN FLUJO LUMINOSO DE 5,700 LÚMENES CADA UNA DURANTE 12 HORAS CONTINUAS. LAS LUMINARIAS DEBEN INTEGRAR MODULOS LED DE 60 W DE POTENCIA MAXIMA CADA UNA, CON SELLADO HERMETICO GRADO IP68, PROPORCIONANDO MAXIMA RESISTENCIA CONTRA EL INGRESO DE POLVO Y AGUA, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO OPTIMO EN CONDICIONES EXIGENTES. ADICIONALMENTE, LOS MODULOS LED DEBEN CONTAR CON GRADO DE PROTECCION MECANICA IK10, CERTIFICANDO ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS Y VANDALISMO. LA DISTRIBUCION LUMINICA DEBERA SER TIPO "V" CON UNA APERTURA DE 140°, OPTIMIZANDO LA UNIFORMIDAD DE ILUMINACION. LA TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (TCC) SERA DE 4000K CON UN INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA	KIT	129	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

6



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	(IRC) MINIMO DE 70. LA EFICIENCIA LUMINICA DEBERA SER IGUAL O SUPERIOR A 190 LM/W, GARANTIZANDO UN RENDIMIENTO ENERGETICO OPTIMO. LA VIDA UTIL DEL MODULO LED DEBERA SER DE AL MENOS 100,000 HORAS, REDUCIENDO COSTOS DE MANTENIMIENTO. EL SISTEMA INCLUIRA UN ARREGLO FOTOVOLTAICO DE 260 W DE POTENCIA Y 24 V DE TENSION, CON BANCO DE BATERIAS DE LIFEPO4 DE 45 AH PARA ALMACENAMIENTO ENERGETICO CONFIABLE. CONTARA CON UN SISTEMA PROGRAMABLE DE GESTION DE ENERGIA MEDIANTE TECNOLOGIA MPPT, ASEGURANDO EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA. EL CONTROL DE CARGA DEBERA POSEER PROTECCION IP68, MIENTRAS QUE EL RESGUARDO DE COMPONENTES CONTARA CON GRADO DE PROTECCION IP66, GARANTIZANDO UN SISTEMA SELLADO, LIBRE DE MANTENIMIENTO Y DE FACIL INSTALACION. 2 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA COMPLETO. SE SUMINISTRARAN 3 BASES PIRAMIDALES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 33 CM X 45 CM X 75 CM CON TORNILLERIA INCLUIDA, ASI COMO TRES POSTES DE ACERO DE SECCION CIRCULAR CONSTANTE DE 4 METROS DE ALTURA PINTADOS EN COLOR POR DEFINIR. EL SISTEMA INCLUIRA 60 METROS DE CABLE DE USO RUDO 2X14 AWG, 100 METROS DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 19 MM DE DIAMETRO, CUATRO CONECTORES HERMETICOS IP68 TIPO PG13, CUATRO CONECTORES IP68 HEMBRA DE 30 CM Y CUATRO CONECTORES IP68 MACHO DE 30 CM, ASEGURANDO UNA INSTALACION SEGURA Y EFICIENTE, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A RAY HUNTERS, DEBERA PRESENTAR MUESTRA FISICA. SE ANEXA CALENDARIO PARA ENTREGA DEL MATERIAL				
52	POSTE METALICO CONICO CUADRADO DOBLE PERCHA CALIBRE 11, CON 12 METROS DE ALTURA Y CONICIDAD 10 MM/1 M, DISTANCIA DE BARRENOS CENTRO A CENTRO 260 MM, H ANCLAS, PESO 38.6 KG EN COLOR NEGRO.	PIEZA	20	No cotiza	No cotiza
53	CONTACTOR EMPOTRABLE TRIFASICO, 600 VCA, 60 AMPERES CON CONTACTOS NC-NO, BOBINA A 220 VOLTS, SIMILAR O IGUAL A MARCA SIEMENS, MODELO 3RT2036-1AN60	PIEZA	2	No cotiza	No cotiza
54	SWITCH FLOTADOR CON CONTRAPESO 3 MTS DE CABLE DE TRES PUNTAS (CONTACTO NC CONTACTO NO)	PIEZA	8	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

7



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

55	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO DE 19 M POR 18 M	ROLLO	50	No cotiza	No cotiza
56	CONTACTOR EMPOTRABLE TRIFASICO, 600 VCA, 12 AMPERES, CON CONTACTO AUXILIAR NO, BOBINA DE 120 VCA, SIMILAR O IGUAL A MARCA MOELLER, MODELO DIL M12-10	PIEZA	5	No cotiza	No cotiza
57	CONTACTO TRIFASICO POLARIZADO 250 V 20 AMP (4 PINES). MODELO IGUAL O SIMILAR A ARROW HART 7410.	PIEZA	20	No cotiza	No cotiza
58	CLAVIJA TRIFASICA POLARIZADA 250 C 20 AMP (4 PINES) MODELO IGUAL O SIMILAR A ARROW HART 7411.	PIEZA	20	No cotiza	No cotiza
59	LAMPARA DE TUBO LED T5 DE2 PIN (1.20)MTS- POTENCIA DE 18 WATTS, VOLTAJE DE 120 VOLTIOS Y TUBO LES T5 2 PIN	PIEZA	18	No cotiza	No cotiza
60	CABLE PSD 6 AWG DE ALUMINIO 2+1 DE ACOMETIDA	METRO	15	No cotiza	No cotiza
61	JUEGO DE CABLES PARA SOLDAR NO. 6 DE COBRE CALIBRE 2 DE 10 MTS DE LARGO. PARA ARMAR, DEBE INCLUIR PORTA ELECTRODO, PINZA DE TIERRA Y CONECTOR O ZAPATA	JUEGO	1	No cotiza	No cotiza
62	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 20 METROS	PIEZA	1	No cotiza	No cotiza
63	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDAD DE 100 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON MÓDULO ÓPTICO DE 36 CHIPS. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO II MEDIA. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 100,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 11%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN P68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MÓDULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. BASE Y FOTOCELDA DE 3 PINES. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, PINTURA DE AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR Y QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE ACUERDO AL INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE ADHERENCIA Y ESPESOR DE PINTURA EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO. RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN A UNA ACELERACIÓN 5G DEMOSTRABLE CON INFORME DE PRUEBA DE LABORATORIO	PIEZA	163	6,000.00	978,000.00

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

8

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	ACREDITADO. CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014, NOM-058-SCFI-2017 Y CONSTANCIA DE AHORRO VIGENTE DEL PAESE, COLOR GRIS EN ACABADO MATE.				
64	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDAD DE 60 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON MÓDULO ÓPTICO DE 24 CHIPS. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO II MEDIA. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 100,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 11%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MÓDULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. BASE Y FOTOCELDA DE 3 PINES. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, PINTURA DE AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR Y QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE ACUERDO AL INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE ADHERENCIA Y ESPESOR DE PINTURA EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO. RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN A UNA ACELERACIÓN 5G DEMOSTRABLE CON INFORME DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014, NOM-058-SCFI-2017 Y CONSTANCIA DE AHORRO VIGENTE DEL PAESE. COLOR GRIS EN ACABADO MATE.	PIEZAS	163	5,200.00	847,600.00
65	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED TIPO PUNTA DE POSTE DE 120 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 183 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON DOS MÓDULOS ÓPTICOS DE 28 CHIPS CADA UNO. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO V CON APERTURA DE 140 GRADOS. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 150,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 15%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE	PIEZAS	86	9,960.00	856,560.00

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

9



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MÓDULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN COLOR GRIS. CERTIFICADOS VIGENTES NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017.				
66	POSTE DE SECCIÓN TRIÁNGULAR DE 2.80 METROS DE ALTURA CON VENTANAS DE ACRÍLICOS EN SU MITAD SUPERIOR, CUERPO FABRICANDO EN ACERO AL CARBÓN Y TORNILLERÍA GALVANIZADA, CON PLACA PATÍN DE 24X24 CM CON ESPESOR DE 3/8", DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 19 MM Y BARRENOS DE 1 1/4". EN LA MITAD INFERIOR DEBERÁN TENER EL LOGOTIPO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LAS LETRAS "SAN LUIS POTOSÍ" TROQUELADAS EN LÁMINA. EQUIPADO CON 4 MÓDULOS CON ARQUITECTURA SMD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 16 WATTS DE POTENCIA CADA UNO, 105 MM DE DIÁMETRO, 24 CHIPS LED 3030, ÓPTICA LAMBERTIANA, PROTECCIONES IP68 E IK10 Y CONTROLADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO A CADA MÓDULO. INCLUYE: - 1 BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE DE 40 CM X 40 CM Y 70 CM DE ALTURA CON ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4".	PIEZAS	68	18,050.00	1,227,400.00
67	POSTE DE 9 METROS DE ALTURA FABRICANDO A BASE DE DOS TUBOS DE ACERO CON SECCIÓN CIRCULAR DE 4" DE DIÁMETRO Y CÉDULA 30. INCLUYE: - 1 BRAZO PARA VIALIDAD Y UN BRAZO HACIA ÁREA PEATONAL. COLOR GRIS, PINTURA CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ANTI-GRAFITI Y ANTI-CORROSIÓN. - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA CON ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO.	PIEZAS	46	42,100.00	1,936,600.00
68	POSTE DE 7 METROS DE ALTURA PARA LUMINARIA PUNTA DE POSTE PINTADO EN COLOR GRIS, FABRICANDO DE ACERO CON SECCIÓN CIRCULAR CON NIPLE DE 2" EN LA PARTE SUPERIOR. COLOR GRIS, PINTURA CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ANTI-GRAFITI Y	PIEZAS	49	15,400.00	754,600.00

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

10



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	ANTI-CORROSIÓN. INCLUYE: - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO.				
69	POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA PINTADO EN COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 13, PLACA BASE 27CM X 27CM X 3/8" DE ESPESOR. INCLUYE ACCESORIO PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, TAPA Y CONTRA PARA REGISTRO DE POSTE. INCLUYE:- 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4".	PIEZAS	37	11,600.00	429,200.00
70	TRANSFORMADOR TRIFASICO, OPERACION: RADIAL, RED ELECTRICA SUBTERRANEA, CAPACIDAD: 75 KVA, VOLTAJE PRIMARIO: 13200 V CONEXION DELTA, VOLTAJE SECUNDARIO: 220/127 - CONEXION ESTRELLA, NORMA NMX-J-285 LAB SLP SLP, NO INCLUYE MANIOBRA. DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA CONTINENTAL ELECTRIC.	PIEZA	1	No cotiza	No cotiza
71	CONECTOR PVC 3/4" DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	PIEZA	10	No cotiza	No cotiza
72	PLACA 2 MODULOS C/CHASIS BLANCO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ESTEVEZ UNNO BLANCO	PIEZA	4	No cotiza	No cotiza
73	INTERRUPTOR SENCILLO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ESTEVEZ UNNO BLANCO	PIEZA	3	No cotiza	No cotiza
74	TUBO PVC 3/4" DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	PIEZA	5	No cotiza	No cotiza
75	CONDULET FSC 3/4" DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	PIEZA	3	No cotiza	No cotiza
76	CINTA PLASTICA DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR TEMFLEX 1600 DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA 3M	PIEZA	3	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

11



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

77	CODO PVC 3/4" DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	PIEZA	5	No cotiza	No cotiza
78	CONTACTO DUPLEX ECONOMICO 2P + T C/ PLACA DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ESTEVEZ UNNO BLANCO	PIEZA	7	No cotiza	No cotiza
79	INTERRUPTOR SENCILLO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ESTEVEZ UNNO BLANCO	PIEZA	8	No cotiza	No cotiza
80	PLACA 2 MODULOS C/CHASIS DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	5	No cotiza	No cotiza
81	INTERRUPTOR SENCILLO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA	PIEZA	20	No cotiza	No cotiza
82	CONTACTO 2P+T DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA	PIEZA	3	No cotiza	No cotiza
83	PLACA 1 MODULO C/CHASIS DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	13	No cotiza	No cotiza
84	CONTACTO DUPLEX 2P + TIERRA C/CHASIS Y PLACA 15A DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	56	No cotiza	No cotiza
85	PLACA CON PULSADOR/ TIMBRE 10A 127V DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	2	No cotiza	No cotiza
86	GRAPA TC 5X8 PLANA PZA DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA THORSMAN	PIEZA	100	No cotiza	No cotiza
87	TUBO LED 18W T8 TRANSPARENTE 6500K CON CANALETA INTEGRADA 1.20M DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA MONTANA	PIEZA	1	No cotiza	No cotiza
88	REFLECTOR LED EXTERIOR DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA TECNOLITE SANSUNA VIII 300W NEGRO 6500K. FLUJO LUMINOSO, RANGO COMÚN DE 25,000 A 36,000 LÚMENES, EFICACIA MÍNIMA, ESTANDAR DE 90 LM/W A 120 LM/W, LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE DEBE CUMPLIR SON OM-030 ENER2016 EFICACIA LUMINOSA, NOM-064, SCFI-2000 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y NOM-013 ENER 2013 EFICACIA ENERGÉTICA, PROTECCIONES MECÁNICAS, RESISTENCIA AL IMPACTO IK08, VIBRACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES, MÍNIMA DE IP65, TIPOS DE ÓPTICA, LENTE DE PÓLCARBONATO CON TRATAMIENTO AMARILLENTO, ÁNGULO DE 10° A 30°, PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.	PIEZA	3	No cotiza	No cotiza
89	PLACA 3 MODULOS C/CHASIS DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	3	No cotiza	No cotiza
90	CABLE DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX THW CAL 4 NEGRO	METRO	32	No cotiza	No cotiza
91	CORDON POT #14 DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR ARGOS	METRO	20	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

12



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

92	CABLE NEUTRACON 2X6 + 1X6 AAC DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA VIAKON	METRO	100	No cotiza	No cotiza
93	CORDON POT #18 DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	METRO	5	No cotiza	No cotiza
94	CAJA DE CABLE THW CAL 10 ROJO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	CAJA	2	No cotiza	No cotiza
95	CAJA DE CABLE THW CAL 8 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	CAJA	2	No cotiza	No cotiza
96	CAJA DE CABLE THW CAL 12 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	CAJA	2	No cotiza	No cotiza
97	CAJA DE CABLE THW CAL 14 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	CAJA	2	No cotiza	No cotiza
98	CABLE THW CAL 6 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	METRO	10	No cotiza	No cotiza
99	CABLE THW CAL 10 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	METRO	5	No cotiza	No cotiza
100	REFLECTOR ELÉCTRICO DE 200 W MULTIVOLTAJE, 13500LM, 6500K. FLUJO LUMINOSO DE 16,000 LM Y UNA EFICACIA MÍNIMA DE 80LM/W, CON CARCASA DE ALUMINIO, PROTECCIÓN IP 66 Y LA NORMA QUE DEBE CUMPLIR ES LA NOM-003. CALIDAD IGUAL O SIMILAR A LA MARCA GEOPOWER.	PIEZA	20	No cotiza	No cotiza
101	CABLE THW CALIBRE 10. PRESENTACIÓN DE 100 METROS (10 UNIDADES) EN COLOR BLANCO,	METRO	1,000	No cotiza	No cotiza
102	CABLE DE RED BROBOTIX CAT6 UTP 305 METROS, GRIS.	PIEZA	1	No cotiza	No cotiza
103	MULTICONTACTO 14 AWG INDUSTRIAL, SUPRESOR DE PICOS, 10 ENTRADAS, DE USO RUDDO	PIEZA	1	No cotiza	No cotiza
104	POSTE CON BRAZOS EN COLOR GRIS, QUE INCLUYE: - 1 POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS DE ALTURA FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12. PLACA BASE DE 27 CM X 27 CM Y 1/2" DE ESPESOR, TAPA Y CONTRA PARA REGISTRO DE POSTE. - 1 BRAZO DE 2.50 METROS DE LONGITUD, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA TIPO ARMADURA A BASE DE TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 30 CON PERCHA ROLADA CON DOS BARRENOS. - 1 BRAZO DE 1 METRO DE LONGITUD DE ACERO DE CÉDULA 30. - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO.	PIEZA	36	16,300.00	586,800.00
				Total sin I.V.A	13,260,223.16

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

13

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



OTROS INCISOS	COMERCIALIZADORA EMAVI, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE
b) Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	---
c) Carta compromiso de la oferta	Cumple	---

- Comercializadora Emavi, S.A. de C.V. presenta un cheque de certificado de Banco Santander México, S.A., número 7 por un importe de \$947,116.52 (Novecientos cuarenta y siete mil ciento dieciséis pesos 52/100 M.N.).

6. Fallo de la licitación

Se procede a dar el fallo en firme de la licitación, de conformidad con lo siguiente:

La presente licitación se realizó en convocatoria estatal en la que los licitantes participantes fueron:

- Comercializadora Emavi, S.A. de C.V.
- Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V.
- Fernando Pérez Espinosa

De ellos en el evento de presentación de propuestas y apertura de la propuesta técnica se descalificó al licitante Fernando Pérez Espinosa, ya que no presentó los sobres de la propuesta técnica y económica.

Así mismo en el evento de fallo técnico se descalificó al licitante Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V., ya que no cumplió con la totalidad de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación.

Con base en los artículos 34, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, una vez analizada la propuesta económica y considerando el fallo técnico, así como la disponibilidad presupuestaria de las áreas requirentes, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, determinan el fallo en firme y adjudicación al licitante Comercializadora Emavi, S.A. de C.V., conforme a lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

14



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SIN I.V.A.	TOTAL NETO POR PARTIDA SIN I.V.A.
1	CONTACTO DOBLE ATERRIZADO CON TAPA COLOR BLANCO IGUAL O SIMILAR A MARCA ROYER	PIEZA	50	Desierta	Desierta
2	JUEGO DE CONTACTO, APAGADOR Y PLACA CON APAGADOR SENCILLO IGUAL O SIMILAR A MARCA ROYER	JUEGO	50	Desierta	Desierta
3	PILA IGUAL O SIMILAR A DURACELL CARGADOR PARA 4 PILAS- INCLUYE 2 PILAS AAA	PAQUETE	2	Desierta	Desierta
4	PILA IGUAL O SIMILAR A A DURACELL RECARGABLE 6 PILAS AAA DE 900 MAH 1.2V	PAQUETE	6	Desierta	Desierta
5	CINTA ELECTRICA AISLANTE DE VINIL 19MM POR 18 METROS IGUAL O MEJOR CALIDAD A 3M. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SCOTCH SUPER 33.	ROLLO	60	Desierta	Desierta
6	FOTO TIMER DE 8 HORAS, INTERRUPTOR DE HORARIO 120 V. 60HZ MODO AUTOMATICO	PIEZA	5	Desierta	Desierta
7	FOTO TIMER DE 12 HORAS, INTERRUPTOR DE HORARIO 220V. 60HZ MODO AUTOMATICO.	PIEZA	5	Desierta	Desierta
8	LUMINARIA DE TECNOLOGIA LED PARA VIALIDAD DE 100W DE POTENCIA Y UNA EFICACIA MINIMA DE 177 LUMENES POR WATT EN ARQUITECTURA SMD CN UN MODULO DE 36 CHIPS. CURVA TIPO LL MEDIA . MODUO OPTICO HERMETICO DE DOBLE SELLADO CON PROTECCIONES IP68 (SELLADO HERMETICO CONTRA POLVO, LIQUIDOS Y GASES) E IK10 (RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS). TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70, 100,000 HORAS DE VIDA UTIL. RANGO DE TENSION NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACION 60 HZ, DISTORCION ARMONICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 15%, PROTECCION CONTRA TRANSITORIOS Y DESCARGAS ATMOSFERICAS CON CAPACIDAD MINIMA DE 10 KV. BASE Y FOTOCELDA DE 3 PINES. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESION CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO Y AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR, QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN LA PRUEBA DE ADHERENCIA. RESISTENCIA A LA CORROSION (PRUEBA DE NIEBLA SALINA CON AL MENOS 24 HORAS DE EXPOSICION). TORNILLERIA Y ACERO, RESISTENCIA A LA	PIEZA	625	Desierta	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	VIBRACION A UNA ACELERACION 5G. CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017. CONSTANCIA DE AHORRO DEL PAESE. DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A RAY HUNTERS MODELO T33B. PRESENTAR FISICAMENTE PARA MUESTRA. COLOR BLANCO, EFICIENCIA LUMÍNICA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT.				
9	FOTOCELDA DE 127 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO 2021 TORK	PIEZA	500	Desierta	Desierta
10	FOTOCELDA DE 220 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO 2024 TORK	PIEZA	500	Desierta	Desierta
11	CINTA PLASTICA AISLANTE 18M DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A 3M MODELO GU18. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SCOTCH SUPER 33.	ROLLO	1,000	Desierta	Desierta
12	CABLE XLP 2+1 CAL. 6 AL 600V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A VIAKON. PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 300 METROS CADA UNO.	METRO	9,000	Desierta	Desierta
13	ALAMBRE THW CAL. 14 COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA (PRESENTACION EN CJAS DE 100 METROS). ALAMBRE THW.	METRO	15,000	Desierta	Desierta
14	CABLE THW CAL. 14 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN CAJAS DE 100 METROS)	METRO	10,000	Desierta	Desierta
15	CABLE CORDON POT CAL. 14 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN ROLLOS DE 100 METROS)	METRO	15,000	Desierta	Desierta
16	CABLE THW CAL. 12 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN CAJAS DE 100 METROS)	METRO	20,000	Desierta	Desierta
17	CABLE THW CAL. 10 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN CAJAS DE 100 METROS)	METRO	20,000	Desierta	Desierta
18	CABLE THW CAL. 8 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACION EN CAJAS DE 100 METROS)	METRO	10,000	Desierta	Desierta
19	BRAZO PARA LUMINARIA GALVANIZADO 1 1/2" X 1.20 MTS. PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. COMPATIBLES PARA INSTALAR EN POSTE DE CONCRETO CON FLEJE DE ACERO.	PIEZA	250	Desierta	Desierta
20	BRAZO PARA LUMINARIA GALVANIZADO 1 1/2" X 1.80 MTS. PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. COMPATIBLES PARA INSTALAR EN POSTE DE CONCRETO CON FLEJE DE ACERO	PIEZA	150	Desierta	Desierta
21	CONTACTOR 2 X 27 AMP TIPO CN15 , 27 AMP. 240 VOLTS, 2 POLOS, TIPO ABIERTO, LINEA F,	PIEZA	10	Desierta	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

16

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	CAT. CN15DN2BB, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CUTTLER HAMMER.				
22	CONTACTOR 2 X 60 AMP TIPO CN35 , 60 AMP. 240 VOLTS, 2 POLOS, TIPO ABIERTO, LINEA F, CAT. CN35GN2BB, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CUTTLER HAMMER, DEBEN PERMANECER ESTAS CARACTERISTICAS MINIMAS RE-QUERIDAS, PUES SE AJUSTAN A DE NUESTROS EQUIPOS YA INSTALADOS	PIEZA	10	Desierta	Desierta
23	FLEJE 3/4" CALIBRE 22 CAJA CON ROLLO DE 30.8 MTS.	ROLLO	15	Desierta	Desierta
24	COMBINACION DE ALUMBRADO: 2 POLOS, 27A, 240V. GABINETE NEMAR INTERRUPTOR 2 POLOS 30A QC2030, CONTACTOR 5404-S DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A CUTTLER HAMMER	PIEZA	10	Desierta	Desierta
25	BASE 7 X100A DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA	PIEZA	7	Desierta	Desierta
26	BASE 3 FASES 7 MORDAZAS 200A P-9 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD	PIEZA	5	Desierta	Desierta
27	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS X 15 A 240V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD	PIEZA	30	Desierta	Desierta
28	TROQUELADOS CONECTOR P/VARILLA	PIEZA	70	Desierta	Desierta
29	REFLECTOR 200W RSDX 6500K 110-265V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A TECNOLED. EFICACIA MÍNIMA DEBE DE SER DE 150 LÚMENES /WATT, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS: NOM-031-ENER-2019, CONSTANCIA PAESE Y IP68 E IK10; Y DEBERÁ CONTAR CON UN ÁNGULO DE SALIDA DE 60° A 90°.	PIEZA	250	Desierta	Desierta
30	REFLECTOR 300W RSDX 6500K 110-265V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A TECNOLED. EFICACIA MÍNIMA DEBE DE SER DE 150 LÚMENES /WATT, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS: NOM-031-ENER-2019, CONSTANCIA PAESE Y IP68 E IK10; Y DEBERÁ CONTAR CON UN ÁNGULO DE SALIDA DE 60° A 90°.	PIEZA	400	Desierta	Desierta
31	FOTOCONTACTOR 30A 220V 2P 1T	PIEZA	20	Desierta	Desierta
32	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 40A 240 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD	PIEZA	50	Desierta	Desierta
33	CENTRO DE CARGA 2V SOBREPONER CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA	PIEZA	50	Desierta	Desierta
34	POSTE DE CONCRETO CONICO 9 M	PIEZA	5	Desierta	Desierta
35	CANILLA PORTAFUSIBLE 15 KVA, 100 A DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MULTIDUC	PIEZA	8	Desierta	Desierta
36	LAMPARA LED WALL PACK 70W, 4000K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LEDVANCE. EFICACIA MÍNIMA DEBE DE SER DE 150	PIEZA	43	Desierta	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

17

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	LÚMENES /WATT, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMAS: NOM-031-ENER-2019, CONSTANCIA PAESE Y IP68 E IK10; Y DEBERÁ CONTAR CON UN ÁNGULO DE SALIDA DE 60° A 90°.				
37	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLO 60 AMP 240 VOLTS DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQUARED.	PIEZA	10	Desierta	Desierta
38	LAMPARA ESFERA OPALINA DE POLICARBONATO R-12 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A JEMA	PIEZA	250	Desierta	Desierta
39	KIT PARA LUMINARIA COLONIAL DE 100 WATTS DE POTENCIA QUE CONSTA DE 2 MÓDULOS LED + 1 CONTROLADOR ELECTRÓNICO. MÓDULOS TECNOLOGÍA LED SMD DE 50 WATTS DE POTENCIA CON PROTECCIÓN IP68 (SELLADO HERMÉTICO CONTRA POLVO, LÍQUIDOS Y GASES)Y RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK-10 (ANTIVANDALISMO), CHIP LUMILEDS LUXEON 5050 CON EFICACIA DE 163 LÚMENES/WATT, DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO V CON APERTURA DE 140 GRADOS. TEMPERATURA DE COLOR 4000K CONTROLADOR ELECTRÓNICO CON RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA 100-277 VOLTS, ATENUABLE Y PROGRAMABLE, SUPRESOR DE PICOS DE 10 KV, PROTECCIÓN IP67 Y CERTIFICADO NOM-058-SCFI-2017	KIT	50	Desierta	Desierta
40	FOCO LED ALTO PODER 20 W 110-240V E26 3000K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A YEE PRO	PIEZA	100	Desierta	Desierta
41	FOCO LED ALTO PODER 20 W 110-240V E26 6500K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A YEE PRO	PIEZA	400	Desierta	Desierta
42	FOTOCELDA EXTERIOR 120-277V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IP44 LEDVANCE	PIEZA	200	Desierta	Desierta
43	FUSIBLE ALTA TENSION 5 AMP. 15-27 KV DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ELECTRAMEX DE 15 KV'S	PIEZA	10	Desierta	Desierta
44	FUSIBLE ALTA TENSION 3 AMP. 15 KV DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ELECTRAMEX	PIEZA	20	Desierta	Desierta
45	CINTA DE AISLAR VULCANIZABLE DE 19 MM DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO SCOTCH 23, 3M.	ROLLO	20	Desierta	Desierta
46	REDUCCION 1 1/4" A 1/2" DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ARGOS	PIEZA	70	Desierta	Desierta
47	POLIDUCTO ELECTRICO ECOLOGICO 1 1/4" NORMAL DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ALVE	METRO	1,000	Desierta	Desierta
48	LUMIANCE SHORTING CAP3P (TAPA CORTACIRCUITOS 3 PINES)	PIEZA	300	Desierta	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

18



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

49	MENSULA C/TORNILLO DE CALIDA IGUAL O SUPERIOR A MODELO 9900 TORK	PIEZA	100	Desierta	Desierta
50	TUBO CONDUIT FLEX (SAPA) 1 1/4" TRAMO DE 10 METROS DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ARGOS	TRAMO	1	Desierta	Desierta
51	LUMINARIA SISTEMA DE ILUMINACION AUTONOMA SOLAR COMPUESTO POR 2 LUMINARIAS COLONIALES LED DE ULTIMA GENERACION, DISEÑADAS PARA OPERAR CON UN FLUJO LUMINOSO DE 5,700 LÚMENES CADA UNA DURANTE 12 HORAS CONTINUAS. LAS LUMINARIAS DEBEN INTEGRAR MODULOS LED DE 60 W DE POTENCIA MAXIMA CADA UNA, CON SELLADO HERMETICO GRADO IP68, PROPORCIONANDO MAXIMA RESISTENCIA CONTRA EL INGRESO DE POLVO Y AGUA, GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO OPTIMO EN CONDICIONES EXIGENTES. ADICIONALMENTE, LOS MODULOS LED DEBEN CONTAR CON GRADO DE PROTECCION MECANICA IK10, CERTIFICANDO ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS Y VANDALISMO. LA DISTRIBUCION LUMINICA DEBERA SER TIPO "V" CON UNA APERTURA DE 140°, OPTIMIZANDO LA UNIFORMIDAD DE ILUMINACION. LA TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA (TCC) SERA DE 4000K CON UN INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (IRC) MINIMO DE 70. LA EFICIENCIA LUMINICA DEBERA SER IGUAL O SUPERIOR A 190 LM/W, GARANTIZANDO UN RENDIMIENTO ENERGETICO OPTIMO. LA VIDA UTIL DEL MODULO LED DEBERA SER DE AL MENOS 100,000 HORAS, REDUCIENDO COSTOS DE MANTENIMIENTO. EL SISTEMA INCLUIRA UN ARREGLO FOTOVOLTAICO DE 260 W DE POTENCIA Y 24 V DE TENSION, CON BANCO DE BATERIAS DE LIFEPO4 DE 45 AH PARA ALMACENAMIENTO ENERGETICO CONFIABLE. CONTARA CON UN SISTEMA PROGRAMABLE DE GESTION DE ENERGIA MEDIANTE TECNOLOGIA MPPT, ASEGURANDO EFICIENCIA EN LA CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA. EL CONTROL DE CARGA DEBERA POSEER PROTECCION IP68, MIENTRAS QUE EL RESGUARDO DE COMPONENTES CONTARA CON GRADO DE PROTECCION IP66, GARANTIZANDO UN SISTEMA SELLADO, LIBRE DE MANTENIMIENTO Y DE FACIL INSTALACION. 2 AÑOS DE GARANTIA EN SISTEMA COMPLETO. SE SUMINISTRARAN 3 BASES PIRAMIDALES DE	KIT	129	Desierta	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

19



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	CONCRETO HIDRAULICO DE 33 CM X 45 CM X 75 CM CON TORNILLERIA INCLUIDA, ASI COMO TRES POSTES DE ACERO DE SECCION CIRCULAR CONSTANTE DE 4 METROS DE ALTURA PINTADOS EN COLOR POR DEFINIR. EL SISTEMA INCLUIRA 60 METROS DE CABLE DE USO RUDO 2X14 AWG, 100 METROS DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 19 MM DE DIAMETRO, CUATRO CONECTORES HERMETICOS IP68 TIPO PG13, CUATRO CONECTORES IP68 HEMBRA DE 30 CM Y CUATRO CONECTORES IP68 MACHO DE 30 CM, ASEGURANDO UNA INSTALACION SEGURA Y EFICIENTE, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A RAY HUNTERS, DEBERA PRESENTAR MUESTRA FISICA. SE ANEXA CALENDARIO PARA ENTREGA DEL MATERIAL				
52	POSTE METALICO CONICO CUADRADO DOBLE PERCHA CALIBRE 11, CON 12 METROS DE ALTURA Y CONICIDAD 10 MM/1 M, DISTANCIA DE BARRENOS CENTRO A CENTRO 260 MM, H ANCLAS, PESO 38.6 KG EN COLOR NEGRO.	PIEZA	20	Desierta	Desierta
53	CONTACTOR EMPOTRABLE TRIFASICO, 600 VCA, 60 AMPERES CON CONTACTOS NC-NO, BOBINA A 220 VOLTS, SIMILAR O IGUAL A MARCA SIEMENS, MODELO 3RT2036-1AN60	PIEZA	2	Desierta	Desierta
54	SWITCH FLOTADOR CON CONTRAPESO 3 MTS DE CABLE DE TRES PUNTAS (CONTACTO NC CONTACTO NO)	PIEZA	8	Desierta	Desierta
55	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINILO DE 19 M POR 18 M	ROLLO	50	Desierta	Desierta
56	CONTACTOR EMPOTRABLE TRIFASICO, 600 VCA, 12 AMPERES, CON CONTACTO AUXILIAR NO, BOBINA DE 120 VCA, SIMILAR O IGUAL A MARCA MOELLER, MODELO DIL M12-10	PIEZA	5	Desierta	Desierta
57	CONTACTO TRIFASICO POLARIZADO 250 V 20 AMP (4 PINES). MODELO IGUAL O SIMILAR A ARROW HART 7410.	PIEZA	20	Desierta	Desierta
58	CLAVIJA TRIFASICA POLARIZADA 250 C 20 AMP (4 PINES) MODELO IGUAL O SIMILAR A ARROW HART 7411.	PIEZA	20	Desierta	Desierta
59	LAMPARA DE TUBO LED T5 DE 2 PIN (1.20)MTS- POTENCIA DE 18 WATTS, VOLTAJE DE 120 VOLTIOS Y TUBO LES T5 2 PIN	PIEZA	18	Desierta	Desierta
60	CABLE PSD 6 AWG DE ALUMINIO 2+1 DE ACOMETIDA	METRO	15	Desierta	Desierta
61	JUEGO DE CABLES PARA SOLDAR NO. 6 DE COBRE CALIBRE 2 DE 10 MTS DE LARGO. PARA ARMAR, DEBE INCLUIR PORTA ELECTRODO, PINZA DE TIERRA Y CONECTOR O ZAPATA	JUEGO	1	Desierta	Desierta
62	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 20 METROS	PIEZA	1	Desierta	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

20

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

63	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDAD DE 100 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON MÓDULO ÓPTICO DE 36 CHIPS. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO II MEDIA. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 100,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 11%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN P68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MÓDULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. BASE Y FOTOCELDA DE 3 PINES. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, PINTURA DE AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR Y QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE ACUERDO AL INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE ADHERENCIA Y ESPESOR DE PINTURA EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO. RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN A UNA ACELERACIÓN 5G DEMOSTRABLE CON INFORME DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014, NOM-058-SCFI-2017 Y CONSTANCIA DE AHORRO VIGENTE DEL PAESE, COLOR GRIS EN ACABADO MATE.	PIEZA	163	6,000.00	978,000.00
64	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDAD DE 60 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON MÓDULO ÓPTICO DE 24 CHIPS. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO II MEDIA. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 100,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 11%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MÓDULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. BASE Y FOTOCELDA DE 3 PINES. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A	PIEZAS	163	5,200.00	847,600.00

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

21



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	PRESIÓN, PINTURA DE AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR Y QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE ACUERDO AL INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE ADHERENCIA Y ESPESOR DE PINTURA EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO. RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN A UNA ACELERACIÓN 5G DEMOSTRABLE CON INFORME DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014, NOM-058-SCFI-2017 Y CONSTANCIA DE AHORRO VIGENTE DEL PAESE. COLOR GRIS EN ACABADO MATE.				
65	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED TIPO PUNTA DE POSTE DE 120 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 183 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON DOS MÓDULOS ÓPTICOS DE 28 CHIPS CADA UNO. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO V CON APERTURA DE 140 GRADOS. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 150,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 15%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MÓDULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN COLOR GRIS. CERTIFICADOS VIGENTES NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058- SCFI-2017.	PIEZAS	86	9,960.00	856,560.00
66	POSTE DE SECCIÓN TRIÁNGULAR DE 2.80 METROS DE ALTURA CON VENTANAS DE ACRÍLICOS EN SU MITAD SUPERIOR, CUERPO FABRICANDO EN ACERO AL CARBÓN Y TORNILLERÍA GALVANIZADA, CON PLACA PATÍN DE 24X24 CM CON ESPESOR DE 3/8", DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 19 MM Y BARRENOS DE 1 1/4". EN LA MITAD INFERIOR DEBERÁN TENER EL LOGOTIPO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LAS LETRAS "SAN LUIS POTOSÍ" TROQUELADAS EN LÁMINA. EQUIPADO CON 4 MÓDULOS CON ARQUITECTURA SMD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 16 WATTS DE POTENCIA CADA UNO, 105 MM DE DIÁMETRO, 24 CHIPS LED 3030, ÓPTICA LAMBERTIANA,	PIEZAS	68	18,050.00	1,227,400.00

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

22



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	PROTECCIONES IP68 E IK10 Y CONTROLADOR ELECTRÓNICO INTEGRADO A CADA MÓDULO. INCLUYE: - 1 BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE DE 40 CM X 40 CM Y 70 CM DE ALTURA CON ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4".				
67	POSTE DE 9 METROS DE ALTURA FABRICANDO A BASE DE DOS TUBOS DE ACERO CON SECCIÓN CIRCULAR DE 4" DE DIÁMETRO Y CÉDULA 30. INCLUYE: - 1 BRAZO PARA VIALIDAD Y UN BRAZO HACIA ÁREA PEATONAL. COLOR GRIS, PINTURA CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ANTI-GRAFITTI Y ANTI-CORROSIÓN. - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA CON ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO.	PIEZAS	46	42,100.00	1,936,600.00
68	POSTE DE 7 METROS DE ALTURA PARA LUMINARIA PUNTA DE POSTE PINTADO EN COLOR GRIS, FABRICANDO DE ACERO CON SECCIÓN CIRCULAR CON NIPLE DE 2" EN LA PARTE SUPERIOR. COLOR GRIS, PINTURA CON PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, ANTI-GRAFITTI Y ANTI-CORROSIÓN. INCLUYE: - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO.	PIEZAS	49	15,400.00	754,600.00
69	POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 7 METROS DE ALTURA PINTADO EN COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 13, PLACA BASE 27CM X 27CM X 3/8" DE ESPESOR. INCLUYE ACCESORIO PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, TAPA Y CONTRA PARA REGISTRO DE POSTE. INCLUYE:- 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO BASE PIRAMIDAL DE	PIEZAS	37	11,600.00	429,200.00

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

23



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4".				
70	TRANSFORMADOR TRIFASICO, OPERACION: RADIAL, RED ELECTRICA SUBTERRANEA, CAPACIDAD: 75 KVA, VOLTAJE PRIMARIO: 13200 V CONEXION DELTA, VOLTAJE SECUNDARIO: 220/127 - CONEXION ESTRELLA, NORMA NMX-J-285 LAB SLP SLP, NO INCLUYE MANIOBRA. DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA CONTINENTAL ELECTRIC.	PIEZA	1	Desierta	Desierta
71	CONECTOR PVC 3/4" DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	PIEZA	10	Desierta	Desierta
72	PLACA 2 MODULOS C/CHASIS BLANCO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ESTEVEZ UNNO BLANCO	PIEZA	4	Desierta	Desierta
73	INTERRUPTOR SENCILLO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ESTEVEZ UNNO BLANCO	PIEZA	3	Desierta	Desierta
74	TUBO PVC 3/4" DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	PIEZA	5	Desierta	Desierta
75	CONDULET FSC 3/4" DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	PIEZA	3	Desierta	Desierta
76	CINTA PLASTICA DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR TEMFLEX 1600 DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA 3M	PIEZA	3	Desierta	Desierta
77	CODO PVC 3/4" DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	PIEZA	5	Desierta	Desierta
78	CONTACTO DUPLEX ECONOMICO 2P + T C/ PLACA DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ESTEVEZ UNNO BLANCO	PIEZA	7	Desierta	Desierta
79	INTERRUPTOR SENCILLO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ESTEVEZ UNNO BLANCO	PIEZA	8	Desierta	Desierta
80	PLACA 2 MODULOS C/CHASIS DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	5	Desierta	Desierta
81	INTERRUPTOR SENCILLO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA	PIEZA	20	Desierta	Desierta
82	CONTACTO 2P+T DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA	PIEZA	3	Desierta	Desierta
83	PLACA 1 MODULO C/CHASIS DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	13	Desierta	Desierta
84	CONTACTO DUPLEX 2P + TIERRA C/CHASIS Y PLACA 15A DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	56	Desierta	Desierta
85	PLACA CON PULSADOR/ TIMBRE 10A 127V DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	2	Desierta	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

24



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

86	GRAPA TC 5X8 PLANA PZA DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA THORSMAN	PIEZA	100	Desierta	Desierta
87	TUBO LED 18W T8 TRANSPARENTE 6500K CON CANALETA INTEGRADA 1.20M DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA MONTANA	PIEZA	1	Desierta	Desierta
88	REFLECTOR LED EXTERIOR DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA TECNOLITE SANSUNA VIII 300W NEGRO 6500K. FLUJO LUMINOSO, RANGO COMÚN DE 25,000 A 36,000 LÚMENES, EFICACIA MÍNIMA, ESTANDAR DE 90 LM/W A 120 LM/W, LA NORMAS OFICIALES MEXICANAS QUE DEBE CUMPLIR SON OM-030 ENER2016 EFICACIA LUMINOSA, NOM-064, SCFI-2000 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y NOM-013 ENER 2013 EFICACIA ENERGÉTICA, PROTECCIONES MECÁNICAS, RESISTENCIA AL IMPACTO IK08, VIBRACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES, MÍNIMA DE IP65, TIPOS DE ÓPTICA, LENTE DE PÓLICARBONATO CON TRATAMIENTO AMARILLENTO, ÁNGULO DE 10° A 30°, PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.	PIEZA	3	Desierta	Desierta
89	PLACA 3 MODULOS C/CHASIS DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA BTICINO FORZA BLANCO	PIEZA	3	Desierta	Desierta
90	CABLE DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX THW CAL 4 NEGRO	METRO	32	Desierta	Desierta
91	CORDON POT #14 DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR ARGOS	METRO	20	Desierta	Desierta
92	CABLE NEUTRACON 2X6 + 1X6 AAC DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA VIAKON	METRO	100	Desierta	Desierta
93	CORDON POT #18 DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA ARGOS	METRO	5	Desierta	Desierta
94	CAJA DE CABLE THW CAL 10 ROJO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	CAJA	2	Desierta	Desierta
95	CAJA DE CABLE THW CAL 8 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	CAJA	2	Desierta	Desierta
96	CAJA DE CABLE THW CAL 12 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	CAJA	2	Desierta	Desierta
97	CAJA DE CABLE THW CAL 14 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	CAJA	2	Desierta	Desierta
98	CABLE THW CAL 6 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	METRO	10	Desierta	Desierta
99	CABLE THW CAL 10 NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR MARCA KOBREX	METRO	5	Desierta	Desierta
100	REFLECTOR ELÉCTRICO DE 200 W MULTIVOLTAJE, 13500LM, 6500K. FLUJO LUMINOSO DE 16,000 LM Y UNA EFICACIA MÍNIMA DE 80LM/W, CON CARCASA DE ALUMINIO, PROTECCIÓN IP 66 Y LA NORMA QUE DEBE CUMPLIR ES LA NOM-003. CALIDAD IGUAL O SIMILAR A LA MARCA GEOPOWER.	PIEZA	20	Desierta	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

25



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

101	CABLE THW CALIBRE 10. PRESENTACIÓN DE 100 METROS (10 UNIDADES) EN COLOR BLANCO,	METRO	1,000	Desierta	Desierta
102	CABLE DE RED BROBOTIX CAT6 UTP 305 METROS, GRIS.	PIEZA	1	Desierta	Desierta
103	MULTICONTACTO 14 AWG INDUSTRIAL, SUPRESOR DE PICOS, 10 ENTRADAS, DE USO RUDO	PIEZA	1	Desierta	Desierta
104	POSTE CON BRAZOS EN COLOR GRIS, QUE INCLUYE: - 1 POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS DE ALTURA FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12. PLACA BASE DE 27 CM X 27 CM Y 1/2" DE ESPESOR, TAPA Y CONTRA PARA REGISTRO DE POSTE. - 1 BRAZO DE 2.50 METROS DE LONGITUD, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA TIPO ARMADURA A BASE DE TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 30 CON PERCHA ROLADA CON DOS BARRENOS. - 1 BRAZO DE 1 METRO DE LONGITUD DE ACERO DE CÉDULA 30. - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO.	PIEZA	36	16,300.00	586,800.00

A los precios anteriormente descritos se les deberá agregar el Impuesto al valor agregado (IVA).

La adjudicación de la presente licitación queda de la siguiente manera:

Proveedor adjudicado	Importe total adjudicado
Comercializadora Emavi, S.A. de C.V.	8,835,441.60

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y el inciso d) del apartado 7.3 de las bases, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, declara desiertas las partidas 8 y 39, debido a que no cuenta con el presupuesto suficiente para su adjudicación.

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y el inciso c) del apartado 7.3 de las bases, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, declara desiertas las partidas 1 a la 7, 9 a la 38, 40 a la 62 y 70 a la 103 debido a que fueron cotizadas por el licitante participante.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

26



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

La suscripción del presente documento por parte del Órgano Interno de Control, tiene como único propósito constatar la celebración de este acto o evento, por lo que no deberá de entenderse bajo ninguna circunstancia, que signifique la validación del mismo, quedando a salvo sus facultades de revisión y verificación, antes, durante o con posterioridad a la realización de dicho acto o evento.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado este **evento de apertura económica y fallo de licitación**, siendo las **11:20 horas** del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
José Salvador Moreno Arellano	Oficial Mayor del H. Ayuntamiento.	Presidente Ejecutivo.	
Gabriela Guadalupe Flores Govea	Directora de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Secretaria Ejecutiva.	
Ilse Rivas Torres	Suplente del Secretario General	Vocal.	
Jaime Gabriel Hernández Segovia	Suplente del Tesorero Municipal.	Vocal.	
Claudia Fierro Garibay	Directora de Servicios Médicos.	Vocal.	
Adal Jacob Cervantes Gutiérrez	Suplente del Director de Servicios Municipales.	Vocal.	
Rubén Ruíz Palau	Representante de la CANACO	Vocal.	
Francisco Javier Valencia Ponce	Suplente de la Contralora Interna Municipal	Contralora.	
Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo.	Primer Síndico Municipal.	Asesor.	
Elba Adriana Escalante Mata	De la Coordinación de Servicios Generales	Área requirente	
Elvia Guadalupe Morales Moreno	De la Dirección de Comunicación Social	Área requirente	
Humberto Arocha Cantú Martínez	De la Dirección de Servicios Municipales	Área requirente	

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
Luis Eduardo Ramón Hernández	De la Subdirección de Rastro Municipal	Área requirente	
Ulises Robles Rodríguez	De la Secretaría de Bienestar Municipal	Área requirente	
Germán Ruiz Villalobos	De la Dirección de Agua Potable, Alcantarillo y Saneamiento	Área requirente	
Emmanuel Padrón Escudero	De la Dirección de Educación Municipal	Área requirente	
Ana karen Robledo Venegas	De la Dirección de la Unidad de Gestión del Centro Histórico	Área requirente	
Jaime Calderón Jiménez	De la Delegación de la Pila	Área requirente	

Por el licitante participante:

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA DEL REPRESENTANTE
Comercializadora Emavi, S.A. de C.V.	Mónica Yurit Anguiano Freg	

Por los proveedores en carácter de oyentes:

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA DEL REPRESENTANTE
Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V.	Alberto Juárez Moreno	
Fernando Pérez Espinosa	Fernando Pérez M.	

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE APERTURA ECONÓMICA Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
MSLP-19-2025

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-19-2025

28