



**ACTA DE APERTURA ECONÓMICA Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
MSLP-28-2026 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO**

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 5, 5 quince, 8, 32, 33, 34, 35 y 37 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

1. Lugar y fecha.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:25 horas del día **27 de mayo del 2026**, se reunieron en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en la planta alta de la Unidad Administrativa Municipal, en Boulevard Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario en San Luis Potosí, S.L.P., las personas morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de esta acta.

2. Preside el acto.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 5 Bis de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, preside este acto el Dr. José Salvador Moreno Arellano, Presidente Ejecutivo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí (CAAS).

3. Motivo.

Realizar el evento de apertura económica y fallo correspondiente a la **Licitación Pública Estatal MSLP-28-2026 Adquisición de material eléctrico**, solicitado por la Secretaría General, la Dirección de Agua Potable, Alcantarillo y Saneamiento, la Subdirección de Rastro Municipal, la Coordinación de Servicios Generales, la Coordinación de Parques y Jardines, la Coordinación de Imagen Urbana, la Coordinación de Alumbrado Público y la Delegación de la Bocas, cuya contratación será pagada con recursos propios.

4. Licitante asistente.

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social es:

Nombre del licitante
Controladora de Energía, S.A.P.I. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026



Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V.

5. Apertura del sobre de la propuesta económica.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33 fracción II de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se pone a la vista de los presentes los sobres que contienen las propuestas económicas entregadas por los licitantes participantes, en el evento de presentación de propuestas y apertura técnica, los cuales están debidamente cerrados, firmados e inviolados, para proceder a su apertura:

Inciso a) Propuesta Económica:

Partida	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Controladora de Energía, S.A.P.I. de C.V.	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V.
				Precio unitario	
1	FUSIBLE ALTA TENSIÓN 5 AMP. 15,000 a 27,000 VOLTIOS DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ELECTRAMEX REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	20	No cotiza	No cotiza
2	FUSIBLE ALTA TENSIÓN 3 AMP. 15 KV DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ELECTRAMEX REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	20	No cotiza	No cotiza
3	CINTA PLÁSTICA AISLANTE 18M DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A 3M MODELO GU18 REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	RLL	1,200	No cotiza	No cotiza
4	CINTA VULCANIZABLE DE 19 MM DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO SCOTCH 23, 3M. REPARAR Y MTTO. AL ALUMBRADO PÚBLICO	RLL	20	No cotiza	No cotiza
5	CINTA AISLANTE DE VINIL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE HASTA 600 VOLTS, ROLLO DE 18 MM X 20 M, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SUPER 33, 3M REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	RLL	150	No cotiza	No cotiza
6	FOTOCELDA DE 127 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO 2021 TORK	PZA		No cotiza	No cotiza
7	FOTOCELDA DE 220 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO 2024 TORK	PZA	546	No cotiza	No cotiza
8	FOTOCELDA 110 V - 240 V, 13000 W	PZA	10	No cotiza	No cotiza
9	CENTRO DE CARGA 2V SOBREPONER CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	30	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

2



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

10	CABLE THW CAL. 14 EN COLOR NEGRO (EN CAJAS DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	17,600	No cotiza	No cotiza
11	CABLE POT CAL. 14 EN COLOR BLANCO (EN CAJA DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	10,000	No cotiza	No cotiza
12	CABLE THW CAL. 12 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	15,000	No cotiza	No cotiza
13	CABLE THW CAL. 10 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	15,000	No cotiza	No cotiza
14	CABLE THW CAL. 8 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	9,000	No cotiza	No cotiza
15	CABLE XLP 2+1 CAL. 6 AL 600V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A VIAKON REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	18,000	No cotiza	No cotiza
16	CABLE THW CAL. 12 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 100 METROS) ENTREGAR EN DEL. BOCAS	MTO	1,500	No cotiza	No cotiza
17	CABLE THW CAL. 10 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 100 METROS) ENTREGAR EN DEL. BOCAS	MTO	1,000	No cotiza	No cotiza
18	CABLE THW CAL. 8 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 100 METROS) ENTREGAR EN DEL. BOCAS	MTO	400	No cotiza	No cotiza
19	CABLE THW CAL. 2 COLOR NEGRO (EN ROLLOS DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	500	No cotiza	No cotiza
20	CABLE THW CAL. 4 COLOR NEGRO (EN ROLLOS DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	500	No cotiza	No cotiza
21	CABLE AWG, CALIBRE 10, DE COBRE, IGUAL O SUPERIOR A MARCA KOBREX	MTO	1,000	No cotiza	No cotiza
22	CABLE AWG, CALIBRE 12 DE COBRE, IGUAL O SUPERIOR A MARCA KOBREX	MTO	200	No cotiza	No cotiza
23	CABLE AWG, CALIBRE 14 DE COBRE, IGUAL O SUPERIOR A MARCA KOBREX	MTO	200	No cotiza	No cotiza
24	CABLE POT CAL 12 IGUAL O SIMILAR A ARGOS CDC	MTO	15	No cotiza	No cotiza
25	CABLE THW SENCILLO CAL. 12 NEGRO CR IGUAL O SIMILAR A ARGOS	MTO	50	No cotiza	No cotiza
26	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDAD DE 100W DE POTENCIA Y UNA EFICACIA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT EN ARQUITECTURA SMD CN UN MÓDULO DE 36 CHIPS. CURVA TIPO LL MEDIA. MODULO ÓPTICO HERMÉTICO DE DOBLE	PZA	13	No cotiza	4,672.41

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



	SELLADO CON PROTECCIONES IP68 (SELLADO HERMÉTICO CONTRA POLVO, LÍQUIDOS Y GASES) E IK10 (RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS). TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70, 100,000 HORAS DE VIDA UTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 15%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS Y DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. BASE Y FOTOCELDA DE 3 PINES. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO Y AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR, QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN LA PRUEBA DE ADHERENCIA. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN (PRUEBA DE NIEBLA SALINA CON AL MENOS 24 HORAS DE EXPOSICIÓN). TORNILLERÍA Y ACERO, RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN A UNA ACELERACIÓN 5G. CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017. CONSTANCIA DE AHORRO DEL PAESE. DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A RAY HUNTERS MODELO T33B. PRESENTAR FÍSICAMENTE PARA MUESTRA ENTREGAR EN DEL. BOCAS				
27	LUMINARIO TIPO SPOT PARA USO EXTERIOR, DE FÁCIL INSTALACIÓN, FRECUENCIA NOMINAL: 100-140V, POTENCIA: 6W, FRECUENCIA: 60HZ, ENTRADA: GU10, CABLE DE ALIMENTACIÓN CALIBRE 18 AWG, CUERPO DE ALUMINIO Y PANTALLA DE CRISTAL, GRADO DE PROTECCIÓN IK07, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, LUZ BLANCA (LUZ FRÍA), DIMENSIONES: 95 MM X 98 MM. 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA IPSA. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	25	No cotiza	No cotiza
28	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 100 WATTS DE POTENCIA, MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, SISTEMA DE SUJECIÓN POR MEDIO DE ABRAZADERA MECÁNICA PARA BRAZO DE 1 1/2 A 2 PULGADAS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTA DE APERTURA O PUERTA ABATIBLE. CON ARQUITECTURA DE 2 TARJETAS LED SMD, CON 24 LEDS EN TOTAL CON ÓPTICA DE	PZA	278	5,547.41	4,672.41

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

4



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	POLICARBONATO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO DE 17,000 LÚMENES, EFICACIA LUMÍNICA DE 170 LÚMENES POR WATT. CURVA TIPO II MEDIA, TCC DE 5000 K DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, 100,000 HORAS DE VIDA MÍNIMA DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.95, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60HZ, PROTECTOR CONTRA TRANSITORIOS INDEPENDIENTE AL DRIVER DE 10 KV/ KA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 66 E IK10, RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE 2G Y 3G, PESO 2.6 KG, RECEPTÁCULO DE 3 PINES. 5 AÑOS DE GARANTÍA. HECHO EN MÉXICO. LUMINARIO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR A MODELO PROMETEO 100W 5K 2M MV 24LEDS.				
29	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDADES PRIMARIAS DE 150 WATTS DE POTENCIA, MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, SISTEMA DE SUJECCIÓN POR MEDIO DE ABRAZADERA MECÁNICA PARA BRAZO DE 1 1/2 A 2 PULGADAS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTA DE APERTURA O PUERTA ABATIBLE. CON ARQUITECTURA DE 3 TARJETAS LED SMD, CON 36 LEDS, CON ÓPTICA DE POLICARBONATO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO DE 25,500 LÚMENES, EFICACIA LUMÍNICA DE 170 LÚMENES POR WATT. CURVA TIPO II MEDIA, TCC DE 5000 K DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, 100,000 HORAS DE VIDA MÍNIMA DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.95, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60HZ, PROTECTOR CONTRA TRANSITORIOS INDEPENDIENTE AL DRIVER DE 10 KV/ KA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 66 E IK10, RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE 2G Y 3G, PESO 6 KG, RECEPTÁCULO DE 3 PINES. 5 AÑOS DE GARANTÍA. HECHO EN MÉXICO. LUMINARIO IGUAL O SIMILAR A MODELO CRONOS 150W 5K 2M MV 36 LEDS	PZA	150	6,784.91	5,070.54
30	APAGADOR SENCILLO CON TAPA	PZA	20	No cotiza	No cotiza
31	CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO, USO RUDO	PZA	20	No cotiza	No cotiza
32	REFLECTOR DE 200 WATTS, CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, CON VIDRIO TERMO TEMPLADO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO MÍNIMO DE 20,000 LÚMENES, LEDS TIPO SMD 2835, TCC DE 5000K, IRC MÍNIMO DE 80, VIDA UTIL MÍNIMA	PZA	200	1,408.19	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

5

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	DE 30,000 HORAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 E IK06, PESO DEL LUMINARIO 4.4 KG, FORMA RECTANGULAR, ÁNGULO DE APERTURA DE 100°, COLOR NEGRO, DAT EN CORRIENTE MENOR A 10%, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 90, 2 AÑOS DE GARANTÍA.				
33	REFLECTOR DE 300 WATTS, CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, CON VIDRIO TERMO TEMPLADO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO MÍNIMO DE 30,000 LÚMENES, LEDS TIPO SMD 2835, TCC DE 5000K, IRC MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30,000 HORAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 E IK06, PESO DEL LUMINARIO 5.1 KG, FORMA RECTANGULAR, ÁNGULO DE APERTURA DE 100°, COLOR NEGRO, DAT EN CORRIENTE MENOR A 10%, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 90, 2 AÑOS DE GARANTÍA.	PZA	151	2,090.95	No cotiza
34	REFLECTOR LED 200W IP66 EXTERIOR BLANCO FRIO	PZA	5	No cotiza	No cotiza
35	PLACA C/CONT DUPLEX 2P+T BCO IGUAL O SIMILAR A ROYER 100	PZA	4	No cotiza	No cotiza
36	BASE O RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA CON CABLE Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ADAPTABILIDAD A CUALQUIER MARCA DE FOTOCELDA. CON MENSULA Y TORNILLO. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MARCA TORK ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	15	No cotiza	No cotiza
37	CONTACTOR EMPOTRABLE TRIFÁSICO, 600 VCA, 60 AMPERES CON CONTACTOS NC-NO, BOBINA A 220 VOLTS, SIMILAR O IGUAL A MARCA SIEMENS, MODELO 3RT2036-1AN60	PZA	5	No cotiza	No cotiza
38	CONTACTOR EMPOTRABLE TRIFÁSICO, 600 VCA, 12 AMPERES, CON CONTACTO AUXILIAR NO, BOBINA DE 120 VCA, SIMILAR O IGUAL A MARCA MOELLER, MODELO DIL M12-10	PZA	5	No cotiza	No cotiza
39	BRAZO PARA LUMINARIA BRAZO GALVANIZADO 1 1/2" X 1.80 MTS. PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	50	No cotiza	No cotiza
40	BRAZO PARA LUMINARIA BRAZO ACERO GALVANIZADO CEDULA 30 DE 1 1/2" X 1.20 MTS. PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	150	No cotiza	No cotiza
41	BRAZO PARA LUMINARIA BRAZO ACERO GALVANIZADO CEDULA 30 DE 1 1/2" X 1.80 MTS. PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	50	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

6



42	CAJA INTERRUPTOR BOTONERA VÍA CONTACTORES PARA POLIPASTO	PZA	3	No cotiza	No cotiza
43	CLAVIJA MONOFASICA, POLARIZADA, USO RUDO, BLINDADA	PZA	20	No cotiza	No cotiza
44	LAMPARA X PIEZA ESFERA OPALINA DE POLICARBONATO R-12 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A JEMA REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	170	No cotiza	No cotiza
45	INTERRUPTOR BOTÓN PULSADOR COLOR VERDE COMPLETO, SIMILAR O IGUAL A MARCA EATON MOELLER MOD, M22-DR	PZA	20	No cotiza	No cotiza
46	INTERRUPTOR PULSADOR TIMBRE, 127-250 V, USO RUDO	PZA	20	No cotiza	No cotiza
47	LUMINARIA TIPO FAROL PUNTA DE POSTE CON TECNOLOGÍA LED, 100 WATTS DE POTENCIA MÁXIMA, EFICACIA DE 165LM/W, 100,000 HORAS DE VIDA ÚTIL MÍNIMA, VOLTAJE DE 120V-277V, CON TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, DEBE DE CONTAR CON PROTECCIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO IP-66, PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK10. CARCASA DE ALUMINIO, RECUBIERTO CON PINTURA TERMOCONVERTIBLE, COLOR NEGRO, CURVA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO 5, PESO 8KG, DIMENSIONES 77CM X 40CM DRIVER PROGRAMABLE CON ATENUACIÓN 0 A 10V, SUPRESOR DE PICOS INDEPENDIENTE DE 10KV/10KA, NOM-031-ENER-2019.	PZA	180	10,668.10	No cotiza
48	CANAleta X PIEZA CANAleta 10 X 20 SIN DIVISIÓN 2.5MT C/PEG	PZA	8	No cotiza	No cotiza
49	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLO 60 A 240V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	5	No cotiza	No cotiza
50	HEBILLA BANDIT DE ACERO PARA FLEJE DE 3/4", SIMILAR A MARCA BANDIT ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	300	No cotiza	No cotiza
51	FOCO LED ALTO PODER 20 W 110-240V E26 3000K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A YEE PRO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	320	No cotiza	No cotiza
52	FOCO LED ALTO PODER 20 W 110-240V E26 6500K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A YEE PRO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	100	No cotiza	No cotiza
53	ARREADOR PARA GANADO RECARGABLE (CHICHARRA), CON MANERAL, VARA DE 42", PILA RECARGABLE, CARGADOR DE PARED Y CARGADOR DE AUTO.	PZA	15	No cotiza	No cotiza
54	POSTE CÓNICO OCTAGONAL, FABRICADO EN LÁMINA CAL. 11, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA CON ALTURA DE CAÑA DE 9 MTS. DIÁMETRO BASE DE 6 1/4", DIÁMETRO DE CORONA 3", DOBLE PERCHA REFORZADA DE	PZA	13	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	PLACA DE 1/4 Y HOLGURA DE 5/16, PLACA DE BASE DE 1/2" X 11" X 11", BARRENOS ALARGADOS DE 1" DISTANCIA MEDIA ENTRE ORIFICIOS 7 1/2, PINTURA VERDE OLIVO. ENTREGAR EN DEL. BOCAS				
55	REDUCCIÓN 1 1/4" A 1/2" DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ARGOS REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	20	No cotiza	No cotiza
56	MATERIAL ELÉCTRICO INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLOS X 15 A 240V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	30	No cotiza	No cotiza
57	CANILLA PORTA FUSIBLE 15 KVA, 100 A DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MULTIDUC REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	5	No cotiza	No cotiza
58	MÉNSULA C/TORNILLO DE CÁLIDA IGUAL O SUPERIOR A MODELO 9900 TORK REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	150	No cotiza	No cotiza
59	CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON CHALUPA REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	50	No cotiza	No cotiza
60	VARILLA ANCLA PARA EMPOTRAR POSTES METÁLICOS PARA ILUMINACIÓN PUBLICA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/4" DE 75 CM DE LARGO CON 10CM DE ROSCA ESTÁNDAR CON DISTANCIA ENTRE EJES CENTRALES DE 19CM (PRESENTAR MUESTRA) ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	13	No cotiza	No cotiza
61	FOTOCONTACTOR 30A 220V 2P 1T DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MARCA TORK SERIE 5404-S REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	30	No cotiza	No cotiza
62	FOTOCONTACTOR 60A 220V 2P 1T DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MARCA TORK SERIE 5406-S REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	25	No cotiza	No cotiza
63	VARILLA ANCLA PARA EMPOTRAR POSTES METÁLICOS PARA ILUMINACIÓN PUBLICA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/4" DE 40 CM DE LARGO CON 10CM DE ROSCA ESTÁNDAR CON DISTANCIA ENTRE EJES CENTRALES DE 19CM (PRESENTAR MUESTRA) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	100	No cotiza	No cotiza
64	POSTE CÓNICO OCTAGONAL, FABRICADO EN LÁMINA CAL. 11, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA CON ALTURA DE CAÑA DE 6.5 MTS. DIÁMETRO BASE DE 6 1/4", DIÁMETRO DE CORONA 3", UNA PERCHA REFORZADA DE PLACA DE 1/4 Y HOLGURA DE 5/16, PLACA DE BASE DE 1/2" X 11" X 11", BARRENOS EN PLACA BASE PARA ANCLAJE ALARGADOS DE 1" DISTANCIA MEDIA ENTRE ORIFICIOS 7 1/2,	PZA	75	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

8

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	EN COLOR NEGRO. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO				
65	POSTE CILÍNDRICO TIPO AHUJA DE 4 M DE LONGITUD DE 3" DE DIÁMETRO, FABRICADO EN LÁMINA CAL. 13, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA CON ALTURA DE CAÑA DE 4 MTS., DIÁMETRO DE CORONA 3", PLACA DE BASE DE 1/2" X 11" X 11", BARRENOS EN PLACA BASE PARA ANCLAJE ALARGADOS DE 1" DISTANCIA MEDIA ENTRE ORIFICIOS 7 1/2, EN COLOR NEGRO. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	60	No cotiza	No cotiza
66	BRAZO ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 2.4 METROS CON PERCHA PARA FLEJAR, PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	30	No cotiza	No cotiza
67	BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOS DE 33 CM X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA, ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS ALAMBRÓN DE 1/4", DISTANCIA MEDIA ENTRE ORIFICIOS 7 1/2" (19 MM) PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	21	No cotiza	No cotiza
68	BASE PARA MEDICIÓN 7 X 100 AMP. DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	5	No cotiza	No cotiza
69	BASE PARA MEDICIÓN 3 FASES 7 MORDAZAS 200 AMP. P-9 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	5	No cotiza	No cotiza
70	APARTARRAYO 15 KVA	PZA	2	No cotiza	No cotiza
71	CAJA RECTANGULAR, TRES BOCAS, DE 1/2 ", PARA INTERPERIE	PZA	20	No cotiza	No cotiza
72	TAPA PARA CAJA RECTANGULAR, PARA CONTACTO DOBLE	PZA	20	No cotiza	No cotiza
73	LUMINARIA SUMERGIBLE DE 6000 K LUZ BLANCA 25W 120-220 V REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	12	No cotiza	No cotiza
74	CONTACTOR TRIFASICO BOBINA A 24 VOLTS, 32 AMP	PZA	8	No cotiza	No cotiza
75	CONTACTOR TRIFASICO BOBINA A 120 VOLTS, 32 AMP	PZA	5	No cotiza	No cotiza
76	CONTACTOR TRIFASICO BOBINA A 220 VOLTS, 32 AMP	PZA	4	No cotiza	No cotiza
77	CONTACTOR ARRANCADOR (BOTONERA) TRIFÁSICO (220V), 32 AMP	PZA	2	No cotiza	No cotiza
78	CENTROS DE CARGA PARA PASTILLA TRIFÁSICA	PZA	5	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

9

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

79	PASTILLA TRIFÁSICA DE 20 AMPERES	PZA	4	No cotiza	No cotiza
80	PASTILLA TRIFÁSICA DE 30 AMPERES	PZA	3	No cotiza	No cotiza
81	PASTILLA TRIFÁSICA DE 40 AMPERES	PZA	3	No cotiza	No cotiza
82	CENTROS DE CARGA PARA PASTILLA MONOFÁSICO	PZA	5	No cotiza	No cotiza
83	PASTILLA MONOFÁSICA DE 30 AMPERES	PZA	3	No cotiza	No cotiza
84	CONTACTOR ARRANCADOR (BOTONERA) TRIFÁSICO (220V), 40 AMPERES	PZA	2	No cotiza	No cotiza
85	PASTILLA MONOFÁSICA 20 AMPERES	PZA	3	No cotiza	No cotiza
86	TIMER DE 24 HRS	PZA	4	No cotiza	No cotiza
87	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TRIFÁSICA, CON PASTILLA DE 3P 40 AMP	PZA	2	No cotiza	No cotiza
88	FLEJE POR ROLLO DE ACERO INOXIDABLE 3/4" DE ANCHO, CALIBRE 22 (ROLLO DE 30.5 MTS) DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA BANDIT REPARAR Y MTTO. AL ALUMBRADO PÚBLICO	RLL	30	No cotiza	No cotiza
89	FLEJE POR ROLLO FLEJE 3/4" CALIBRE 22 CAJA CON ROLLO DE 30.8 MTS. ENTREGAR EN DEL. BOCAS	RLL	9	No cotiza	No cotiza
90	POLIDUCTO ELÉCTRICO ECOLÓGICO DE 1" NORMAL, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ALVE REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTS	500	No cotiza	No cotiza
91	CINTA AISLANTE DE VINIL, 19 MM X 18 M	PZA	100	No cotiza	No cotiza
92	CINTA DE AISLAR NEGRA IGUAL O SUPERIOR A MARCA TRUPER	PZA	25	No cotiza	No cotiza
93	LUMINARIA SISTEMA SOLAR AUTÓNOMO TIPO ALL IN TWO PARA ILUMINACIÓN TIPO ISLA. CONFIGURACIÓN, CON PANEL SOLAR INDEPENDIENTE DE LA LUMINARIA, PERMITIENDO ORIENTAR EL PANEL DE MANERA INDEPENDIENTE PARA OPTIMIZAR LA CAPTACIÓN. INCLUYE LUMINARIA PARA VIALIDAD MODELO T88S06, CON TCC 5,000 K, IRC 70 Y EFICACIA 200 LM/W. INTEGRA PANEL SOLAR DE 120 W Y BATERÍA LIFEPO4 (LITIO FERROFOSFATO) DE 6.4 V @ 102 AH, PARA 12 HORAS DE OPERACIÓN NOCTURNA. FLUJOS DEL SISTEMA: FLUJO LUMINOSO MÁXIMO (PICO) 16,000 LM; FLUJO NOMINAL SOSTENIDO DURANTE 12 HORAS EN CONDICIONES ÓPTIMAS 7,964 LM; FLUJO NOMINAL SOSTENIDO DURANTE 12 HORAS EN CONDICIONES NORMALES 7,194 LM. EL SISTEMA PERMITE PROGRAMACIÓN HORARIA	KIT	50	No cotiza	22,319.79

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

10

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	DE NIVELES DE FLUJO (ATENUACIÓN). EL CONJUNTO ÓPTICO DE LA LUMINARIA CUENTA CON IP68 (PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y ENTRADA DE AGUA, INCLUSO BAJO INMERSIÓN) E IK10 (RESISTENCIA A IMPACTOS/VANDALISMO). INCLUYE SISTEMA DE RESGUARDO DE COMPONENTES IP66, SELLADO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZABLE Y DE FÁCIL INSTALACIÓN. EL EQUIPO QUEDA PREPARADO Y COMPATIBLE PARA INTEGRAR TELEGESTIÓN, PERMITIENDO AÑADIR POSTERIORMENTE UN MÓDULO DE COMUNICACIONES PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO (ENCENDIDO/APAGADO, PROGRAMACIÓN Y ATENUACIÓN). DIMENSIONES: 1110 MM LARGO × 620 MM ANCHO × 250 MM ALTO. PESO: 28.4 KG. MARCA DE CERTIFICACIÓN "HECHO EN MÉXICO". INCLUYE POSTE CÓNICO DE 4 METROS DE ALTURA COLOR BLANCO Y ANCLA METÁLICA PARA SOPORTE DE POSTE. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO.				
94	HEBILLA PARA FLEJE HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 3/4" CAJA CON 100 PIEZAS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A BAND IT REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	CJA	10	No cotiza	No cotiza
95	CABLE THW CAL. 14 EN COLOR NEGRO (EN CAJAS DE 100 METROS) PARA INSTALAR LUMINARIAS EN CENTRO HISTÓRICO	MTO	6,000	No cotiza	No cotiza
96	CABLE THW CAL. 12 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CENTRO HISTÓRICO	MTO	10,000	No cotiza	No cotiza
97	CABLE THW CAL. 10 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) PARA INSTALAR LUMINARIAS EN CENTRO HISTÓRICO	MTO	10,000	No cotiza	No cotiza
98	LUMINARIO TIPO SPOT PARA USO EXTERIOR, DE FÁCIL INSTALACIÓN, FRECUENCIA NOMINAL: 100-140V, POTENCIA: 6W, FRECUENCIA: 60HZ, ENTRADA: GU10, CABLE DE ALIMENTACIÓN CALIBRE 18 AWG, CUERPO DE ALUMINIO Y PANTALLA DE CRISTAL, GRADO DE PROTECCIÓN IK07, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, LUZ AMARILLA (LUZ CÁLIDA), DIMENSIONES: 95 MM X 98 MM. 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA IPSA PARA INSTALAR EN CENTRO HISTÓRICO	PZA	80	No cotiza	No cotiza
99	POLIDUCTO ELÉCTRICO ECOLÓGICO DE 1" NORMAL, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ALVE	MTO	2,000	No cotiza	No cotiza
100	CABLE PARA SOLDADORA 20 M	JGO	2	No cotiza	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



101	POSTE EN COLOR NEGRO MATE DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 2.80 METROS DE ALTURA CON VENTANAS DE ACRÍLICOS EN SU MITAD SUPERIOR, CUERPO FABRICANDO EN ACERO AL CARBÓN Y TORNILLERÍA GALVANIZADA, CON PLACA PATÍN DE 24X24 CM CON ESPESOR DE 3/8", DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 190 MM Y BARRENOS DE 1 1/4". EN LA MITAD INFERIOR DEBERÁN TENER EL LOGOTIPO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, LAS LETRAS "SAN LUIS POTOSÍ" E IMAGEN Y LEYENDA "CORREDOR DE PAZ, CAMINA SEGURA" TROQUELADAS EN LÁMINA. EQUIPADO CON 4 MÓDULOS CON ARQUITECTURA SMD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 16 WATTS DE POTENCIA CADA UNO, 105 MM DE DIÁMETRO, 24 CHIPS LED 3030, ÓPTICA LAMBERTIANA, PROTECCIONES IP68 E IK10 Y CONTROLADOR ELECTRONICO INTEGRADO A CADA MODULO. INCLUYE: - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA CON ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO.	PZA	391	No cotiza	18,870.52
102	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 100 WATTS DE POTENCIA, MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, SISTEMA DE SUJECCIÓN POR MEDIO DE ABRAZADERA MECÁNICA PARA BRAZO DE 1 ½-2 PULGADAS CON COMPARTIMIENTO DE APERTURA O PUERTA ABATIBLE SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA. CON ARQUITECTURA DE 2 TARJETAS LED SMD, CON 24 LEDS EN TOTAL CON ÓPTICA DE POLICARBONATO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO DE 17,000 LÚMENES, EFICACIA LUMÍNICA DE 170 LÚMENES POR WATT. CURVA TIPO II MEDIA, TCC DE 5000 K DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, 100,000 HORAS DE VIDA MÍNIMA DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.95, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60HZ, PROTECTOR CONTRA TRANSITORIOS INDEPENDIENTE AL DRIVER DE 10 KV/ KA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 66 E IK10, RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE 2G Y 3G, PESO 2.6 KG, RECEPTÁCULO DE 3 PINES. 5 AÑOS DE GARANTÍA. HECHO EN MÉXICO.	PZA	98	5,547.41	4,672.41

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	LUMINARIO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR A MODELO PROMETEO 100W 5K 2M MV 24LEDS.				
103	MATERIAL ELÉCTRICO LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDAD DE 60 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON MODULO ÓPTICO DE 24 CHIPS. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO II MEDIA. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 100,000 HORAS DE VIDA UTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 11%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MODULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO (ADJUNTAR COPIA SIMPLE). CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, PINTURA DE AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR Y QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE ACUERDO AL INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE ADHERENCIA Y ESPESOR DE PINTURA EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO (ADJUNTAR COPIA SIMPLE). RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN A UNA ACELERACIÓN 5G DEMOSTRABLE CON INFORME DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014, NOM-058-SCFI-2017, SELLO FIDE, CONSTANCIA DE AHORRO VIGENTE DEL PAESE Y SELLO HECHO EN MÉXICO.	PZA	98	No cotiza	4,595.79
104	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED TIPO PUNTA DE POSTE DE 120 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 183 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON DOS MODULO ÓPTICO DE 28 CHIPS CADA UNO. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO V CON APERTURA DE 140 GRADOS. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 150,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 15%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON	PZA	46	No cotiza	9,750.01

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Bldv. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



	CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MODULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO (ADJUNTAR COPIA SIMPLE). CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN COLOR GRIS. CERTIFICADOS VIGENTES NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017.				
105	CABLE PARA SOLDADORA 10 M	JGO	2	No cotiza	No cotiza
106	POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOR GRIS, QUE INCLUYE: - 1 POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS DE ALTURA FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12. PLACA BASE DE 27 CM X 27 CM Y 1/2" DE ESPESOR, TAPA Y CONTRA PARA REGISTRO DE POSTE. - 1 BRAZO DE 2.50 METROS DE LONGITUD, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA TIPO ARMADURA A BASE DE TUBERÍA DE ACERO CEDULA 30 CON PERCHA ROLADA CON DOS BARRENOS. - 1 BRAZO DE 1 METRO DE LONGITUD DE ACERO DE CEDULA 30. - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4".	PZA	56	No cotiza	10,930.20
107	POSTE CÓNICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO, DE 7 METROS DE ALTURA PINTADO EN COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 13, PLACA BASE 27CM X 27CM X 3/8" DE ESPESOR, CON ACCESORIO PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, TAPA Y CONTRA PARA REGISTRO DE POSTE. INCLUYE: - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4".	PZA	46	No cotiza	7,395.77

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026



108	REFLECTOR DE TECNOLOGÍA LED TIPO REFLECTOR DE 120 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 183 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON DOS MODULO ÓPTICOS. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO V CON APERTURA DE 90 GRADOS. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 5000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 150,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MODULO LED). CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN COLOR GRIS. CERTIFICADOS VIGENTES NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017.	PZA	18	No cotiza	6,141.10
			Sub-total	5,621,192.11	13,034,235.61
			I.V.A.	899,390.74	2,085,477.70
			Total	6,520,582.85	15,119,713.31

OTROS INCISOS	CONTROLADORA DE ENERGÍA, S.A.P.I. DE C.V.		COMERCIALIZADORA PRÓXIMA 7, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
b) Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	---	Cumple	---
c) Carta compromiso de la oferta	Cumple	---	Cumple	---

- Controladora de Energía, S.A.P.I. de C.V. presenta un cheque de caja de Banco BBVA México, S.A., número 14077 por un importe de \$326,029.14 (Trescientos veintiséis mil veintinueve pesos 14/100 M.N.).
- Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. presenta un cheque certificado de Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple, número 1010 por un importe de \$834,494.05 (Ochocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 05/100 M.N.).

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026



6. Fallo de la licitación

Se procede a dar el fallo en firme de la licitación, de conformidad con lo siguiente:

La presente licitación se realizó en convocatoria estatal en la que los licitantes participantes fueron:

- Controladora de Energía, S.A.P.I. de C.V.
- Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V.
- Fernando Pérez Espinoza
- Fluotec, S.A.P.I. de C.V.
- Manufacturera de Reactores, S.A.

De ellos en la junta de aclaraciones se descalificaron a los licitantes Fluotec, S.A.P.I. de C.V. y Manufacturera de Reactores, S.A., debido a que no se presentaron a dicho evento,

Así mismo en el evento de presentación de propuestas se descalificó al licitante Fernando Pérez Espinoza, ya que no presentó sus propuestas técnica y económica.

Con base en los artículos 34, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, una vez analizada la propuesta económica y considerando el fallo técnico, así como la disponibilidad presupuestaria de las áreas requirentes, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, determinan el fallo en firme y adjudicación conforme a lo siguiente:

Partida	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Adjudicación
1	FUSIBLE ALTA TENSIÓN 5 AMP. 15,000 a 27,000 VOLTIOS DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ELECTRAMEX REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	20	Desierta
2	FUSIBLE ALTA TENSIÓN 3 AMP. 15 KV DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ELECTRAMEX REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	20	Desierta
3	CINTA PLÁSTICA AISLANTE 18M DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A 3M MODELO GU18 REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	RLL	1,200	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026



4	CINTA VULCANIZABLE DE 19 MM DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO SCOTCH 23, 3M. REPARAR Y MTTO. AL ALUMBRADO PÚBLICO	RLL	20	Desierta
5	CINTA AISLANTE DE VINIL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE HASTA 600 VOLTS, ROLLO DE 18 MM X 20 M, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SUPER 33, 3M REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	RLL	150	Desierta
6	FOTOCELDA DE 127 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO 2021 TORK	PZA		Desierta
7	FOTOCELDA DE 220 V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MODELO 2024 TORK	PZA	546	Desierta
8	FOTOCELDA 110 V - 240 V, 13000 W	PZA	10	Desierta
9	CENTRO DE CARGA 2V SOBREPONER CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	30	Desierta
10	CABLE THW CAL. 14 EN COLOR NEGRO (EN CAJAS DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	17,600	Desierta
11	CABLE POT CAL. 14 EN COLOR BLANCO (EN CAJA DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	10,000	Desierta
12	CABLE THW CAL. 12 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	15,000	Desierta
13	CABLE THW CAL. 10 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	15,000	Desierta
14	CABLE THW CAL. 8 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	9,000	Desierta
15	CABLE XLP 2+1 CAL. 6 AL 600V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A VIAKON REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	18,000	Desierta
16	CABLE THW CAL. 12 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 100 METROS) ENTREGAR EN DEL. BOCAS	MTO	1,500	Desierta
17	CABLE THW CAL. 10 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 100 METROS) ENTREGAR EN DEL. BOCAS	MTO	1,000	Desierta
18	CABLE THW CAL. 8 EN COLOR NEGRO DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A KOBREX (PRESENTACIÓN EN CAJAS DE 100 METROS) ENTREGAR EN DEL. BOCAS	MTO	400	Desierta
19	CABLE THW CAL. 2 COLOR NEGRO (EN ROLLOS DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	500	Desierta



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

20	CABLE THW CAL. 4 COLOR NEGRO (EN ROLLOS DE 100 METROS) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTO	500	Desierta
21	CABLE AWG, CALIBRE 10, DE COBRE, IGUAL O SUPERIOR A MARCA KOBREX	MTO	1,000	Desierta
22	CABLE AWG, CALIBRE 12 DE COBRE, IGUAL O SUPERIOR A MARCA KOBREX	MTO	200	Desierta
23	CABLE AWG, CALIBRE 14 DE COBRE, IGUAL O SUPERIOR A MARCA KOBREX	MTO	200	Desierta
24	CABLE POT CAL 12 IGUAL O SIMILAR A ARGOS CDC	MTO	15	Desierta
25	CABLE THW SENCILLO CAL. 12 NEGRO CR IGUAL O SIMILAR A ARGOS	MTO	50	Desierta
26	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDAD DE 100W DE POTENCIA Y UNA EFICACIA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT EN ARQUITECTURA SMD CN UN MÓDULO DE 36 CHIPS. CURVA TIPO LL MEDIA. MODULO ÓPTICO HERMÉTICO DE DOBLE SELLADO CON PROTECCIONES IP68 (SELLADO HERMÉTICO CONTRA POLVO, LÍQUIDOS Y GASES) E IK10 (RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS). TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70, 100,000 HORAS DE VIDA UTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100-277V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 15%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS Y DESCARGAS ATMOSFÉRICAS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. BASE Y FOTOCELDA DE 3 PINES. CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO Y AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR, QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN LA PRUEBA DE ADHERENCIA. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN (PRUEBA DE NIEBLA SALINA CON AL MENOS 24 HORAS DE EXPOSICIÓN). TORNILLERÍA Y ACERO, RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN A UNA ACELERACIÓN 5G. CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017. CONSTANCIA DE AHORRO DEL PAESE. DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A RAY HUNTERS MODELO T33B. PRESENTAR FÍSICAMENTE PARA MUESTRA ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	13	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 4,672.41 más I.V.A.
27	LUMINARIO TIPO SPOT PARA USO EXTERIOR, DE FÁCIL INSTALACIÓN, FRECUENCIA NOMINAL: 100-140V, POTENCIA: 6W,	PZA	25	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	FRECUENCIA: 60HZ, ENTRADA: GU10, CABLE DE ALIMENTACIÓN CALIBRE 18 AWG, CUERPO DE ALUMINIO Y PANTALLA DE CRISTAL, GRADO DE PROTECCIÓN IK07, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, LUZ BLANCA (LUZ FRÍA), DIMENSIONES: 95 MM X 98 MM. 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA IPSA. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO			
28	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 100 WATTS DE POTENCIA, MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, SISTEMA DE SUJECIÓN POR MEDIO DE ABRAZADERA MECÁNICA PARA BRAZO DE 1 1/2 A 2 PULGADAS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTA DE APERTURA O PUERTA ABATIBLE. CON ARQUITECTURA DE 2 TARJETAS LED SMD, CON 24 LEDS EN TOTAL CON ÓPTICA DE POLICARBONATO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO DE 17,000 LÚMENES, EFICACIA LUMÍNICA DE 170 LÚMENES POR WATT. CURVA TIPO II MEDIA, TCC DE 5000 K DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, 100,000 HORAS DE VIDA MÍNIMA DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.95, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60HZ, PROTECTOR CONTRA TRANSITORIOS INDEPENDIENTE AL DRIVER DE 10 KV/ KA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 66 E IK10, RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE 2G Y 3G, PESO 2.6 KG, RECEPTÁCULO DE 3 PINES. 5 AÑOS DE GARANTÍA. HECHO EN MÉXICO. LUMINARIO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR A MODELO PROMETEO 100W 5K 2M MV 24LEDS.	PZA	278	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 4,672.41 más I.V.A.
29	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDADES PRIMARIAS DE 150 WATTS DE POTENCIA, MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, SISTEMA DE SUJECIÓN POR MEDIO DE ABRAZADERA MECÁNICA PARA BRAZO DE 1 1/2 A 2 PULGADAS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTA DE APERTURA O PUERTA ABATIBLE. CON ARQUITECTURA DE 3 TARJETAS LED SMD, CON 36 LEDS, CON ÓPTICA DE POLICARBONATO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO DE 25,500 LÚMENES, EFICACIA LUMÍNICA DE 170 LÚMENES POR WATT. CURVA TIPO II MEDIA, TCC DE 5000 K DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, 100,000 HORAS DE VIDA MÍNIMA DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, FACTOR	PZA	150	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 5,070.54 más I.V.A.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.95, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60HZ, PROTECTOR CONTRA TRANSITORIOS INDEPENDIENTE AL DRIVER DE 10 KV/ KA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 66 E IK10, RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE 2G Y 3G, PESO 6 KG, RECEPTÁCULO DE 3 PINES. 5 AÑOS DE GARANTÍA. HECHO EN MÉXICO. LUMINARIO IGUAL O SIMILAR A MODELO CRONOS 150W 5K 2M MV 36 LEDS			
30	APAGADOR SENCILLO CON TAPA	PZA	20	Desierta
31	CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO, USO RUDO	PZA	20	Desierta
32	REFLECTOR DE 200 WATTS, CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, CON VIDRIO TERMO TEMPLADO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO MÍNIMO DE 20,000 LÚMENES, LEDS TIPO SMD 2835, TCC DE 5000K, IRC MÍNIMO DE 80, VIDA UTIL MÍNIMA DE 30,000 HORAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 E IK06, PESO DEL LUMINARIO 4.4 KG, FORMA RECTANGULAR, ÁNGULO DE APERTURA DE 100°, COLOR NEGRO, DAT EN CORRIENTE MENOR A 10%, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 90, 2 AÑOS DE GARANTÍA.	PZA	200	Controladora de Energía, S.A.P.I. de C.V. a un precio unitario de \$ 1,408.19 más I.V.A.
33	REFLECTOR DE 300 WATTS, CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, CON VIDRIO TERMO TEMPLADO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO MÍNIMO DE 30,000 LÚMENES, LEDS TIPO SMD 2835, TCC DE 5000K, IRC MÍNIMO DE 80, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30,000 HORAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP65 E IK06, PESO DEL LUMINARIO 5.1 KG, FORMA RECTANGULAR, ÁNGULO DE APERTURA DE 100°, COLOR NEGRO, DAT EN CORRIENTE MENOR A 10%, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 90, 2 AÑOS DE GARANTÍA.	PZA	151	Controladora de Energía, S.A.P.I. de C.V. a un precio unitario de \$ 2,090.95 más I.V.A.
34	REFLECTOR LED 200W IP66 EXTERIOR BLANCO FRIO	PZA	5	Desierta
35	PLACA C/CONT DUPLEX 2P+T BCO IGUAL O SIMILAR A ROYER 100	PZA	4	Desierta
36	BASE O RECEPTÁCULO PARA FOTOCELDA CON CABLE Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE ADAPTABILIDAD A CUALQUIER MARCA DE FOTOCELDA. CON MÉNSULA Y TORNILLO. CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MARCA TORK ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	15	Desierta
37	CONTACTOR EMPOTRABLE TRIFÁSICO, 600 VCA, 60 AMPERES CON CONTACTOS NC-NO,	PZA	5	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	BOBINA A 220 VOLTS, SIMILAR O IGUAL A MARCA SIEMENS, MODELO 3RT2036-1AN60			
38	CONTACTOR EMPOTRABLE TRIFÁSICO, 600 VCA, 12 AMPERES, CON CONTACTO AUXILIAR NO, BOBINA DE 120 VCA, SIMILAR O IGUAL A MARCA MOELLER, MODELO DIL M12-10	PZA	5	Desierta
39	BRAZO PARA LUMINARIA BRAZO GALVANIZADO 1 1/2" X 1.80 MTS. PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	50	Desierta
40	BRAZO PARA LUMINARIA BRAZO ACERO GALVANIZADO CEDULA 30 DE 1 1/2" X 1.20 MTS. PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	150	Desierta
41	BRAZO PARA LUMINARIA BRAZO ACERO GALVANIZADO CEDULA 30 DE 1 1/2" X 1.80 MTS. PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	50	Desierta
42	CAJA INTERRUPTOR BOTONERA VÍA CONTACTORES PARA POLIPASTO	PZA	3	Desierta
43	CLAVIJA MONOFASICA, POLARIZADA, USO RUDO, BLINDADA	PZA	20	Desierta
44	LAMPARA X PIEZA ESFERA OPALINA DE POLICARBONATO R-12 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A JEMA REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	170	Desierta
45	INTERRUPTOR BOTÓN PULSADOR COLOR VERDE COMPLETO, SIMILAR O IGUAL A MARCA EATON MOELLER MOD, M22-DR	PZA	20	Desierta
46	INTERRUPTOR PULSADOR TIMBRE, 127-250 V, USO RUDO	PZA	20	Desierta
47	LUMINARIA TIPO FAROL PUNTA DE POSTE CON TECNOLOGÍA LED, 100 WATTS DE POTENCIA MÁXIMA, EFICACIA DE 165LM/W, 100,000 HORAS DE VIDA ÚTIL MÍNIMA, VOLTAJE DE 120V-277V, CON TEMPERATURA DE COLOR 5000°K, DEBE DE CONTAR CON PROTECCIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO IP-66, PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK10. CARCASA DE ALUMINIO, RECUBIERTO CON PINTURA TERMOCONVERTIBLE, COLOR NEGRO, CURVA DE DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO 5, PESO 8KG, DIMENSIONES 77CM X 40CM DRIVER PROGRAMABLE CON ATENUACIÓN 0 A 10V, SUPRESOR DE PICOS INDEPENDIENTE DE 10KV/10KA, NOM-031-ENER-2019.	PZA	180	Controladora de Energía, S.A.P.I. de C.V. a un precio unitario de \$ 10,668.10 más I.V.A.
48	CANAleta X PIEZA CANAleta 10 X 20 SIN DIVISIÓN 2.5MT C/PEG	PZA	8	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

49	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLO 60 A 240V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	5	Desierta
50	HEBILLA BANDIT DE ACERO PARA FLEJE DE 3/4", SIMILAR A MARCA BANDIT ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	300	Desierta
51	FOCO LED ALTO PODER 20 W 110-240V E26 3000K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A YEE PRO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	320	Desierta
52	FOCO LED ALTO PODER 20 W 110-240V E26 6500K DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A YEE PRO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	100	Desierta
53	ARREADOR PARA GANADO RECARGABLE (CHICHARRA), CON MANERAL, VARA DE 42", PILA RECARGABLE, CARGADOR DE PARED Y CARGADOR DE AUTO.	PZA	15	Desierta
54	POSTE CÓNICO OCTAGONAL, FABRICADO EN LÁMINA CAL. 11, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA CON ALTURA DE CAÑA DE 9 MTS. DIÁMETRO BASE DE 6 1/4", DIÁMETRO DE CORONA 3", DOBLE PERCHA REFORZADA DE PLACA DE 1/4 Y HOLGURA DE 5/16, PLACA DE BASE DE 1/2" X 11" X 11", BARRENOS ALARGADOS DE 1" DISTANCIA MEDIA ENTRE ORIFICIOS 7 1/2, PINTURA VERDE OLIVO. ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	13	Desierta
55	REDUCCIÓN 1 1/4" A 1/2" DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ARGOS REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	20	Desierta
56	MATERIAL ELÉCTRICO INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLOS X 15 A 240V DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A SQD REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	30	Desierta
57	CANILLA PORTA FUSIBLE 15 KVA, 100 A DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MULTIDUC REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	5	Desierta
58	MÉNSULA C/TORNILLO DE CÁLIDA IGUAL O SUPERIOR A MODELO 9900 TORK REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	150	Desierta
59	CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON CHALUPA REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	50	Desierta
60	VARILLA ANCLA PARA EMPOTRAR POSTES METÁLICOS PARA ILUMINACIÓN PUBLICA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/4" DE 75 CM DE LARGO CON 10CM DE ROSCA ESTÁNDAR CON DISTANCIA ENTRE EJES CENTRALES DE 19CM (PRESENTAR MUESTRA) ENTREGAR EN DEL. BOCAS	PZA	13	Desierta
61	FOTOCONTACTOR 30A 220V 2P 1T DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MARCA TORK	PZA	30	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

22



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	SERIE 5404-S REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO			
62	FOTOCONTACTOR 60A 220V 2P 1T DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A MARCA TORK SERIE 5406-S REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	25	Desierta
63	VARILLA ANCLA PARA EMPOTRAR POSTES METÁLICOS PARA ILUMINACIÓN PUBLICA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/4" DE 40 CM DE LARGO CON 10CM DE ROSCA ESTÁNDAR CON DISTANCIA ENTRE EJES CENTRALES DE 19CM (PRESENTAR MUESTRA) REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	100	Desierta
64	POSTE CÓNICO OCTAGONAL, FABRICADO EN LÁMINA CAL. 11, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA CON ALTURA DE CAÑA DE 6.5 MTS. DIÁMETRO BASE DE 6 1/4", DIÁMETRO DE CORONA 3", UNA PERCHA REFORZADA DE PLACA DE 1/4 Y HOLGURA DE 5/16, PLACA DE BASE DE 1/2" X 11" X 11", BARRENOS EN PLACA BASE PARA ANCLAJE ALARGADOS DE 1" DISTANCIA MEDIA ENTRE ORIFICIOS 7 1/2, EN COLOR NEGRO. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	75	Desierta
65	POSTE CILÍNDRICO TIPO AHUJA DE 4 M DE LONGITUD DE 3" DE DIÁMETRO, FABRICADO EN LÁMINA CAL. 13, CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA CON ALTURA DE CAÑA DE 4 MTS., DIÁMETRO DE CORONA 3", PLACA DE BASE DE 1/2" X 11" X 11", BARRENOS EN PLACA BASE PARA ANCLAJE ALARGADOS DE 1" DISTANCIA MEDIA ENTRE ORIFICIOS 7 1/2, EN COLOR NEGRO. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	60	Desierta
66	BRAZO ACERO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 2.4 METROS CON PERCHA PARA FLEJAR, PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	30	Desierta
67	BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOS DE 33 CM X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA, ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS ALAMBRÓN DE 1/4", DISTANCIA MEDIA ENTRE ORIFICIOS 7 1/2" (19 MM) PARA POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	21	Desierta
68	BASE PARA MEDICIÓN 7 X 100 AMP. DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A IUSA REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	5	Desierta
69	BASE PARA MEDICIÓN 3 FASES 7 MORDAZAS 200 AMP. P-9 DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR	PZA	5	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

23



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	A SQD REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO			
70	APARTARRAYO 15 KVA	PZA	2	Desierta
71	CAJA RECTANGULAR, TRES BOCAS, DE 1/2 ", PARA INTERPERIE	PZA	20	Desierta
72	TAPA PARA CAJA RECTANGULAR, PARA CONTACTO DOBLE	PZA	20	Desierta
73	LUMINARIA SUMERGIBLE DE 6000 K LUZ BLANCA 25W 120-220 V REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	PZA	12	Desierta
74	CONTACTOR TRIFASICO BOBINA A 24 VOLTS, 32 AMP	PZA	8	Desierta
75	CONTACTOR TRIFASICO BOBINA A 120 VOLTS, 32 AMP	PZA	5	Desierta
76	CONTACTOR TRIFASICO BOBINA A 220 VOLTS, 32 AMP	PZA	4	Desierta
77	CONTACTOR ARRANCADOR (BOTONERA) TRIFÁSICO (220V), 32 AMP	PZA	2	Desierta
78	CENTROS DE CARGA PARA PASTILLA TRIFÁSICA	PZA	5	Desierta
79	PASTILLA TRIFÁSICA DE 20 AMPERES	PZA	4	Desierta
80	PASTILLA TRIFÁSICA DE 30 AMPERES	PZA	3	Desierta
81	PASTILLA TRIFÁSICA DE 40 AMPERES	PZA	3	Desierta
82	CENTROS DE CARGA PARA PASTILLA MONOFÁSICO	PZA	5	Desierta
83	PASTILLA MONOFÁSICA DE 30 AMPERES	PZA	3	Desierta
84	CONTACTOR ARRANCADOR (BOTONERA) TRIFÁSICO (220V), 40 AMPERES	PZA	2	Desierta
85	PASTILLA MONOFÁSICA 20 AMPERES	PZA	3	Desierta
86	TIMER DE 24 HRS	PZA	4	Desierta
87	CENTRO DE CARGA PARA PASTILLA TRIFÁSICA, CON PASTILLA DE 3P 40 AMP	PZA	2	Desierta
88	FLEJE POR ROLLO DE ACERO INOXIDABLE 3/4" DE ANCHO, CALIBRE 22 (ROLLO DE 30.5 MTS) DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA BANDIT REPARAR Y MTTO. AL ALUMBRADO PÚBLICO	RLL	30	Desierta
89	FLEJE POR ROLLO FLEJE 3/4" CALIBRE 22 CAJA CON ROLLO DE 30.8 MTS. ENTREGAR EN DEL. BOCAS	RLL	9	Desierta
90	POLIDUCTO ELÉCTRICO ECOLÓGICO DE 1" NORMAL, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ALVE REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	MTS	500	Desierta
91	CINTA AISLANTE DE VINIL, 19 MM X 18 M	PZA	100	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

24

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

92	CINTA DE AISLAR NEGRA IGUAL O SUPERIOR A MARCA TRUPER	PZA	25	Desierta
93	LUMINARIA SISTEMA SOLAR AUTÓNOMO TIPO ALL IN TWO PARA ILUMINACIÓN TIPO ISLA. CONFIGURACIÓN, CON PANEL SOLAR INDEPENDIENTE DE LA LUMINARIA, PERMITIENDO ORIENTAR EL PANEL DE MANERA INDEPENDIENTE PARA OPTIMIZAR LA CAPTACIÓN. INCLUYE LUMINARIA PARA VIALIDAD MODELO T88S06, CON TCC 5,000 K, IRC 70 Y EFICACIA 200 LM/W. INTEGRA PANEL SOLAR DE 120 W Y BATERÍA LIFEPO4 (LITIO FERROFOSFATO) DE 6.4 V @ 102 AH, PARA 12 HORAS DE OPERACIÓN NOCTURNA. FLUJOS DEL SISTEMA: FLUJO LUMINOSO MÁXIMO (PICO) 16,000 LM; FLUJO NOMINAL SOSTENIDO DURANTE 12 HORAS EN CONDICIONES ÓPTIMAS 7,964 LM; FLUJO NOMINAL SOSTENIDO DURANTE 12 HORAS EN CONDICIONES NORMALES 7,194 LM. EL SISTEMA PERMITE PROGRAMACIÓN HORARIA DE NIVELES DE FLUJO (ATENUACIÓN). EL CONJUNTO ÓPTICO DE LA LUMINARIA CUENTA CON IP68 (PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y ENTRADA DE AGUA, INCLUSO BAJO INMERSIÓN) E IK10 (RESISTENCIA A IMPACTOS/VANDALISMO). INCLUYE SISTEMA DE RESGUARDO DE COMPONENTES IP66, SELLADO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, REEMPLAZABLE Y DE FÁCIL INSTALACIÓN. EL EQUIPO QUEDA PREPARADO Y COMPATIBLE PARA INTEGRAR TELEGESTIÓN, PERMITIENDO AÑADIR POSTERIORMENTE UN MÓDULO DE COMUNICACIONES PARA SUPERVISIÓN Y CONTROL REMOTO (ENCENDIDO/APAGADO, PROGRAMACIÓN Y ATENUACIÓN). DIMENSIONES: 1110 MM LARGO x 620 MM ANCHO x 250 MM ALTO. PESO: 28.4 KG. MARCA DE CERTIFICACIÓN "HECHO EN MÉXICO". INCLUYE POSTE CÓNICO DE 4 METROS DE ALTURA COLOR BLANCO Y ANCLA METÁLICA PARA SOPORTE DE POSTE. REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO.	KIT	50	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 22,319.79 más I.V.A.
94	HEBILLA PARA FLEJE HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE 3/4" CAJA CON 100 PIEZAS, CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A BAND IT REPARAR Y MTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	CJA	10	Desierta
95	CABLE THW CAL. 14 EN COLOR NEGRO (EN CAJAS DE 100 METROS) PARA INSTALAR LUMINARIAS EN CENTRO HISTÓRICO	MTO	6,000	Desierta
96	CABLE THW CAL. 12 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CENTRO HISTÓRICO	MTO	10,000	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Bld. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

97	CABLE THW CAL. 10 EN COLOR NEGRO (EN CAJA DE 100 METROS) PARA INSTALAR LUMINARIAS EN CENTRO HISTÓRICO	MTO	10,000	Desierta
98	LUMINARIO TIPO SPOT PARA USO EXTERIOR, DE FÁCIL INSTALACIÓN, FRECUENCIA NOMINAL: 100-140V, POTENCIA: 6W, FRECUENCIA: 60HZ, ENTRADA: GU10, CABLE DE ALIMENTACIÓN CALIBRE 18 AWG, CUERPO DE ALUMINIO Y PANTALLA DE CRISTAL, GRADO DE PROTECCIÓN IK07, GRADO DE PROTECCIÓN IP65, LUZ AMARILLA (LUZ CÁLIDA), DIMENSIONES: 95 MM X 98 MM. 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A LA MARCA IPSA PARA INSTALAR EN CENTRO HISTÓRICO	PZA	80	Desierta
99	POLIDUCTO ELÉCTRICO ECOLÓGICO DE 1" NORMAL, DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR A ALVE	MTO	2,000	Desierta
100	CABLE PARA SOLDADORA 20 M	JGO	2	Desierta
101	POSTE EN COLOR NEGRO MATE DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 2.80 METROS DE ALTURA CON VENTANAS DE ACRÍLICOS EN SU MITAD SUPERIOR, CUERPO FABRICANDO EN ACERO AL CARBÓN Y TORNILLERÍA GALVANIZADA, CON PLACA PATÍN DE 24X24 CM CON ESPESOR DE 3/8", DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 190 MM Y BARRENOS DE 1 1/4". EN LA MITAD INFERIOR DEBERÁN TENER EL LOGOTIPO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, LAS LETRAS "SAN LUIS POTOSÍ" E IMAGEN Y LEYENDA "CORREDOR DE PAZ, CAMINA SEGURA" TROQUELADAS EN LÁMINA. EQUIPADO CON 4 MÓDULOS CON ARQUITECTURA SMD CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 16 WATTS DE POTENCIA CADA UNO, 105 MM DE DIÁMETRO, 24 CHIPS LED 3030, ÓPTICA LAMBERTIANA, PROTECCIONES IP68 E IK10 Y CONTROLADOR ELECTRONICO INTEGRADO A CADA MODULO. INCLUYE: - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA CON ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO.	PZA	391	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 18,870.52 más I.V.A.
102	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 100 WATTS DE POTENCIA, MATERIAL ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, SISTEMA	PZA	98	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 4,672.41 más I.V.A.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	DE SUJECIÓN POR MEDIO DE ABRAZADERA MECÁNICA PARA BRAZO DE 1 ½-2 PULGADAS CON COMPARTIMIENTO DE APERTURA O PUERTA ABATIBLE SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTA ESPECIALIZADA. CON ARQUITECTURA DE 2 TARJETAS LED SMD, CON 24 LEDS EN TOTAL CON ÓPTICA DE POLICARBONATO, MULTIVOLTAJE, FLUJO LUMÍNICO DE 17,000 LÚMENES, EFICACIA LUMÍNICA DE 170 LÚMENES POR WATT. CURVA TIPO II MEDIA, TCC DE 5000 K DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, 100,000 HORAS DE VIDA MÍNIMA DE ACUERDO A LA NOM 031 ENER 2019, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO DE 0.95, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 50/60HZ, PROTECTOR CONTRA TRANSITORIOS INDEPENDIENTE AL DRIVER DE 10 KV/ KA, GRADO DE PROTECCIÓN IP 66 E IK10, RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN DE 2G Y 3G, PESO 2.6 KG, RECEPTÁCULO DE 3 PINES. 5 AÑOS DE GARANTÍA. HECHO EN MÉXICO. LUMINARIO DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR A MODELO PROMETEO 100W 5K 2M MV 24LEDS.			
103	MATERIAL ELÉCTRICO LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED PARA VIALIDAD DE 60 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 177 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON MODULO ÓPTICO DE 24 CHIPS. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO II MEDIA. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 100,000 HORAS DE VIDA UTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 11%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MODULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO (ADJUNTAR COPIA SIMPLE). CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN, PINTURA DE AL MENOS 100 MICRAS DE ESPESOR Y QUE NO PRESENTE DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE ACUERDO AL INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBA DE ADHERENCIA Y ESPESOR DE PINTURA EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO (ADJUNTAR COPIA SIMPLE). RESISTENCIA A LA VIBRACIÓN A UNA ACELERACIÓN 5G	PZA	98	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 4,595.79 más I.V.A.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

	DEMOSTRABLE CON INFORME DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO. CERTIFICADOS NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014, NOM-058-SCFI-2017, SELLO FIDE, CONSTANCIA DE AHORRO VIGENTE DEL PAESE Y SELLO HECHO EN MÉXICO.			
104	LUMINARIA DE TECNOLOGÍA LED TIPO PUNTA DE POSTE DE 120 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 183 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON DOS MODULO ÓPTICO DE 28 CHIPS CADA UNO. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO V CON APERTURA DE 140 GRADOS. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 4000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 150,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 95%, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL EN CORRIENTE MENOR O IGUAL AL 15%, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MODULO LED) DEMOSTRABLE CON INFORMES DE PRUEBA DE LABORATORIO ACREDITADO (ADJUNTAR COPIA SIMPLE). CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN COLOR GRIS. CERTIFICADOS VIGENTES NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017.	PZA	46	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 9,750.01 más I.V.A.
105	CABLE PARA SOLDADORA 10 M	JGO	2	Desierta
106	POSTE PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN COLOR GRIS, QUE INCLUYE: - 1 POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9 METROS DE ALTURA FABRICADO EN ACERO CALIBRE 12. PLACA BASE DE 27 CM X 27 CM Y 1/2" DE ESPESOR, TAPA Y CONTRA PARA REGISTRO DE POSTE. - 1 BRAZO DE 2.50 METROS DE LONGITUD, FORMADO POR UNA ESTRUCTURA TIPO ARMADURA A BASE DE TUBERÍA DE ACERO CEDULA 30 CON PERCHA ROLADA CON DOS BARRENOS. - 1 BRAZO DE 1 METRO DE LONGITUD DE ACERO DE CEDULA 30. - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4".	PZA	56	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 10,930.20 más I.V.A.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

28



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

107	POSTE CÓNICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO, DE 7 METROS DE ALTURA PINTADO EN COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO CALIBRE 13, PLACA BASE 27CM X 27CM X 3/8" DE ESPESOR, CON ACCESORIO PARA MONTAJE PUNTA DE POSTE, TAPA Y CONTRA PARA REGISTRO DE POSTE. INCLUYE: - 1 BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". - 1 REGISTRO CILÍNDRICO DE BANQUETA CON MARCO Y TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 ARMADO CON BASE MAYOR DE 45 CM X 45 CM, BASE MENOR DE 33 X 33 CM Y 70 CM DE ALTURA. ANCLAS DE VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4".	PZA	46	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 7,395.77 más I.V.A.
108	REFLECTOR DE TECNOLOGÍA LED TIPO REFLECTOR DE 120 WATTS DE POTENCIA, EFICACIA MÍNIMA DE 183 LÚMENES POR WATT. EN ARQUITECTURA SMD CON DOS MODULO ÓPTICOS. DISTRIBUCIÓN LUMÍNICA TIPO V CON APERTURA DE 90 GRADOS. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIONADA DE 5000K, IRC MAYOR O IGUAL A 70; 150,000 HORAS DE VIDA ÚTIL. RANGO DE TENSIÓN NOMINAL 100 - 277 V, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, PROTECCIÓN CONTRA TRANSITORIOS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 10 KV. GRADO DE PROTECCIÓN IP68 E IK10 EN CONJUNTO ÓPTICO (MODULO LED). CARCASA DE ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN COLOR GRIS. CERTIFICADOS VIGENTES NOM-031-ENER-2019, NOM-003-SCFI-2014 Y NOM-058-SCFI-2017.	PZA	18	Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V. a un precio unitario de \$ 6,141.10 más I.V.A.

Proveedor adjudicado	Importe neto adjudicado
Controladora de Energía, S.A.P.I. de C.V.	\$ 2,920,450.16
Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V.	\$ 15,119,713.31

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00



San Luis
amable

sanluis.gob.mx
@slpmunicipio



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y el inciso c) del apartado 7.3 de las bases, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, declaran desiertas las partidas 1 a la 25, 27, 30, 31, 34 a la 46, 48 a la 92, 94 a la 100 y 105, debido a que no fueron ofertadas por los proveedores participantes.

La suscripción del presente documento por parte del Órgano Interno de Control, tiene como único propósito constatar la celebración de este acto o evento, por lo que no deberá de entenderse bajo ninguna circunstancia, que signifique la validación del mismo, quedando a salvo sus facultades de revisión y verificación, antes, durante o con posterioridad a la realización de dicho acto o evento.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado este **evento de apertura económica y fallo de licitación**, siendo las 10:55 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
José Salvador Moreno Arellano	Oficial Mayor del H. Ayuntamiento.	Presidente Ejecutivo.	
Gabriela Guadalupe Flores Govea	Directora de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Secretaria Ejecutiva.	
Gilda Lorena Sánchez Corta	Suplente de la Secretaria General	Vocal.	
Jaime Gabriel Hernández Segovia	Suplente del Tesorero Municipal.	Vocal.	
Sara Viridiana Tapia Rincón	Suplente del Director de Servicios Médicos.	Vocal.	
Adal Jacob Cervantes Gutiérrez	Suplente del Director de Servicios Municipales.	Vocal.	
Francisco Javier Valencia Ponce	Suplente de la Contralora Interna Municipal	Contralora	
Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo.	Primer Síndico Municipal.	Asesor.	

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

30



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
Germán Ruiz Villalobos	De la Dirección de Agua Potable, Alcantarillo y Saneamiento	Área Requirente	
César Hernández Delgado	De la Dirección de Servicios Municipales	Área Requirente.	
Elba Adriana Escalante Mata	Coordinadora de Servicios Generales	Área Requirente.	
Humberto Arocha Cantú Martínez	De la Coordinación de Alumbrado Público	Área Requirente.	
Juan Carlos Garibay	De la Delegación de la Bocas	Área Requirente	
Perla Maribel Díaz Castro	De la Secretaria General	Área Requirente	

Por el licitante participante:

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA DEL REPRESENTANTE
Controladora de Energía, S.A.P.I. de C.V.	Ana Carolina Peláez Cruz	
Comercializadora Próxima 7, S.A. de C.V.	Alberto Juárez Moreno	

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE APERTURA ECONÓMICA Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-28-2026

31