



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-42-2022**  
**ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ADAPTADOS**

Que se elabora conforme a lo estipulado en la fracción III y último párrafo del artículo 30 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

**1. Lugar y fecha.**

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las **11:00** horas del día **15 de septiembre de 2022**, se reunieron en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en la planta alta de la Unidad Administrativa Municipal en Boulevard Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario, en San Luis Potosí, S.L.P., las personas morales, y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de esta acta.

**2. Preside el acto.**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 inciso a) fracción I del Reglamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., preside este acto el Mtro. José Salvador Moreno Arellano, Presidente Ejecutivo y Coordinador del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí (CAAS).

**3. Motivo.**

Realizar la junta de aclaraciones correspondiente a la **Licitación Pública Estatal MSLP-42-2022 Adquisición de vehículos adaptados**, solicitado por la Dirección del Sistema Municipal DIF y cuya contratación será pagada con recursos propios.

**4. Asistencia y acreditación de licitante.**

Se encuentran presentes los licitantes cuya denominación social es:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-42-2022

PÁGINA 1 DE 10





<b>NOMBRE DEL LICITANTE</b>
Automundo, S.A. de C.V.
399 Project Development, S.A. de C.V.

De acuerdo con el artículo 30 fracciones III y XII de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se hace del conocimiento de los licitantes que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de este procedimiento, así como en las propuestas presentadas por ellos, podrán ser pasadas por alto.

Asimismo, con fundamento en el artículo 30 fracción III de la Ley antes citada y el penúltimo párrafo del apartado 5.1 de las bases de licitación, se solicita a los representantes de los licitantes entregar los documentos que lo acreditan, los cuales en este evento son revisados.

Revisada la documentación, se declara que el representante del licitantes 399 Project Development, S.A. de C.V., cumple con los requisitos solicitados en el apartado 5, razón por la que continúa participando en este procedimiento.

**5. Descalificación de licitante**

De acuerdo con los apartados 5.1 y 7.1 inciso d) de las bases de este procedimiento se descalifica al licitante Automundo, S.A. de C.V., debido a que la persona Ricardo Flavio Laborde Torres que asiste a nombre de éste no se acredita para comparecer a esta junta de aclaraciones, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 de las bases de esta licitación, por lo que continua en este evento en carácter de oyente.

**6. Aclaraciones del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.**

El Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., por conducto de la Oficialía Mayor, hace del conocimiento del licitante las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases y anexos de la licitación:

- A. Los licitantes deberán garantizar en la presentación de sus propuestas el estricto cumplimiento a la Ley Federal de Competencia en el Título único de las Conductas



*[Handwritten signatures and marks in blue ink are scattered across the page, including a large signature on the right side and several initials and marks near the bottom and left margins.]*



# San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

Anticompetitivas y demás disposiciones legales aplicables, esto con el propósito de no limitar la libre participación.

- B. La **recepción de los sobres de las propuestas técnicas y económicas** de los licitantes se llevará a cabo en esta sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en la planta alta de la Unidad Administrativa Municipal en Boulevard Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario, en San Luis Potosí, S.L.P., el día **21 de septiembre de 2022** a más tardar a las **13:00 horas**, por lo que no se recibirá ningún sobre después de esta hora.
- C. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 fracción XII de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y el apartado 13 de las bases de este procedimiento licitatorio, se reitera a los licitantes que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas de las bases, así como el contenido de las propuestas presentadas por ellos podrán ser negociadas, modificadas o pasadas por alto.
- D. Se informa a los licitantes que no se aceptarán preguntas que de fondo pretendan modificar las características y especificaciones técnicas de los bienes objeto de esta licitación y que, en la toma de decisiones o respuestas a las mismas, puedan inducir a condiciones distintas a las señaladas en el **Anexo 1**.
7. **Una vez leídas estas aclaraciones por parte de la convocante, se informa que se encuentra presente un representante de la Dirección del Sistema Municipal DIF, para aclarar cualquier duda referente a las especificaciones técnicas.**

## PREGUNTAS DEL LICITANTE AUTOMUNDO, S.A. DE C.V.

1. 1.2 lugar y plazo de entrega:

Solicitan que la entrega de los vehículos adaptados deberá realizarse en las instalaciones de la dirección del sistema municipal DIF, ubicadas en calle Xicotencalt 1650, Colonia Himno Nacional, C.P. 78280 en San Luis Potosí, S.L.P., en una sola exhibición dentro de los 30 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato derivado del fallo de la licitación.

Solicitamos de la manera más atenta ampliar el tiempo de entrega de los vehículos a por lo menos 45 días hábiles. Favor de aceptar.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-42-2022

PÁGINA 3 DE 10







**RESPUESTA**

**No se acepta su propuesta. Los licitantes deberán apegarse al tiempo de entrega establecido en el apartado 1.2. de las bases de la presente licitación.**

2. solicitamos de la manera más atenta nos permitan participar con el siguiente vehículo cumpliendo con el equipo solicitado en sus bases de la presente licitación favor de aceptar.

Ram promaster 11.5 m3 modelo 2022

Especificaciones técnicas: Motor: 3.6 l v6 24v vvt

Potencia: 280c.f @ 6,400 rpm

Torque: 260 lb-pie @ 4,175 rpm

Transmisión: automática de 9 velocidades

Dirección: hidráulica de piñon y cremallera

Tracción: delantera

Suspensión delantera: mcpherson con barra estabilizadora

Suspensión trasera: heavy duty de eje sólido con barra estabilizadora

Diámetro de giro: 12.4 m

Alternador: 220 amp

Batería: 95 amp libre de mantenimiento

Capacidad del tanque de gasolina: 90 lts

Peso vehicular: 2,157 kg

Peso bruto vehicular: 4,037 kg

Capacidad de carga: 1,880 kg

Capacidad de arrastre: 2,313 kg

Volúmen del área de carga: 11.5 m<sup>3</sup>

Llantas/rines: lt225/75 r16 all season/rin de acero de 16"

Llanta de refacción: tamaño convencional

Dimensiones: Largo/ancho/alto: 5,415/2,480/2,689 mm, largo/ancho/alto del área de carga: 3,124/1,864/1,959 mm

Distancia entre ejes: 3,454 mm (136")

Seguridad: Alarma de seguridad

Llave de acceso remoto (keyless entry)

Cierre automático de seguros sensible a la velocidad

Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero)





**San Luis Potosí**

GOBIERNO DE LA CAPITAL

Bolsas de aire laterales tipo cortina  
Frenos delanteros y traseros de disco heavy duty con ABS  
Sistema de asistencia de frenado  
Sistema de control de estabilidad  
Sistema de asistencia para arranque en pendientes  
Sistema de control de tracción (cualquier rango de velocidad)  
Sistema antivuelco  
Control electrónico de balanceo de remolque  
Bloqueo de diferencial electrónico  
Sistema de monitoreo de presión de llantas  
Asistencia con sensores de reversa  
Equipamiento: Aire acondicionado manual  
Asiento tipo butaca en tela color negro  
Asiento de conductor/pasajero con ajuste de 4 vías  
Compartimento de almacenamiento debajo del asiento  
Preparación para radio con 4 bocinas  
Puerto de carga USB  
Volante con ajuste de profundidad  
Computadora de viaje  
Cristales eléctricos de un toque al descenso  
Espejo retrovisor con función día y noche  
Portaobjetos superior en cabina  
Ganteras de seguridad con llave  
Asideras de sujeción en pilares "a" (conductor y pasajero)  
Iluminación led en área de carga  
Tomacorriente de 12v en tablero  
Vsim-interfaz de conexiones para carroceros.  
Equipamiento exterior:  
Parabrisas tintado  
Parrilla ram con diseño silver  
Fascia delantera/trasera modular de tres piezas gris oscuro  
Faros con luz de halógeno  
Puerta lateral corrediza en área de carga (lado pasajero)  
Apertura de puertas traseras 260º  
Espejos retrovisores laterales abatibles manuales con luz direccional  
Luces de navegación en toldo

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-42-2022

PÁGINA 5 DE 10





# San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

Piso original de la unidad con una cama de madera de pino de 19mm de espesor, con forro final en linóleo de alto tráfico, rematado con un zoclo de moldura de aluminio en todos perímetro con dos tramos de riel tipo I de aluminio de 100. Aislante térmico de alta densidad cubriendo la totalidad de costados y techo de la unidad ventanas originales pegadas con cristal templado inastillable tipo corredizas y dos medallones traseros, aire acondicionado en el área de pasajeros y chofer, pasa manos en la puerta lateral, agarraderas (mano de chango), pasamanos en costado lateral izquierdo, selector de batería, batería adicional, colocación de rieles logísticos, asiento para acompañante abatible con su respectivo cinturón, adecuación de plataforma de elevación por accionamiento hidráulico y descanso por gravedad controlado eléctricamente, energía necesaria 12vcc opcional a 24vcc, estructura liviana y robusta de acero pintado en color negro, peso neto 156kg, sistema auxiliar de operación bomba manual integrada, sistema life-tite permite almacenar la plataforma de modo seguro cuando el vehículo transita, recorrido del piso al vehículo 129cm, abertura de la rampa de acceso con rueda auxiliar para mejor funcionamiento de la rampa, contador de ciclos para plan de mantenimiento, botonera de emergencia/pánico, el módulo de la bomba con cubierta removible, intercambiable de lado, luces indicadoras de cuando está en función la plataforma, alta capacidad de elevar hasta 400kg, sujetadores de ajuste automático, el segundo grupo de sujetadores son los que se ajustan automáticamente, tienen unas cintas de 1 1/2" de ancho con un gancho "s" en un extremo y en el otro extremo carrete que regresa la cinta y la tensa, sistema se tiene que ajustar a cualquier tamaño de silla, cinturón de tres puntos para el Licitación Pública Estatal MSLP-42-2022 página 30 de 70 usuario de la plataforma, ancla en la pared lateral del vehículo para fijar el cinturón del hombro, estos carretes tienen un herraje que se fija a los rieles tipo "I", también contemplarlos, caja de kit al712-4c, rieles de aluminio tipo "I" de 100" de largo perforados a cada 4" para usar tornillos de 1/4" de cabeza plana. los vehículos serán rotulados de acuerdo con el manual de identidad anexo a las presentes bases. Favor de aceptar.

## RESPUESTA

Se informa a los licitantes participantes que las especificaciones solicitadas en las bases de esta licitación son las mínimas requeridas.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-42-2022

PÁGINA 6 DE 10







**PREGUNTAS DEL LICITANTE 399 PROJECT DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.**

1. Anexo técnico. Solicitamos se nos permita ofertar un vehículo van de carga, marca ford modelo transit custom, modelo 2022, motor 2.2 lts. turbo, el cual es superior a lo solicitado. Favor de aceptar.

**RESPUESTA**

**Se informa a los licitantes participantes que las especificaciones solicitadas en las bases de esta licitación son las mínimas requeridas.**

2. Anexo Técnico. Es nuestra apreciación que la van de carga deberá de contar con ventanas laterales, o no será necesario este aditamento?

**RESPUESTA**

**Se informa a los licitantes que, si se requiere que los vehículos adaptados solicitados incluyan las ventanas laterales.**

3. Solicitamos se nos permita ofertar conversión de unidad adaptada:  
Un elevador para subir a personas en silla de ruedas y adultos mayores con discapacidad motriz. Operado mediante una botonera y de operación electrohidráulica.  
Plataforma de 800 mm de ancho por 1150 mm de largo. La plataforma deberá de ser de material antiderrapante y que no acumule lodo.  
Con dos brazos laterales para los adultos que usan andadera. Con dos brazos y dos cilindros de elevación. Con freno automático en el extremo exterior de la plataforma.  
Con puente automático. Sistema eléctrico de respaldo que permita subir o bajar a la persona cuando no tenga corriente. La empresa fabricante deberá de contar con certificación ISO.  
Para cada una de las posiciones de silla de ruedas contar con cuatro sujetadores automáticos para la silla y un cinturón de tres puntos para la persona.  
Estos sujetadores se fijan al piso mediante rieles empotrados de aluminio que permitan sujetar la silla en varias posiciones.  
Capacidad de carga que soporta la rampa hasta 350 kilogramos (800 libras) (una persona en silla de ruedas de cualquier tipo y acompañante).





**PISO:** Piso en madera de triplay adaptado dentro de la unidad con canaletas para poder ingresar con sillas de ruedas; entre rieles con material linóleum antiderrapante de tráfico pesado.

Sistema de sujeción para sillas de ruedas estándar, tipo carrete, cuentan con una cinta tipo "s" que brinda fijación.

El sistema del piso integral cuenta con la facilidad de realizar múltiples combinaciones de acomodo de sillas de ruedas.

**CINTURONES:** Cinturones para cada una de las ruedas de las sillas de ruedas a efecto de evitar su movimiento. Tres cinturones de seguridad para sujetar a las personas con discapacidad de 3 puntos sujetando a la cintura y pecho, con rieles de aluminio estructural extruido, sobre el piso de la unidad.

**ASIENTOS:** 3 asientos individuales con sus respectivos cinturones de seguridad de tres puntos, fijados al piso.

Rieles de alta resistencia empotrados en el piso para las sillas.

El sistema de piso integral tiene la facilidad de realizar múltiples combinaciones de acomodo de sillas de ruedas.

**GANCHOS:** Sistema de ganchos para la sujeción de sillas tipo automático (cinta con dispositivo retráctil tipo carrete que en un extremo llevara montaje que se fijaran en los rieles del otro lado, un gancho tipo "J" mismo que se fijara el chasis de la silla de ruedas). Aire acondicionado trasero de 22,000 BTUS y válvula tipo L con tonelada y media de enfriamiento, distribuido mediante difusor de aire trasero.

**ILUMINACION:** 6 lámparas de luz interior de led, empotradas en vestiduras del techo y distribuidas a lo largo del techo del área de la conversión de la unidad.

1 pasamanos de fácil acceso en acero horizontal al toldo con 4 agarraderas tipo changuera.

Pasamanos de poliuretano tipo soft touch para subida en puerta lateral deslizable.

Instalación de estribo con pisado de aluminio antiderrapante en la puerta corrediza.

#### RESPUESTA

Se informa a los licitantes participantes que las especificaciones solicitadas en las bases de esta licitación son las mínimas requeridas.







**San Luis Potosí**  
GOBIERNO DE LA CAPITAL

**8. Final.**

Debido a que de acuerdo con el numeral 5.1 de las bases de este procedimiento licitatorio han sido respondidas todas las preguntas que fueron planteadas por los licitantes que participan en ella, se entiende que ya no tienen más preguntas que formular a la convocante y, por tanto, declaran su conformidad con lo asentado en esta acta, la cual se incorporará a la página Web del municipio para el conocimiento de los asistentes.

Se informa que de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 último párrafo de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las modificaciones y aclaraciones efectuadas a la convocatoria y bases de licitación contenidas en esta acta, forman parte de dichas bases y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus propuestas.

La suscripción del presente documento por parte del Órgano Interno de Control, tiene como único propósito constatar la celebración de este acto o evento, por lo que no deberá de entenderse bajo ninguna circunstancia, que signifique la validación del mismo, quedando a salvo sus facultades de revisión y verificación, antes, durante o con posterioridad a la realización de dicho acto o evento.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluido este evento de **junta de aclaraciones** siendo las 11:46 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

**Por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
José Salvador Moreno Arellano	Oficial Mayor del H. Ayuntamiento.	Presidente Ejecutivo y Coordinador.	
Glafira Minerva Uribe Loredó	Suplente de la Directora de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Secretaría Ejecutiva.	
Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo	Primer Síndico Municipal.	Vocal.	
Ilse Paola Rivas Torres	Suplente del Secretario General.	Vocal.	





# San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
Jaime Gabriel Hernández Segovia	Suplente del Tesorero Municipal.	Vocal.	
Claudia Fierro Garibay	Directora de Servicios Médicos.	Vocal.	
Christian Iván Azuara Azuara	Director de Servicios Municipales.	Vocal.	
Nora Fabiola González Díaz	Suplente de la Contralora Interna Municipal	Vocal.	
Virginia Rodríguez Martínez	Suplente del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana	Vocal.	
Juan Carlos Sánchez Berrones	Coordinador de Inclusión Social de la Dirección del Sistema Municipal DIF	Invitado	

### Por los licitantes participantes:

NOMBRE DEL LICITANTE	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA DEL REPRESENTANTE
Automundo, S.A. de C.V.	Ricardo Flavio Laborde Torres	
399 Project Development, S.A. de C.V.	Ricardo Cordero de Avila	

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-42-2022.

